

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

α/α	Περιγραφή	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός αναθ.	Κωδ. ΕΤΕΠ	Μον.	Ποσot.
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ Α\20.02	1	ΟΙΚ 2112	02-03-00-00	m3	250
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές	ΝΑΟΙΚ Α\20.06.01	2	ΟΙΚ2132		m3	250
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ Α\20.10	3	ΟΙΚ2162	02-07-02-00	m3	150
4	Υποβάσεις θεμελιώσεων	ΝΑΟΙΚ Ν\20.20	4	ΟΙΚ2162		m2	15
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχώδων και αμμοχάλικων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΝΑΥΔΡ Α\2.01	5	ΥΔΡ 6071		m3	100
6	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 μρ	ΝΑΥΔΡ Α\6.01.01.04	6	ΥΔΡ 6109	08-10-01-00 08-10-02-00	h	200
7	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με	ΝΑΥΔΡ Α\4.01.02	7	ΥΔΡ 6082.1	15-02-01-01	m3	50
8	Καθαίρεση λιθοδομών ή πλινθοδομών	ΝΑΥΔΡ Α\4.14	8	ΥΔΡ 6081.1		m3	20,3
9	Αντιστηρίξεις ορυγμάτων με το σύστημα τετράπλευρης αντιστήριξης	ΝΑΥΔΡ Ν\7.06	9	ΥΔΡ 6103		τεμ	1
10	Μίσθωση τετράπλευρης αντιστήριξης για καθυστέρηση πλέον του συμβατικού χρόνου	ΝΑΥΔΡ Ν\7.06.01	10	ΥΔΡ 6103		ημέρα	2
11	Αναμονές συνδέσεως αγωγών	ΝΑΟΙΚ Ν\22.40	11	ΟΙΚ 2272.1 50% ΥΔΡ 6710 50%		τεμ	4
12	Κοιποστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Α\Β29.2.2	12	ΟΔΟΝ 2531	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00	m3	6
13	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΥΔΡ Α\9.10.05	13	ΥΔΡ 6329	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	m3	75
14	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΝΑΥΔΡ Α\9.01	14	ΥΔΡ 6301	01-03-00-00 01-04-00-00	m2	300
15	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	15	ΟΙΚ 3816	01-04-00-00	m2	120
16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.02	16	ΟΙΚ3873	01-02-01-00	kg	7100
17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	17	ΟΙΚ3873	01-02-01-00	kq	200

α/α	Περιγραφή	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός αναθ.	Κωδ. ΕΤΕΠ	Μον.	Ποσot.
18	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ ΑΙ46.01.03	18	ΟΙΚ 4623.1	03-02-02-00	m2	85
19	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ ΑΙ49.01.02	19	ΟΙΚ 3213		m	35
20	Ακμές καπακίων	ΝΑΟΙΚ ΝΙ63.02	20	ΟΙΚ6302		m	6,32
21	Καλύμματα φρεατίων Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ ΑΙ11.01.02	21	ΥΔΡ 6752		kq	400
22	Κατασκευές απο ανοξείδωτο χάλυβα	ΝΑΥΔΡ ΝΙ11.01	22	ΥΔΡ 6751		Kq	30
23	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.08	23	ΟΙΚ7903		kq	500
24	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ ΑΙΒ36	24	ΟΔΟΝ 2411		m2	100
25	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ ΑΙ62.21	25	ΟΙΚ6221	03-08-02-00	kq	170
26	Γαλοστάσια σιδηρά με περσίδες	ΝΑΟΙΚ ΑΙ62.04	26	ΟΙΚ6204	03-08-02-00	kq	160
27	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ ΑΙ71.21	27	ΟΙΚ7121	03-03-01-00	m2	250
28	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ ΑΙ75.31.02	28	ΟΙΚ7532	03-07-03-00	m2	2,94
29	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.20.01	29	ΟΙΚ7744	03-10-03-00	m2	19,76
30	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.55	30	ΟΙΚ7755	03-10-03-00	m2	19,76
31	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή	ΝΑΟΙΚ ΑΙ77.80.02	31	ΟΙΚ 7785.1	03-10-02-00	m2	250
32	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.02	32	ΟΙΚ7902		m2	500
33	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 6,00 m	ΝΑΟΙΚ ΑΙ52.66.01	33	ΟΙΚ5266		m2	45
34	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ ΑΙ72.16	34	ΟΙΚ 7211	03-05-01-00	m2	55
35	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.21	35	ΟΙΚ7921		kq	350
36	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ ΑΙ79.40	36	ΟΙΚ 7940		m2	45
37	Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΥΔΡ ΠΙ9.10.05	37	ΥΔΡ 6329		m3	75
38	Πρόσθετη αποζημίωση σκυροδέματος λόγω θαλάσσιας μεταφοράς και ειδικών συνθηκών. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	ΝΟΔΟ ΠΙΒ29.2.2	38	ΟΔΟΝ 2531		m ³	6
39	Πρόσθετη αποζημίωση χαλύβδινων οπλισμών σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ ΠΙ38.20.02	39	ΟΙΚ3873		kq	7100
40	Πρόσθετη αποζημίωση χαλύβδινων οπλισμών σκυροδέματος δομικών πλεγμάτων B500C (S500s)	ΝΑΟΙΚ ΠΙ38.20.03	40	ΟΙΚ3873		kg	200
41	Πρόσθετη αποζημίωση διαζωμάτων (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ ΠΙ49.01.02	41	ΟΙΚ 3213		m	35
42	Πρόσθετη αποζημίωση χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων, εσχάρων και βαθμιδών	ΝΑΥΔΡ ΠΙ11.01.01	42	ΥΔΡ 6752		Kg	400

α/α	Περιγραφή	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός αναθ.	Κωδ. ΕΤΕΠ	Μον.	Ποσοτ.
2. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ							
43	Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Α/Σ λυμάτων ΑΙ	1N	43	ΗΛΜ 21- 40% ΗΛΜ 58 -40% ΗΛΜ 84 -20%		τεμ	1
44	Η/Μ εγκαταστάσεις και εξοπλισμός Α/Σ λυμάτων ΑΙΙ	2N	44	ΗΛΜ 21- 40% ΗΛΜ 58 -40% ΗΛΜ 84 -20%		τεμ	1

Μυτιλήνη,
Οι συντάξαντες