

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Μελέτης:21/2022

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

29.913,50 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. 17% :

5.085,30 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ :

34.998,80 ΕΥΡΩ

CPV: 31523000-8, «Φωτεινές επιγραφές και πινακίδες»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- (1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- (2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- (3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- (4) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- (5) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
- (6) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μυτιλήνη
Μάρτιος 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αρ. Μελέτης: 21/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.998,80 € συμπερ. Φ.Π.Α.
Κ.Α. : 35.7135.0007. Π/Υ 2022
CPV: 31523000-8, «Φωτεινές Επιγραφές και πινακίδες»

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Μυτιλήνης θα κάνει προμήθεια πινακίδων και επιγραφών, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε παραλίες, πάρκα κλπ. Θα είναι ενημερωτικού ενδιαφέροντος, πληροφοριακές, κατευθυντήριες κλπ με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και για την προετοιμασία των υποψήφιων παραλιών του Δήμου για βράβευση.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια των κάτωθι ειδών

A/A	Είδος	Τεμάχια
1.	Πίνακας Ανακοινώσεων διπλής όψης	8
2.	Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πινάκων Ανακοινώσεων διπλής όψης	4
3.	Ιστός Σημαίας	25
4.	Ενδεικτικές κατευθυντήριες πινακίδες	6
5.	Διάφορες πληροφοριακές πινακίδες (σετ των 7 πινακίδων)	6
6.	Πινακίδα διπλής όψης 'Κώδικα Συμπεριφοράς'	12
7.	Διάφορες ενημερωτικές πινακίδες μονές	130
8.	Πλαίσιο Γωνιών Ανακύκλωσης	4

Οι εργασίες συναρμολόγησης των ειδών και η τοποθέτησή τους, σε θέσεις που θα επιδείξει η υπηρεσία, θα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από το Δήμο.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 29.913,50 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 5.085,30 €, με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 34.998,80 € .

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 συνολικού ύψους 35.000,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 35.7135.0007.

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται και η τοποθέτησή τους σε θέσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που θα υποδείξει η υπηρεσία.

Το CPV της προμήθειας είναι 31523000-8, «Φωτεινές Επιγραφές και πινακίδες»

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α'/9-3-2021).

Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την παρούσα μελέτη δικαιολογητικά.

Τυχόν ελαττωματικά είδη, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας, και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη της μελέτης και η κατακύρωση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της μελέτης του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022
Η Συντάξασα
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Γεωργία Μπλέτσα
MSc Περιβαλλοντολόγος

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022
Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ 5758/02.03.2022)
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ευστράτιος Χριστοφαρής
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης: 21/2022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.998,80 € συμπερ. Φ.Π.Α. Κ.Α. : 35.7135.0007. Π/Υ 2022 CPV: 31523000-8, «Φωτεινές Επιγραφές και πινακίδες»
--	---

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί στις 29.913,50 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 5.085,30 €, με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών των 34.998,80 €, βάση της υπ' αριθμό 21 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2022.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά είδος είναι ο κάτωθι:

A/A	Είδος	Τεμάχια	Ενδεικτική Τιμή Μονάδας (€)	Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€)
1.	Πίνακας Ανακοινώσεων διπλής όψης	8	1.300,00	10.400,00
2.	Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πινάκων Ανακοινώσεων διπλής όψης	4	900,00	3.600,00
3.	Ιστός Σημαίας	25	150,00	3.750,00
4.	Ενδεικτικές κατευθυντήριες πινακίδες	6	650,00	3.900,00
5.	Διάφορες πληροφοριακές πινακίδες (σετ των 7 πινακίδων)	6	200,00	1.200,00
6.	Πινακίδα διπλής όψης 'Κώδικα Συμπεριφοράς'	12	160,00	1.920,00
7.	Διάφορες ενημερωτικές πινακίδες μονές	130	14,95	1.943,50
8.	Πλαίσιο Γωνιών Ανακύκλωσης	4	800,00	3.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ				29.913,50 €
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 %				5.085,30 €
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ				34.998,80 €

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 συνολικού ύψους 35.000,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 35.7135.0007.

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022
 Η Συντάξασα
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Γεωργία Μπλέτσα
 MSc Περιβαλλοντολόγος

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022
 Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ 5758/02.03.2022)
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ευστράτιος Χριστοφαρής
 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης: 21/2022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.998,80 € συμπερ. Φ.Π.Α. Κ.Α. : 35.7135.0007. Π/Υ 2022 CPV: 31523000-8, «Φωτεινές Επιγραφές και πινακίδες»
--	---

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες της υπηρεσίας Περιβάλλοντος, του Δήμου Μυτιλήνης:

Α/Α	Είδος	Τεμάχια
1.	Πίνακας Ανακοινώσεων διπλής όψης	8
2.	Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πινάκων Ανακοινώσεων διπλής όψης	4
3.	Ιστός Σημαίας	25
4.	Ενδεικτικές κατευθυντήριες πινακίδες	6
5.	Διάφορες πληροφοριακές πινακίδες (σετ των 7 πινακίδων)	6
6.	Πινακίδα διπλής όψης 'Κώδικα Συμπεριφοράς'	12
7.	Διάφορες ενημερωτικές πινακίδες μονές	130
8.	Πλαίσιο Γωνιών Ανακύκλωσης	4

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη της μελέτης.
Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύονται ως ακολούθως:

1. Πίνακας Ανακοινώσεων διπλής όψης

- 1.1 Θα είναι κατάλληλος για χρήση τους σε παραλίες του Δήμου και σύμφωνα με τις Οδηγίες Οργάνωσης Ακτής για βράβευση με «Γαλάζια Σημαία» (<https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis>).
- 1.2 Διαστάσεις περίπου 2 μ. πλάτος x 1,5 μ. ύψος, ώστε να χωρούν άνετα όλα τα έντυπα.
- 1.3 Διπλής όψης, ώστε στη μια πλευρά να τοποθετούνται τα ελληνικά έντυπα και στην άλλη τα αγγλικά.
- 1.4 Πλαίσιο αλουμινίου βαμμένο εργοστασιακά με ηλεκτροστατική βαφή για αντοχή στο χρόνο.
- 1.5 Κουφώματα αλουμινίου σταθερά με τζάμι 5 χιλιοστών με αντιθραυσματική μεμβράνη και συρόμενη πλάτη στήριξης εγγράφων. Θα περιλαμβάνει κλειδαριά.
- 1.6 Ανθεκτική πλάτη στήριξης εγγράφων, συρόμενη, από Etalbond 3χιλιοστών σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.
- 1.7 Θα στηρίζεται σε γερές βάσεις σε πλαίσιο από γαλβανισμένους δοκούς 6 x 6 εκατ. πάχος τοιχωμάτων 2.00mm και ύψος 2μ από την επιφάνεια τοποθέτησής του.
- 1.8 Θα περιλαμβάνει φλάντζες στήριξης 25 x 25 εκατ. στις δύο βάσεις.
- 1.9 Θα συμπεριλαμβάνει τις απαραίτητες βίδες / ούπα για την τοποθέτησή του στο έδαφος.
- 1.10 Η κατασκευή θα είναι τέτοια ώστε να δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης για προστασία τη χειμερινή περίοδο και επανατοποθέτησης την επόμενη θερινή σεζόν.
- 1.11 Ενδεικτικό δείγμα διπλής όψεως «Πίνακα Ανακοινώσεων»:



2. Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πινάκων Ανακοινώσεων διπλής όψης

- 2.1 Θα αντικατασταθούν τα κουφώματα εκατέρωθεν, υφιστάμενων Πινάκων Ανακοινώσεων διπλής όψης του Δήμου με κουφώματα ανοιγόμενα αλουμινίου με τζάμι 5 χιλιοστών με αντιθραυσματική μεμβράνη. Θα περιλαμβάνει κλειδαριά. Διαστάσεις Πίνακα 2 μ. πλάτος x 1,5 μ. ύψος.
- 2.2 Στους ίδιους Πίνακες θα αντικατασταθεί η πλάτη με Ανθεκτική πλάτη στήριξης εγγράφων, από Etalbond 3χιλιοστών σε χρώμα επιλογής της υπηρεσίας.
- 2.3 Θα συμπεριλαμβάνει τις απαραίτητες βίδες και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα απαιτείτε για την αντικατάσταση.

3. Ιστός Σημαίας

- 3.1 Θα είναι κατάλληλος για χρήση τους σε παραλίες του Δήμου και σύμφωνα με τις Οδηγίες Οργάνωσης Ακτής για βράβευση με «Γαλάζια Σημαία» (<https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis>).
- 3.2 Ιστός στον οποίο θα αναρτηθεί η Γαλάζια Σημαία και θα πρέπει να τοποθετηθεί δίπλα στον Πίνακα Ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο στην ακτή.
- 3.3 Θα έχει διάμετρο $\varnothing 7$ και πάχους 1,5 χιλ.
- 3.4 Θα τοποθετηθεί πακτωμένος σταθερά στο έδαφος με οπλισμένο σκυρόδεμα. Ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 5,50 μέτρα, ανεξίτηλο χρώμα, απρόσβλητοι από υγρασία και αλμύρα.
- 3.5 Η κατασκευή θα είναι τέτοια ώστε να δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης για προστασία τη χειμερινή περίοδο και επανατοποθέτησης την επόμενη θερινή σεζόν.
- 3.6 Το υλικό του από σιδεροσωλήνα γαλβανιζέ.
- 3.7 Ενδεικτικό δείγμα ιστού σημαίας:



4. Ενδεικτικές κατευθυντήριες πινακίδες

- 4.1 Θα είναι κατάλληλες για χρήση τους σε παραλίες του Δήμου και σύμφωνα με τις Οδηγίες Οργάνωσης Ακτής για βράβευση με «Γαλάζια Σημαία» (<https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis>)
- 4.2 Οι προσφερόμενες υπηρεσίες Τηλέφωνο, Πρώτες Βοήθειες, Ναυαγοσωστικά Εφόδια, WC, Ντους, Δοχεία Ανακύκλωσης, Προσβάσεις για ΑΜΕΑ και WC για ΑΜΕΑ, parking ΑΜΕΑ (εφόσον διαθέτει η ακτή περιοχή στάθμευσης) πρέπει να εντοπίζονται εύκολα από τους λουόμενους, με ενδεικτικές πινακίδες (κατευθυντήριες).
- 4.3 Οι πινακίδες θα πρέπει να στηρίζονται σε ένα γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα κατάλληλης διατομής, αναρτημένες/ βιδωμένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά.
- 4.4 Ο σιδηροσωλήνας θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στο έδαφος με βίδωμα.
- 4.5 Η κατασκευή θα είναι τέτοια ώστε να δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης για προστασία τη χειμερινή περίοδο και επανατοποθέτησης την επόμενη θερινή σεζόν.
- 4.6 Θα έχει φλάντζα στήριξης για την τοποθέτηση και στερέωση.
- 4.7 Όλες οι πινακίδες θα φέρουν και το αντίστοιχο εικονίδιο της πληροφορίας που δίνουν.
- 4.8 Να χρησιμοποιηθούν αντανακλαστικά βινύλια, σε κόντρα πλακέ θαλάσσης με στρογγυλές γωνίες πάχους 2 εκατοστών και πρόσοψη για τα θέματα plexiglass 3 χιλ. με τα θέματα (επιλογής της υπηρεσίας) των κάτωθι πινακίδων, όπως αυτά θα επιλεγούν από την υπηρεσία με 7-9 πινακίδες σε κάθε πλευρά της βάσης:
- 1) Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στην μια πλευρά και τριγωνική στην άλλη πλευρά για ένδειξη κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ» και στην ίδια πινακίδα “FIRST AID” διαστάσεων 60x30εκ.
 - 2) Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στην μια πλευρά και τριγωνική στην άλλη πλευρά για ένδειξη κατεύθυνσης, «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ» και στην ίδια πινακίδα “LIFE SAVING EQUIPMENT” διαστάσεων 60x30εκ
 - 3) Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στην μια πλευρά και τριγωνική στην άλλη πλευρά για ένδειξη κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «WC» διαστάσεων 60 x 30εκ.
 - 4) Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στην μια πλευρά και τριγωνική στην άλλη πλευρά για ένδειξη κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «WC ΑΜΕΑ» και στην ίδια πινακίδα “WC FOR DISABLED” διαστάσεων 60x30εκ.
 - 5) Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στην μια πλευρά και τριγωνική στην άλλη πλευρά για ένδειξη κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» και στην ίδια πινακίδα “RECYCLING STATIONS” διαστάσεων 60x30εκ.
 - 6) Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στην μια πλευρά και τριγωνική στην άλλη πλευρά για ένδειξη κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» και στην ίδια πινακίδα “ACCESS FOR DISABLED” διαστάσεων 60x30εκ.
 - 7) Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στην μια πλευρά και τριγωνική στην άλλη πλευρά για ένδειξη κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «ΤΗΛΕΦΩΝΟ» και στην ίδια πινακίδα “PHONE” διαστάσεων 60x30εκ.
 - 8) Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στην μια πλευρά και τριγωνική στην άλλη πλευρά για ένδειξη κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «ΝΤΟΥΣ» και στην ίδια πινακίδα “SHOWERS” διαστάσεων 60x30εκ.
 - 9) Πινακίδα αλουμινίου ορθογωνική στην μια πλευρά και τριγωνική στην άλλη πλευρά για ένδειξη κατεύθυνσης, που θα αναφέρεται «PARKIN ΑΜΕΑ» διαστάσεων 60x30εκ.



5. Διάφορες πληροφοριακές πινακίδες (σετ των 7 πινακίδων)

- 5.1 Θα είναι κατάλληλος για χρήση τους σε παραλίες του Δήμου και σύμφωνα με τις Οδηγίες Οργάνωσης Ακτής για βράβευση με «Γαλάζια Σημαία» (<https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis>)
- 5.2 Οι πινακίδες θα στηρίζονται και θα είναι αναρτημένες-βιδωμένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά πάνω σε γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατάλληλης διατομής και στερεωμένες σε βάση από με σπλισμένο σκυρόδεμα.
- 5.3 Συμπεριλαμβάνεται η βάση στήριξης.
- 5.4 Η κατασκευή θα είναι τέτοια ώστε να δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης για προστασία τη χειμερινή περίοδο και επανατοποθέτησης την επόμενη θερινή σεζόν.
- 5.5 Θα είναι διπλής όψης.
- 5.6 Να χρησιμοποιηθούν αντανακλαστικά βινύλια, σε λαμαρίνα αλουμινίου με στρογγυλές γωνίες πάχους 1 χιλιοστό, με τα θέματα των κάτωθι πινακίδων:
 - 1) Πινακίδα αλουμινίου «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ» και στην ίδια πινακίδα “LIFE-SAVING SUPPLIES” σε λευκό φόντο και πορτοκαλί γράμματα διαστάσεων 42x42εκ.
 - 2) Πινακίδα αλουμινίου που θα αναφέρεται «ΔΟΧΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» και στην ίδια πινακίδα “RECYCLE BINS” σε λευκό φόντο και πράσινα γράμματα διαστάσεων 42x42εκ.
 - 3) Πινακίδα αλουμινίου που θα αναφέρεται «ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ» και στην ίδια πινακίδα “ACCESS FOR DISABLED PEOPLE”, σε μπλε φόντο και λευκά γράμματα, διαστάσεων 42x42εκ.
 - 4) Πινακίδα αλουμινίου που θα αναφέρεται «ΑΡΧΗ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΗΣ» και στην ίδια πινακίδα “BEGINNING OF THE AWARDED SEASHORE”, σε μπλε φόντο και λευκά γράμματα, διαστάσεων 42x42εκ.



- 5) Πινακίδα αλουμινίου που θα αναφέρεται «ΤΕΛΟΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗΣ ΑΚΤΗΣ» και στην ίδια πινακίδα “ END OF THE AWARDED SEASHORE ”, σε μπλε φόντο και λευκά γράμματα, διαστάσεων 42x42εκ.



- 6) Πινακίδα με βάση από κόντρα πλακέ θαλάσσης σε σχήμα βέλους και μεταλλική επιγραφή σε χρώματα του φόντου και των γραμμάτων επιλογής της υπηρεσίας, που θα αναγράφεται «ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ)» και στην ίδια πινακίδα “ SAMPLING POINT (QUALITY CONTROL OF BATHING WATER)”, διαστάσεων 60x20εκ .




- 7) Πινακίδα που θα αναγράφει «ΝΤΟΥΣ» και «SHOWER» και στην ίδια πινακίδα «ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΑΠΟΥΝΙ» ΚΑΙ «NO SOAP/SHAMPOO PLEASE» σε μπλε φόντο και λευκά γράμματα διαστάσεων 42x42εκ.



6. Πινακίδα διπλής όψης 'Κώδικα Συμπεριφοράς'

- 6.1 Θα είναι κατάλληλη για χρήση τους σε παραλίες του Δήμου και σύμφωνα με τις Οδηγίες Οργάνωσης Ακτής για βράβευση με «Γαλάζια Σημαία» (<https://www.blueflag.gr/odigies-organosis-aktis>)
- 6.2 Πινακίδα διαστάσεων περίπου 80x50 εκατοστά διπλής όψεως.
- 6.3 Θα πρέπει να εντοπίζονται εύκολα από τους λουόμενους στην παραλία.
- 6.4 Η επιγραφή θα είναι από υλικό Etalbond 4-5 χιλιοστών . θα περιλαμβάνει και μεμβράνη προστασίας.
- 6.5 Στην πινακίδα θα αποτυπώνεται ο 'κώδικας συμπεριφοράς' του διεθνούς προγράμματος 'ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ' για την οργάνωση παραλιών για βράβευση (<https://www.blueflag.gr/code-of-conduct-files>). Θα περιλαμβάνει επίσης το σήμα του Δήμου Μυτιλήνης και θα αναγράφει ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.
- 6.6 Θα στηρίζονται σε μεταλλική κολώνα γαλβανιζέ 6x6 εκατοστών και ύψους περίπου 2,5 μέτρων, και θα είναι αναρτημένες/ βιδωμένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά.
- 6.7 Ο σιδεροσωλήνας θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στο έδαφος με βίδωμα.
- 6.8 Η κατασκευή θα είναι τέτοια ώστε να δίνεται η δυνατότητα αφαίρεσης για προστασία τη χειμερινή περίοδο και επανατοποθέτησης την επόμενη θερινή σεζόν.
- 6.9 Θα έχει φλάντζα στήριξης για την τοποθέτηση και στερέωση.



7. Διάφορες ενημερωτικές πινακίδες μονές

- 7.1 Πινακίδες ενημερωτικές με θέματα που θα επιλέξει η υπηρεσία διαστάσεων 42*42 εκ., μονές.
- 7.2 Οι πινακίδες θα πρέπει να στηρίζονται σε ένα γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα κατάλληλης διατομής, αναρτημένες/ βιδωμένες με κατάλληλα συνδετικά υλικά.
- 7.3 Ο σιδεροσωλήνας θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένος ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στο έδαφος με βάση στήριξης.
- 7.4 Όλες οι πινακίδες θα φέρουν και το αντίστοιχο εικονίδιο της πληροφορίας που δίνουν.
- 7.5 Να χρησιμοποιηθούν αντανακλαστικά βινύλια, σε κόντρα πλακέ θαλάσσης με στρογγυλές γωνίες πάχους 1 εκατοστών και πρόσοψη για τα θέματα plexiglass 3 χιλ.

8. Πλαίσιο Γωνιών Ανακύκλωσης

- 8.1 Σταθερό πλαίσιο 'Γωνιάς Ανακύκλωσης', με κεντρική μεγάλη ενημερωτική πινακίδα και πλαϊνά, για τη σταθεροποίηση συστοιχίας τεσσάρων (4) κάδων. Ο σχεδιασμός/διαμόρφωση του πλαισίου θα γίνει σε συνεργασία με την υπηρεσία.
- 8.2 Το μεταλλικό πλαίσιο θα είναι καλαίσθητο, με δυνατότητα στερέωσης επί του εδάφους.
- 8.3 Θα είναι ικανών διαστάσεων ώστε να στοιχίζει, σταθεροποιεί και προσδίδει σύνδεση σε σειρά, τέσσερις (4) κάδους χωρητικότητας 240 lt για 4 ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών.
- 8.4 Θα διαθέτει κατάλληλους οδηγούς για την σωστή τοποθέτηση των κάδων.
- 8.5 Θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα για αντοχή στην διάβρωση.
- 8.6 Θα έχει ενιαία μεταλλική ταμπέλα ενημερωτική, στερεωμένη κατάλληλα πάνω στο πλαίσιο. διαστάσεων τουλάχιστον 1,25 m² και πάχους τουλάχιστον 3 mm.
- 8.7 Θα περιλαμβάνει επίσης πλαϊνές ταμπέλες ενημερωτικές.
- 8.8 Οι μεταλλικές ταμπέλες θα περιλαμβάνουν επιγραφές Etalbond με εκτύπωση αφίσας με λογότυπο πάνω σε μακέτα.
- 8.9 Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός (γραφιστικός) και η δημιουργία λογότυπου με θέμα τη Διαλογή στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας.
- 8.10 Η αφίσα θα είναι υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρωμάτων με ειδική προστασία κατά της ηλιακής ακτινοβολίας (UV resistant), καθώς και ειδική επίστρωση με μεμβράνη αντιγράφιτι κατά την κατασκευή τους, για καλύτερη δυνατή απόδοση της επίστρωσης. Η επίστρωση θα παρέχει ένα αδιαπέραστο εμπόδιο στα γκράφιτι, ώστε οι ρύποι όπως σπρέι, μελανιά και κολλά αφισών να μην μπορούν να προσκολληθούν στην επικαλυμμένη επιφάνεια. Θα προσκομιστούν πιστοποιητικά γνησιότητας για την αντιγκράφιτι μεμβράνη
- 8.11 Ο σχεδιασμός με τα χρώματα (4 χρώματα), η εικονογράφηση και το λογότυπο των πινακίδων θα καθοριστούν σε συνεργασία με την υπηρεσία.
- 8.12 Ο χώρος πίσω από τους κάδους και κάτω από την ενιαία μεταλλική ταμπέλα θα κλείνει με σανίδες DECK, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.
- 8.13 Θα περιλαμβάνονται όλα τα συνοδά εξαρτήματα όπως φλάντζες, βίδες ούπα κλπ, που χρειάζονται για τη στερέωση στο έδαφος
- 8.14 Οι κάδοι ΔΕΝ περιλαμβάνονται στην προμήθεια.
- 8.15 Ενδεικτικό δείγμα Γωνιάς Ανακύκλωσης:



Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022
Η Συντάξασα
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Γεωργία Μπλέτσα
MSc Περιβαλλοντολόγος

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022
Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ 5758/02.03.2022)
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ευστράτιος Χριστοφαρής
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης: 21/2022	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.998,80 € συμπερ. Φ.Π.Α. Κ.Α. : 35.7135.0007. Π/Υ 2022 CPV: 31523000-8, «Φωτεινές Επιγραφές και πινακίδες»
--	---

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο Αντικείμενο Προμήθειας

Ο Δήμος Μυτιλήνης θα κάνει προμήθεια πινακίδων και επιγραφών, με σκοπό την τοποθέτησή τους σε παραλίες, πάρκα κλπ. Θα είναι ενημερωτικού ενδιαφέροντος, πληροφοριακές, κατευθυντήριες κλπ με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και για την προετοιμασία των υποψήφιων παραλιών του Δήμου για βράβευση.

Το CPV της προμήθειας είναι 31523000-8, «Φωτεινές Επιγραφές και πινακίδες»

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια των κάτωθι ειδών:

A/A	Είδος	Τεμάχια
1.	Πίνακας Ανακοινώσεων διπλής όψης	8
2.	Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πινάκων Ανακοινώσεων διπλής όψης	4
3.	Ιστός Σημαίας	25
4.	Ενδεικτικές κατευθυντήριες πινακίδες	6
5.	Διάφορες πληροφοριακές πινακίδες (σετ των 7 πινακίδων)	6
6.	Πινακίδα διπλής όψης 'Κώδικα Συμπεριφοράς'	12
7.	Διάφορες ενημερωτικές πινακίδες μονές	130
8.	Πλαίσιο Γωνιών Ανακύκλωσης	4

ΑΡΘΡΟ 2^ο Ισχύουσες διατάξεις

1. Το **N.4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
2. Το **N.4782/2021** (ΦΕΚ 36/τ.Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. Το **N.4270/2014** (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του **N.4250/2014** (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το άρθρο 64 του **N.4172/2013** (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το **N.3861/2010** (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το **N.3852/2010** (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του **N.3463/2006** (ΦΕΚ 114/Α'/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
9. Το **N.2690/1999** (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3° Σύνταξη Προσφορών – Τεχνικές προδιαγραφές

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της μελέτης.

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

ΑΡΘΡΟ 4° Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α'/9-3-2021) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΘΡΟ 5° Κατακύρωση αποτελέσματος

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

ΑΡΘΡΟ 6° Τόπος - χρόνος παράδοσης

Όλα τα είδη θα παραδοθούν και τοποθετηθούν σε θέσεις που θα υποδείξει ο δήμος , εντός των διοικητικών του ορίων, εντός εβδομήντα πέντε (75) το πολύ ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί για τόσο διάστημα όσο καθορίζεται στο Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, μετά από σύμφωνη γνώμη του «προμηθευτή» και Απόφαση του διοικούστος οργάνου του φορέα χωρίς αλλαγή των όρων της.

ΑΡΘΡΟ 7° Χρονική ισχύς προσφορών

Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία, θεωρούνται ότι ισχύουν για **εκατόν είκοσι ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού.**

Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές, ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 8° Υποχρεώσεις Αναδόχου - Πλημμελής κατασκευή

Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του προϊόντος, έως και ένα χρόνο από την παραλαβή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση του, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση.

ΑΡΘΡΟ 9^ο Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10^ο Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του αρθρ. 208 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, από την επιτροπή που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 11^ο Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας

Τα εν λόγω είδη θα παραδοθούν ολοκληρωμένα, συναρμολογημένα και τοποθετημένα στις θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία, και με όλα τα έξοδα που απαιτούνται πληρωμένα. Η τοποθέτησή τους αποτελεί ευθύνη του αναδόχου.

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022

Η Συντάξασα

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Γεωργία Μπλέτσα
MSc Περιβαλλοντολόγος

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022

Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ 5758/02.03.2022)

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ευστράτιος Χριστοφαρής
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ				
1) Πίνακας Ανακοινώσεων διπλής όψης				
1.1	Ως η παράγραφος 1.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.2	Ως η παράγραφος 1.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.3	Ως η παράγραφος 1.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.4	Ως η παράγραφος 1.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.5	Ως η παράγραφος 1.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.6	Ως η παράγραφος 1.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.7	Ως η παράγραφος 1.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.8	Ως η παράγραφος 1.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.9	Ως η παράγραφος 1.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.10	Ως η παράγραφος 1.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2) Αντικατάσταση κουφωμάτων Πινάκων Ανακοινώσεων διπλής όψης				
2.1	Ως η παράγραφος 2.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.2	Ως η παράγραφος 2.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.3	Ως η παράγραφος 2.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3) Ιστός Σημαίας				
3.1	Ως η παράγραφος 3.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.2	Ως η παράγραφος 3.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.3	Ως η παράγραφος 3.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.4	Ως η παράγραφος 3.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
3.5	Ως η παράγραφος 3.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		

A/A	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
3.6	Ως η παράγραφος 3.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
4) Ενδεικτικές κατευθυντήριες πινακίδες				
4.1	Ως η παράγραφος 4.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
4.2	Ως η παράγραφος 4.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
4.3	Ως η παράγραφος 4.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
4.4	Ως η παράγραφος 4.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
4.5	Ως η παράγραφος 4.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
4.6	Ως η παράγραφος 4.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
4.7	Ως η παράγραφος 4.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
4.8	Ως η παράγραφος 4.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5) Διάφορες πληροφοριακές πινακίδες (σετ των 7 πινακίδων)				
5.1	Ως η παράγραφος 5.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.2	Ως η παράγραφος 5.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.3	Ως η παράγραφος 5.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.4	Ως η παράγραφος 5.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.5	Ως η παράγραφος 5.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
5.6	Ως η παράγραφος 5.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6) Πινακίδα διπλής όψης 'Κώδικα Συμπεριφοράς'				
6.1	Ως η παράγραφος 6.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6.2	Ως η παράγραφος 6.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6.3	Ως η παράγραφος 6.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6.4	Ως η παράγραφος 6.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6.5	Ως η παράγραφος 6.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6.6	Ως η παράγραφος 6.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών	ΝΑΙ		

A/A	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	της παρούσης μελέτης			
6.7	Ως η παράγραφος 6.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6.8	Ως η παράγραφος 6.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
6.9	Ως η παράγραφος 6.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7) Διάφορες ενημερωτικές πινακίδες μονές				
7.1	Ως η παράγραφος 7.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.2	Ως η παράγραφος 7.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.3	Ως η παράγραφος 7.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.4	Ως η παράγραφος 7.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
7.5	Ως η παράγραφος 7.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8) Πλαίσιο Γωνιών Ακαύκλωσης				
8.1	Ως η παράγραφος 8.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.2	Ως η παράγραφος 8.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.3	Ως η παράγραφος 8.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.4	Ως η παράγραφος 8.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.5	Ως η παράγραφος 8.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.6	Ως η παράγραφος 8.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.7	Ως η παράγραφος 8.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.8	Ως η παράγραφος 8.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.9	Ως η παράγραφος 8.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.10	Ως η παράγραφος 8.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.11	Ως η παράγραφος 8.11 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.12	Ως η παράγραφος 8.12 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
8.13	Ως η παράγραφος 8.13 των Τεχνικών Προδιαγραφών	ΝΑΙ		

A/A	ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	της παρούσης μελέτης			
9. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
9.1	Οι εργασίες συναρμολόγησης μεταφοράς και τοποθέτησης των προς προμήθεια ειδών, σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία, θα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από το Δήμο	ΝΑΙ		
9.2	Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, πως το προσφερόμενο είδος συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την μελέτη δικαιολογητικά	ΝΑΙ		
9.3	Ελαττωματικά είδη θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου	ΝΑΙ		
10. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ				
9.1	Χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία.	<= 75 ημέρες		

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ»

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
..... με έδρα
.....,
ΤηλέφωνοFAXemail
ΑΦΜ ΔΟΥ
υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά :

A/A	Είδος	Μονάδα Μέτρησης	Τεμάχια	Τιμή Μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€)
1.	Πίνακας Ανακοινώσεων διπλής όψης	Τεμ.	8		
2.	Αντικατάσταση Κουφωμάτων Πινάκων Ανακοινώσεων διπλής όψης	Τεμ.	4		
3.	Ιστός Σημαίας	Τεμ.	25		
4.	Ενδεικτικές κατευθυντήριες πινακίδες	Τεμ.	6		
5.	Διάφορες πληροφοριακές πινακίδες (σετ των 7 πινακίδων)	Σετ.	6		
6.	Πινακίδα διπλής όψης 'Κώδικα Συμπεριφοράς'	Τεμ.	12		
7.	Διάφορες ενημερωτικές πινακίδες μονές	Τεμ.	130		
8.	Πλαίσιο Γωνιών Ανακύκλωσης	Τεμ.	4		
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					
ΔΑΠΑΝΗ Φ.Π.Α. 17 %					
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: _____

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμό 21 μελέτης έτους 2022 της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων επιγραφών κλπ».

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για _____ ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση και τοποθέτηση των ειδών καινούργιων σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου.

Χρόνος Παράδοσης και Τοποθέτησης: Το προσφερόμενο προϊόν θα παραδοθεί από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε _____ ημερολογιακές ημέρες.

Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.

Λοιπές παρατηρήσεις: _____

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
(Υπογραφή - Σφραγίδα)