

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Αρ. Μελέτης: 32/2022

# ΜΕΛΕΤΗ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :**

**29.750,00 ΕΥΡΩ**

**Φ.Π.Α. 17% :**

**5.057,50 ΕΥΡΩ**

**ΣΥΝΟΛΟ :**

**34.807,50 ΕΥΡΩ**

**CPV: 34928400, «Αστικός εξοπλισμός»**

## **ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

- (1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- (2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- (3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- (4) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- (5) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
- (6) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**Μυτιλήνη  
Μάρτιος 2022**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b><br/> <b>ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ</b><br/> <b>ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b><br/> <b>Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b><br/> <b>Αρ. Μελέτης: 32/2022</b></p> | <p><b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ</b><br/> <b>ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b><br/> <b>ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b></p> <p><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b> 34.807,50 € συμπερ. Φ.Π.Α.<br/> <b>Κ.Α. :</b> 70.7135.0013 Π/Υ 2022<br/> <b>CPV:</b> 34928400, «Αστικός εξοπλισμός»</p> |
|---|--|

## 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Μυτιλήνης θα κάνει προμήθεια εξοπλισμού αποδυτήριων για τις ανάγκες των λουτρικών εγκαταστάσεων των παραλιών, με σκοπό την αισθητική τους αναβάθμιση και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνει προμήθεια 35 αποδυτηρίων.

Οι εργασίες συναρμολόγησης των ειδών θα γίνουν από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από το Δήμο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς τους και τοποθέτησής τους στις παραλίες του Δήμου στα διοικητικά όρια του Δήμου κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 29.750,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 5.057,50 €, με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 34.807,50 €.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 συνολικού ύψους 35.000,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.7135.0013.

Το CPV της προμήθειας είναι 34928400, «Αστικός εξοπλισμός».

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α'/9-3-2021).

Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την παρούσα μελέτη δικαιολογητικά.

Τυχόν ελαττωματικά είδη, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας, και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη της μελέτης και η κατακύρωση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για το σύνολο των ειδών.

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022

Η Συντάξασα  
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ. 5882/02.03.2022)  
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Γεωργία Μπλέτσα  
 MSc Περιβαλλοντολόγος

Ευστράτιος Χριστοφαρής  
 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

|  |   |
|--|---|
| <b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b><br><b>ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ</b><br><b>ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b><br><b>Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b><br><b>Αρ. Μελέτης: 32/2022</b> | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ</b><br><b>ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b><br><b>ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b><br><br><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.807,50 € συμπερ. Φ.Π.Α.</b><br><b>Κ.Α. : 70.7135.0013 Π/Υ 2022</b><br><b>CPV: 34928400, «Αστικός εξοπλισμός»</b> |
|--|---|

## 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί σε 29.750,00 € πλέον ΦΠΑ 17 % ποσού 5.057,50 €, με συνολική δαπάνη για την προμήθεια όλων των ειδών 34.807,50 €, το οποίο αποτελεί το συνολικό ποσό της υπ' αριθμό 32 μελέτης έτους 2022 της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης.

Αναλυτικά ο προϋπολογισμός ανά είδος της μελέτης είναι ο ακόλουθος:

| A/A                     | Περιγραφή Είδους    | Τεμάχια | Ενδεικτική Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€) |
|-------------------------|---------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.                      | Αποδυτήρια Παραλιών | 35      | 850                         | 29.750,00                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</b> |                     |         |                             | <b>29.750,00 €</b>          |
| <b>ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 %</b>  |                     |         |                             | <b>5.057,50 €</b>           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>    |                     |         |                             | <b>34.807,50 €</b>          |

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας μελέτης.

Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2022 συνολικού ύψους 35.000,00 € και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 70.7135.0013.

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022

Η Συντάξασα  
 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Γεωργία Μπλέτσα  
 MSc Περιβαλλοντολόγος

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022

Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ. 5882/02.03.2022)  
 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
 Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ευστράτιος Χριστοφαρής  
 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

|   |  |
|---|--|
| <p><b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b><br/> <b>ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ</b><br/> <b>ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b><br/> <b>Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b><br/> <b>Αρ. Μελέτης: 32/2022</b></p> | <p><b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ</b><br/> <b>ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b><br/> <b>ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b></p> <p><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b> 34.807,50 € συμπερ. Φ.Π.Α.<br/> <b>Κ.Α. :</b> 70.7135.0013 Π/Υ 2022<br/> <b>CPV:</b> 34928400, «Αστικός εξοπλισμός»</p> |
|---|--|

### **3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια 35 αποδυτηρίων για τις ανάγκες των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης, με σκοπό την βελτίωση του αστικού εξοπλισμού των χώρων αυτών, την αισθητική τους αναβάθμιση και την εξυπηρέτηση των λουομένων.

Το CPV της προμήθειας είναι 34928400, «Αστικός εξοπλισμός».

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναλύονται ως ακολούθως:

#### **1. Αποδυτήρια Παραλιών**

- 1.1 Το αποδυτήριο θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον: Μήκος 100 cm, Πλάτος 100cm και Ύψος περίπου 225 cm, ώστε να χωρούν άνετα οι λουόμενοι.
- 1.2 Η καμπίνα θα στηρίζεται σε τέσσερις κολώνες ξύλινες, στις τέσσερις γωνίες του, διατομής 7x7 cm και μήκους περίπου 210cm, που θα αποτελούν και το σκελετό του αποδυτηρίου. Παράλληλα θα τοποθετηθεί και μια 5<sup>η</sup> ξύλινη κολώνα ίδιας διατομής και μήκους, στην μία πλευρά του αποδυτηρίου, η οποία θα χρησιμεύει για το κλείσιμο της πόρτας της καμπίνας.
- 1.3 Οι ξύλινες κολώνες θα συνδέονται μεταξύ τους στο επάνω και στο κάτω μέρος της καμπίνας, προσδίδοντας σταθερότητα στην κατασκευή, με ξύλινες τραβέρσες, διαστάσεων περίπου 100x7x5 cm.
- 1.4 Η πόρτα θα είναι μονόφυλλη πλάτους 70 cm και θα στηρίζεται πάνω στην εξωτερική πλαϊνή κολώνα σε τουλάχιστον τρεις ανοξείδωτους ή ορειχάλκινους μεντεσέδες κατάλληλους για εξωτερική χρήση και ικανούς να δεχθούν το βάρος της πόρτας και τις εξωτερικές πιέσεις (ανέμους κλπ). Η πόρτα θα είναι από κόντρα πλακέ θαλάσσης (σημύδα) πάχους 15 χιλιοστών και θα έχει άνοιγμα περιστροφής 180°.
- 1.5 Το κέλυφος του αποδυτηρίου, θα δημιουργείτε με την τοποθέτηση πλαϊνών τοιχωμάτων, περιμετρικά του αποδυτηρίου, από κόντρα πλακέ θαλάσσης (σημύδα), πάχους τουλάχιστον 12 χιλιοστών.
- 1.6 Το ύψος των πλαϊνών τοιχωμάτων θα είναι περίπου 170 cm. Ίδιο θα είναι και το ύψος της πόρτας και θα είναι τοποθετημένα όλα στο ίδιο ύψος, αφήνοντας άνοιγμα στο κάτω μέρος της καμπίνας περίπου 25 cm.
- 1.7 Θα φέρει δύριχτη σκεπή από κόντρα πλακέ θαλάσσης (σημύδα) πάχους 12 χιλιοστών που θα στηρίζεται σε ξύλινο σκελετό και θα στερεώνεται στις απολήξεις των τεσσάρων περιμετρικών κολώνων, με μεταλλικούς συνδέσμους.
- 1.8 Οι 5 ξύλινες κολώνες, θα στηρίζονται σε ανθεκτικές μεταλλικές βάσεις στήριξης, ικανές να δεχθούν τα φορτία της καμπίνας. Οι μεταλλικές βάσεις θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να αφήνεται ένα μικρό κενό μεταξύ της ξύλινης κολώνας και του δαπέδου, για την προστασία του ξύλου από τη διάβρωση.
- 1.9 Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι από Πεύκη Σκανδιναβίας, πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές.
- 1.10 Δίνεται η δυνατότητα σε πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις του Δήμου, που υπάρχει ανάγκη για περισσότερα από ένα αποδυτήρια, αυτά να είναι ενωμένα σχηματίζοντας διπλό ή και τριπλό

αποδυτήριο. Στην περίπτωση αυτή δίνεται η δυνατότητα τα ενδιάμεσα χωρίσματα να είναι κοινά και η σκεπή να είναι μονόριχτη πάντα κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

- 1.11 Το αποδυτήριο θα είναι βαμμένο με χρώματα επιλογής της υπηρεσίας και θα αναγράφει σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία «ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».
- 1.12 Στις δύο εξωτερικές πλαϊνές πλευρές εκατέρωθεν του αποδυτηρίου, θα διαγράφονται δελφίνια κατά τη βαφή, σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία.
- 1.13 Όλα τα ξύλινα μέρη, σε όλες τους τις επιφάνειες, θα είναι βαμμένα με χρώματα που έχουν βάση το νερό, κατάλληλα και ασφαλή για τους χρήστες, όπως προδιαγράφεται στην οδηγία EN1176-2008, δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή. Θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και θα είναι μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης.
- 1.14 Κάθε αποδυτήριο θα έχει τουλάχιστον τέσσερις διπλούς ανθεκτικούς μεταλλικούς επινικελωμένους γάντζους / κρεμάστρες, για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.
- 1.15 Θα έχει επίσης δύο χερούλια/λαβές και δύο σύρτες ασφαλείας, μέσα και έξω από την πόρτα, από αλουμίνιο σε συνεννόηση με τη υπηρεσία.
- 1.16 Τα μεταλλικά στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (βίδες, σύνδεσμοι κλπ), πλην αυτών που περιγράφονται διαφορετικά, θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176-2008. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υδροδιαλυτά μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μεταλλικά αυτά εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι από χάλυβα St-37. Τέλος θα έχουν διαστάσεις και διατομές, ικανές για τα φορτία που δέχονται και από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
- 1.17 Κάθε τεμάχιο αποδυτηρίου θα συνοδεύεται από τις απαιτούμενες βίδες και ούπα για την τοποθέτηση τους.
- 1.18 Οι καμπίνες θα είναι συναρμολογημένες και έτοιμες και θα τοποθετηθούν με ευθύνη του αναδόχου σε κατάλληλη βάση που θα προσδίδει σταθερότητα. Οι δαπάνες μεταφοράς, τα υλικά που θα απαιτηθούν και η τοποθέτηση των αποδυτηρίων σε θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία, αποτελούν ευθύνη του αναδόχου.
- 1.19 Ενδεικτικά δείγματα Αποδυτηρίων:



Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022

Η Συντάξασα

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Γεωργία Μπλέτσα  
MSc Περιβαλλοντολόγος



Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022

Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ. 5882/02.03.2022)

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ευστράτιος Χριστοφαρής  
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

|   |  |
|---|--|
| <p><b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b><br/> <b>ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ</b><br/> <b>ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b><br/> <b>Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ</b><br/> <b>Αρ. Μελέτης: 32/2022</b></p> | <p><b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ</b><br/> <b>ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ</b><br/> <b>ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ</b></p> <p><b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:</b> 34.807,50 € συμπερ. Φ.Π.Α.<br/> <b>Κ.Α. :</b> 70.7135.0013 Π/Υ 2022<br/> <b>CPV:</b> 34928400, «Αστικός εξοπλισμός»</p> |
|---|--|

#### **4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

##### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup> Αντικείμενο Προμήθειας**

Ο Δήμος Μυτιλήνης θα κάνει προμήθεια εξοπλισμού 35 αποδυτήριων για τις ανάγκες των λουτρικών εγκαταστάσεων των παραλιών, με σκοπό την αισθητική τους αναβάθμιση και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Το CPV της προμήθειας είναι 34928400, «Αστικός εξοπλισμός».

##### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup> Ισχύουσες διατάξεις**

1. Το **N.4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
2. Το **N.4782/2021** (ΦΕΚ 36/τ.Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. Το **N.4270/2014** (ΦΕΚ 143/Α/28-06- 2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του **N.4250/2014** (ΦΕΚ 74/Α/26-03- 2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το άρθρο 64 του **N.4172/2013** (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το **N.3861/2010** (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το **N.3852/2010** (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του **N.3463/2006** (ΦΕΚ 114/Α'/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
9. Το **N.2690/1999** (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

##### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup> Σύνταξη Προσφορών – Τεχνικές προδιαγραφές**

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της μελέτης.

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

#### **ΑΡΘΡΟ 4° Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας**

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α'/9-3-2021) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

#### **ΑΡΘΡΟ 5° Κατακύρωση αποτελέσματος**

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

#### **ΑΡΘΡΟ 6° Τόπος - χρόνος παράδοσης**

Όλα τα είδη θα παραδοθούν συναρμολογημένα, και θα τοποθετηθούν έτοιμα προς χρήση, στις παραλίες του Δήμου, εντός εβδομήντα πέντε (75) το πολύ ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να παραταθεί για τόσο διάστημα όσο καθορίζεται στο Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, μετά από σύμφωνη γνώμη του «προμηθευτή» και Απόφαση του διοικούστος οργάνου του φορέα χωρίς αλλαγή των όρων της.

#### **ΑΡΘΡΟ 7° Χρονική ισχύς προσφορών**

Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία, θεωρούνται ότι ισχύουν για **εκατόν είκοσι ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού.**

Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές, ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

#### **ΑΡΘΡΟ 8° Υποχρεώσεις Αναδόχου - Πλημμελής κατασκευή**

Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του προϊόντος, έως και ένα χρόνο από την παραλαβή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση του, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση.

#### **ΑΡΘΡΟ 9° Φόροι - τέλη - κρατήσεις**

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού.

**ΑΡΘΡΟ 10<sup>ο</sup> Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής**

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του αρθρ. 208 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, από την επιτροπή που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου αυτού.

**ΑΡΘΡΟ 11<sup>ο</sup> Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας**

Τα εν λόγω είδη θα παραδοθούν ολοκληρωμένα, συναρμολογημένα και τοποθετημένα στις θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία, και με όλα τα έξοδα που απαιτούνται πληρωμένα. Η τοποθέτησή τους αποτελεί ευθύνη του αναδόχου.

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022

Η Συντάξασα  
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

Γεωργία Μπλέτσα  
MSc Περιβαλλοντολόγος

Μυτιλήνη 02 / 03 / 2022

Θεωρήθηκε (Απόφαση Αρ.Πρωτ. 5882/02.03.2022)  
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Ευστράτιος Χριστοφαρής  
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού



## ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α                            | ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ   | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/<br>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--------------------------------|---|----------|----------|----------------------------|
| <b>1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕΣ</b> |   |          |          |                            |
| 1.1                            | Ως η παράγραφος 1.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης              | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.2                            | Ως η παράγραφος 1.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης              | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.3                            | Ως η παράγραφος 1.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης              | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.4                            | Ως η παράγραφος 1.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης              | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.5                            | Ως η παράγραφος 1.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης              | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.6                            | Ως η παράγραφος 1.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης              | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.7                            | Ως η παράγραφος 1.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης              | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.8                            | Ως η παράγραφος 1.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης              | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.9                            | Ως η παράγραφος 1.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης              | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.10                           | Ως η παράγραφος 1.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης             | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.11                           | Ως η παράγραφος 1.11 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης             | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.12                           | Ως η παράγραφος 1.12 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης             | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.13                           | Ως η παράγραφος 1.13 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης             | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.14                           | Ως η παράγραφος 1.14 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης             | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.15                           | Ως η παράγραφος 1.15 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης             | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.16                           | Ως η παράγραφος 1.16 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης             | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.17                           | Ως η παράγραφος 1.17 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης             | ΝΑΙ      |          |                            |
| 1.18                           | Ως η παράγραφος 1.18 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης             | ΝΑΙ      |          |                            |
| <b>2. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>       |   |          |          |                            |
| 2.1                            | Οι εργασίες συναρμολόγησης των προς προμήθεια ειδών, θα γίνουν από τον ανάδοχο, | ΝΑΙ      |          |                            |

| A/A                                  | ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ   | ΑΠΑΙΤΗΣΗ        | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/<br>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--------------------------------------|---|-----------------|----------|----------------------------|
|                                      | χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση από το Δήμο   |                 |          |                            |
| 2.2                                  | Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη μεταφοράς τους ολοκληρωμένα, συναρμολογημένα και τοποθετημένα στις θέσεις που θα υποδείξει η υπηρεσία, και με όλα τα έξοδα που απαιτούνται πληρωμένα. Η τοποθέτησή τους αποτελεί ευθύνη του αναδόχου χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου. | ΝΑΙ             |          |                            |
| 2.3                                  | Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, πως το προσφερόμενο είδος συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την μελέτη δικαιολογητικά  | ΝΑΙ             |          |                            |
| 2.4                                  | Ελαττωματικά είδη θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου   | ΝΑΙ             |          |                            |
| <b>3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b> |   |                 |          |                            |
| 3.1                                  | Χρόνος παράδοσης (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη).  | <= 75<br>ημέρες |          |                            |
| 3.2                                  | Η τελική παράδοση θα γίνει με την τοποθέτησή τους στις παραλίες του Δήμου   | ΝΑΙ             |          |                            |
| <b>4. ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</b>       |   |                 |          |                            |
| 4.1                                  | Επιθυμητή ούτως ή άλλως είναι η προσκόμιση δείγματος κατά την διενέργεια του διαγωνισμού στο Δήμο Μυτιλήνης. Θα προσκομιστεί υποχρεωτικά εντός 10 ημερών, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης.                                      | ΝΑΙ             |          |                            |

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

### «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΥΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο ..... νόμιμος εκπρόσωπος της  
..... με έδρα  
.....,  
Τηλέφωνο ..... FAX ..... email .....  
ΑΦΜ ..... ΔΟΥ .....  
υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά :

| A/A              | Περιγραφή Είδους    | Τεμάχια | Τιμή Μονάδας χωρίς ΦΠΑ (€) | Μερικό σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€) |
|------------------|---------------------|---------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.               | Αποδυτήρια Παραλιών | 35      |                            |                             |
| ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |                     |         |                            |                             |
| ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ 17 %  |                     |         |                            |                             |
| ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ    |                     |         |                            |                             |

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: \_\_\_\_\_

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμό 32 μελέτης έτους 2022 της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Μυτιλήνης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μυτιλήνης».

**Ισχύς προσφοράς:** Η παρούσα προσφορά ισχύει για \_\_\_\_\_ ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

**Παράδοση :** Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση και τοποθέτηση των ειδών καινούργιων σε σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία Περιβάλλοντος του Δήμου.

**Χρόνος Παράδοσης και Τοποθέτησης:** Το προσφερόμενο προϊόν θα παραδοθεί από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σε \_\_\_\_\_ ημερολογιακές ημέρες.

**Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις:** Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.

**Λοιπές παρατηρήσεις:** \_\_\_\_\_

Ημ/νια \_\_\_\_\_

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)