

ΜΕΡΟΣ Γ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 8/2023**

**ΟΜΑΔΑ Α
(ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)**

A/A	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
1.	Αποσυρραπτική μηχανή (τανάλια χειρός) μεταλλική	ΤΜΧ	10		
2.	Λευκή συνθετική Γομολάστιχα χωρίς προσμίξεις υλικών τριβής. Κατάλληλη για μολύβια γραφίτη. Ενδεικτικών διαστάσεων 6,4cmX2.1cmX1,2cm	ΤΜΧ	20		
3.	Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ (μικρός) 2 οπών έως 16 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει δοχείο άχρηστων στην κάτω πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία. Κατάλληλο για χρήση χωρίς να απαιτείται επιπλέον προστασία του γραφείου από γρατζουνιές.	ΤΜΧ	5		
4.	Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ 2 οπών έως 30 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει δοχείο άχρηστων στην κάτω πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία. Κατάλληλο για χρήση χωρίς να απαιτείται επιπλέον προστασία του γραφείου από γρατζουνιές.	ΤΜΧ	5		
5.	Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά χρωματιστά 10 θεμάτων. Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε συσκευασία 10 τεμαχίων	ΣΥΣΚ.	20		
6.	Ζελατίνες Α4 περφορέ με άνοιγμα επάνω. Θα προσαρμόζεται σε όλα τα κλασέρ 2 ή 4 κρίκων. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	ΣΥΣΚ	50		

7.	<p>Κλασέρ 8X20cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 7.5cm ή 8cm ύψους 30cm και μήκους 20cm.</p> <p>Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης. Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 750φύλλα A4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%</p>	TMX	50		
8.	<p>Κλασέρ 8X34cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 7.5cm ή 8cm ύψους 34cm και μήκους 30cm.</p> <p>Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 750 φύλλα A4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%.</p>	TMX	200		
9.	<p>Κλασέρ 4X32cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 5.5cm ή 8cm ύψους 32cm και μήκους 29,5cm.</p> <p>Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης. Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 350 φύλλα A4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%</p>	TMX	50		
10.	<p>Κουτιά αρχείου αποθήκευσης εγγράφων A4 με λάστιχο μαύρα. Διαστάσεις 8X25X35. Κατασκευασμένα από πεπιεσμένο χαρτόνι fiber. Στην ράχη θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα.</p>	TMX	30		
11.	<p>Κουτιά αρχείου αποθήκευσης εγγράφων A4 με λάστιχο μαύρα. Διαστάσεις 12X25X35. Κατασκευασμένα από πεπιεσμένο χαρτόνι fiber. Στην ράχη θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα.</p>	TMX	30		
12.	<p>Κόλλα STICK 8gr κατάλληλη για χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, ετικέτες. Δεν θα περιέχει διαλύτες και θα ξεπλένεται με κρύο νερό. Συσκευασία: Κυλινδρική από σκληρό πλαστικό με καπάκι στην πλευρά κόλλησης και περιστρεφόμενο ρυθμιστή εξόδου της κόλλας στην άλλη πλευρά.</p>	TMX	20		
13.	<p>Μαρκαδόροι φωσφορούχοι υπογράμμισης (κίτρινο) κατάλληλοι για απλό χαρτί, φωτοτυπικό χαρτί και χαρτί φαξ. Εύρος γραφής 3mm και 5mm</p>	TMX	100		
14.	<p>Μαρκαδόροι χονδροί δεμάτων. Θα είναι ανεξίτηλοι με δύο μύτες: πλακέ 4mm και στρογγυλή 1mm. Το μελάνι θα στεγνώνει άμεσα. Θα υπάρχει σε δυο ή τρία διαθέσιμα χρώματα.</p>	TMX	50		
15.	<p>Μελάνι για ταμπόν 30ml μπλε.</p>	TMX	20		

16.	<p>Μολύβια Νο 2 (Τύπος: 2-B) Μολύβι με άριστη ποιότητα ξύλου και γραφίτη. Θα έχει τριγωνικό σχήμα με στρογγυλεμένες ακμές και αντιολισθητική λαβή για την ακούραστη γραφή. Η επικάλυψη της επιφάνειας είναι φτιαγμένη από φιλικά προς το περιβάλλον με βάση το νερό χρώματα. Ο γραφίτης θα είναι πλήρως συνδεδεμένος με το ξύλο, έτσι ώστε η μύτη να μην σπάει εύκολα.</p>	TMX	40		
17.	<p>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AAA: Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR03. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 μπαταρίες).</p>	TMX	30		
18.	<p>ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AA: Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR6. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 μπαταρίες).</p>	TMX	30		
19.	<p>Ξύστρα μεταλλική (αλουμινίου) κατάλληλη για όλα τα κλασικά μολύβια. Θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τη λεπίδα και τη βίδα στερέωσης της. Θα διατίθεται σε πλαστικό διαφανές κουτάκι με 2 ανταλλακτικές λεπίδες.</p>	TMX	20		
20.	<p>Στυλό διαρκείας με μπιλια. Πάχος μύτης 1mm. Πάχος γραφής 0,4mm.</p> <p>Θα φέρει διαφανές στέλεχος πολυγωνικής διατομής στο οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι του χρώματος.</p> <p>Στην πάνω πλευρά του στελέχους θα υπάρχει πλαστική τάπα.</p> <p>Η μύτη με το σωληνάκι χρώματος θα εφαρμόζει σφιχτά στο στέλεχος χωρίς να απαιτείται βίδωμα. Θα φέρει επίσης και πλαστικό καπάκι το οποίο θα έχει ίδιο χρώμα με αυτό του μελανιού.</p> <p>Πάνω στο διαφανές στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής.</p> <p>Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες. Θα υπάρχουν τρία διαθέσιμα χρώματα: μπλε, κόκκινο, μαύρο.</p>	TMX	1.000		
21.	<p>Μεταλλικό Συρραπτικό χειρός (τύπου τανάλιας). Κατάλληλο για σύρματα Νο 64. Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος ενώ θα υπάρχει εμπρόσθιο σύστημα αντισπλοκαρίσματος. Κατάλληλο για σύρραψη 10-12 φύλλων</p>	TMX	15		
22.	<p>Μεταλλικό (inox) Συρραπτικό χειρός (τύπου τανάλιας). Κατάλληλο για σύρματα Νο 126 (24/6 mm) Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος. Κατάλληλο για σύρραψη 23-25 φύλλων</p>	TMX	15		
23.	<p>Συρραπτικό βαρέως τύπου επιτραπέζιο. Θα φέρει αντιολισθητική πλαστική βάση. Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος. Κατάλληλο για σύρραψη 100 φύλλων. Κατάλληλο για σύρματα 9s-17s.</p>	TMX	2		
24.	<p>Σύρματα συρραφής μέγεθος μικρό Νο 64 σε κουτί των 2000 τεμαχίων. Δεν θα σκουριάζουν. Δυνατότητα</p>				

	συρραφής 12φύλλα.	ΚΟΥΤΙ	100		
25.	Σύρματα συρραφής μέγεθος μεσαίο Νο 126 σε κουτί των 1000 τεμαχίων. Δεν θα σκουριάζουν.	ΚΟΥΤΙ	100		
26.	Καφέ Ταινία αυτοκόλλητη συσκευασίας. Πλάτους 50mm, μήκους 60m ή εναλλακτικά Πλάτους 48mm, μήκους 66m.	ΤΜΧ	25		
27.	Φάκελοι χάρτινοι με πτερύγια για έγγραφα μεγέθους Α4. Σε διάφορα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις 24X34cm	ΤΜΧ	700		
28.	Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο πρεσπάν. Κατάλληλοι για αποθήκευση 150 φύλλων Α4 των 80gr. Ενδεικτικών διαστάσεων ύψους 34,5cm και πλάτους 25.6cm. Σε διάφορα χρώματα.	ΤΜΧ	600		
29.	Φάκελος αρχείου 25X35 με ράχη 8cm από μπλε χαρτόνι χωρίς αυτιά με κορδέλα. Θα έχει χωρητικότητα 750 φύλλα Α4 των 80gr. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι. Θα κλείνει με κορδέλες σε 3 σημεία.	ΤΜΧ	100		
30.	Φάκελος αρχείου 30X40 με ράχη 8cm από μπλε χαρτόνι χωρίς αυτιά με κορδέλα. Θα έχει χωρητικότητα 750 φύλλα Α4+ των 80gr. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι. Θα κλείνει με κορδέλες σε 3 σημεία.	ΤΜΧ	100		
31.	Ανταλλακτικά χαρτιά κύβου σημειώσεων 9X9εκ σε συσκευασία των 500 φύλλων. ΛΕΥΚΟ 80gr	ΣΥΣΚ	100		
32.	Διορθωτική ταινία roller mouse 4.2mm x 6m	ΤΜΧ	300		

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α	
ΦΠΑ 17%	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α	

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Μυτιλήνη/...../2023

**ΟΜΑΔΑ Β
(ΧΑΡΤΙ)**

Α/Α	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
1.	<p>Χαρτί φωτοτυπικό Α4 λευκό (μμεγέθους 21 X 29,7 εκ.), βάρους 80 γρ/τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet & laser, καθώς και σε φωτοαντιγραφικά μηχάνημα.</p> <p>Η ποιότητα του χαρτιού Α4 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών (Laser και inkjet) και των συσκευών τηλεμοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.</p> <p>Το χαρτί θα είναι απαλλαγμένο από υγρασία και χνούδι.</p> <p>θα αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το είδος του χαρτιού, • Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή • Οι διαστάσεις των φύλλων • ο αριθμός τους <p>Κάθε 5 δεσμίδες θα είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους. Να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.</p> <p>Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα.</p> <p>Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία.</p> <p>Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001.</p>	ΠΑΚΕΤΟ 500Φ	1.300		
2.	<p>Χαρτί φωτοτυπικό Α3 λευκό (μεγέθους 42 X 29,5 εκ.), βάρους 80 gr/τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet & laser, καθώς και σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.</p> <p>Η ποιότητα του χαρτιού Α3 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών (Laser και inkjet) και των συσκευών τηλεμοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.</p>	ΠΑΚΕΤΟ 500Φ	20		

<p>Το χαρτί θα είναι απαλλαγμένο από υγρασία και χνούδι.</p> <p>Θα αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Το είδος του χαρτιού • Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή • Οι διαστάσεις των φύλλων • ο αριθμός τους <p>Κάθε 5 δεσμίδες θα είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους.</p> <p>Να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες. Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα.</p> <p>Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία. Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001.</p>				
---	--	--	--	--

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β	
ΦΠΑ 17%	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β	

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Μυτιλήνη/..... /2023