

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελέτης: 48/2025

ΜΕΛΕΤΗ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

29.954,13 ΕΥΡΩ

Φ.Π.Α. 17% :

5.092,24 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ :

35.046,37 ΕΥΡΩ

Κ.Α. : 20.6661.0004
Κ.Α. : 30.6662.0009
Κ.Α. : 35.6662.0005
Κ.Α. : 15.6662.0001

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- (1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- (2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- (3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- (4) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- (5) ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ
- (6) ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- (7) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μυτιλήνη, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 48/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Κ.Λ.Π. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.046,37 € συμπερ. Φ.Π.Α. Κ.Α. : 20.6661.0004 Κ.Α. : 30.6662.0009 Κ.Α. : 35.6662.0005 Κ.Α. : 15.6662.0001
--	--

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με σκοπό τη βελτίωση των κτιρίων, του αστικού εξοπλισμού των πάρκων, πλατειών, παιδικών χαρών και κοινοχρήστων χώρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **35.046,37€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, για την προμήθεια όλων των ειδών.

Η σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025 και συγκεκριμένα στους ακόλουθους Κ.Α. ανά υπηρεσία αντίστοιχα . Ανά ΚΑ προβλέπονται τα ακόλουθα είδη χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών, κ.λ.π. και ποσότητες:

1. Της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, στον Κ.Α 20.6661.0004: «Προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών κλπ» , δαπάνη 500,00 € (με το ΦΠΑ) Π/Υ 2025:
2. Της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον Κ.Α.: 30.6662.0009 «Προμήθεια χρωμάτων σχετικών υλικών μονωτικών υλικών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης» , δαπάνη 20.000,00 € (με το ΦΠΑ) Π/Υ 2025:
3. Της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, στον Κ.Α.: 35.6662.0005 «Προμήθεια χρωμάτων σχετικών υλικών μονωτικών κλπ», δαπάνη 10.000,00 € (με το ΦΠΑ) Π/Υ 2025:
4. Της Δ/σης Παιδείας, Αθλητισμού & Απασχόλησης, στον Κ.Α.: 15.6662.0001 «Προμήθεια χρωμάτων και υλικών επιχρωματισμού αθλητικών χώρων» , δαπάνη 10.000,00 € (με το ΦΠΑ) Π/Υ 2025:

A/A	Περιγραφή είδους	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	1) Κ.Α.: 20.6661.0004 ΤΕΜΑΧΙΑ	2) Κ.Α.: 30.6662.0009 ΤΕΜΑΧΙΑ	3) Κ.Α.: 35.6662.0005 ΤΕΜΑΧΙΑ	4) Κ.Α.: 15.6662.0001 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	Ανταλλακτικό ρολό βαφής διάστασης 10 εκ.	39224210-3	τεμ.		20	20		40
2	Ανταλλακτικό ρολό βαφής διάστασης 5 εκ.	39224210-3	τεμ.		20	20		40
3	Ανταλλακτικό ρολό διάστασης 24 εκ.	39224210-3	τεμ.		20	20		40
4	Αστάρι εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (3lt)	44111400-5	τεμ.		10	10		20
5	Μίνιο (750 ml)	44111400-5	τεμ.		20	20		40
6	Βελατούρα (750 ml)	44111400-5	τεμ.		40	20		60

A/A	Περιγραφή είδους	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	1) Κ.Α.: 20.6661.0004 ΤΕΜΑΧΙΑ	2) Κ.Α.: 30.6662.0009 ΤΕΜΑΧΙΑ	3) Κ.Α.: 35.6662.0005 ΤΕΜΑΧΙΑ	4) Κ.Α.: 15.6662.0001 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
7	Βερνίκια ξύλινων επιφανειών (750 ml)	44812200-7	τεμ.		180	90		270
8	Βούρτσα ασπρίσματος	39224210-3	τεμ.		30	15		45
9	Διαλύτες ελαιοχρωμάτων (750ml)	44832000-1	τεμ.		70	35		105
10	Ειδικό αστάρι για επάλειψη ταρατσών προ μόνωσης (1 lt)	44110000-4	τεμ.		30	15		45
11	Ελαιοχρώματα αντισκωριακού τύπου σιδηρών επιφανειών (750ml)	44812200-7	τεμ.		210	100	100	410
12	Ελαιοχρώματα ξύλινων και σιδηρών επιφανειών (750ml)	44812200-7	τεμ.	25	210	100		335
13	Έτοιμος ακρυλικός στόκος λευκός συσκ. (800gr)	44831300-7	τεμ.		10	10		20
14	Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 2μ.	39224210-3	τεμ.		20	10		30
15	Κονταροπίνηλο 2΄΄	39224210-3	τεμ.		20	15		35
16	Κονταροπίνηλο 3΄΄	39224210-3	τεμ.		20	15		35
17	Μιστρί σοβατίσματος 20cm	44511000-5	τεμ.		10	10		20
18	Μονωτικό στεγανωτικό (5kgr)	44111510-9	τεμ.		10	10		20
19	Μπατανόβουρτσα	39224210-3	τεμ.		20	10		30
20	Ξύλινο κοντάρι	39224210-3	τεμ.		20	10		30
21	Πινέλο πατρόγκα	39224210-3	τεμ.		20	20		40
22	Πινέλο πλάτους 30mm	39224210-3	τεμ.	6	40	20		66
23	Πινέλο πλάτους 60mm	39224210-3	τεμ.	5	40	20		65
24	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 10 εκ.	39224210-3	τεμ.		30	25		55
25	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 24 εκ.	39224210-3	τεμ.		10	20		30
26	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 5 εκ.	39224210-3	τεμ.		30	20		50
27	Πλαστικό χρώμα έγχρωμο εσωτερικών χώρων (10lt)	44111400-5	τεμ.		60	20		80
28	Χρώμα λευκό εξωτερικών επιφανειών ακρυλικό (10lt)	44111400-5	τεμ.		60	20	100	180
29	Πλαστικό χρώμα λευκό εσωτερικών επιφανειών	44111400-5	τεμ.		60	20	50	130

A/A	Περιγραφή είδους	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	1) Κ.Α.: 20.6661.0004 ΤΕΜΑΧΙΑ	2) Κ.Α.: 30.6662.0009 ΤΕΜΑΧΙΑ	3) Κ.Α.: 35.6662.0005 ΤΕΜΑΧΙΑ	4) Κ.Α.: 15.6662.0001 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
	(10lt)							
30	Ρολό βαφής 24 εκ. με λαβή	39224210-3	τεμ.		10	5		15
31	Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με λαβή	39224210-3	τεμ.		20	15		35
32	Ρολό κουρεμένο Νο18	39224210-3	τεμ.		20	15		35
33	Σετ ατσάλινες σπάτουλες, 50, 80, 100, 120 mm.	39224210-3	σετ.		20	15		35
34	Σκάφη βαφής	39224210-3	τεμ.		20	15		35
35	Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή	39224210-3	τεμ.		20	15		35
36	Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή	39224210-3	τεμ.		20	15		35
37	Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή	39224210-3	τεμ.		20	15		35
38	Στόκος σπατουλαρίσματος (5kg)	44831300-7	τεμ.		23	15		38
39	Τριβίδι σοβά	39224210-3	τεμ.		10	15		25
40	Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες ακρυλικό έγχρωμο (3 lt)	44111400-5	τεμ.		70	25		95
41	Σπρέι ακρυλικό απλό (400ml)	44111400-5	τεμ.	35	70	30		135
42	Βερνίκι Εμποτισμού Νερού (750ml)	44820000-4	τεμ.		40	30		70
43	Χρώμα Μετάλλου Ξύλου Βάση (750ml)	44111400-5	τεμ.		60	30		90
44	Βερνίκι άχρωμο θαλάσσης (750ml)	44820000-4	τεμ.		60	30		90
45	Σπρέι αντισκωριακό (400ml)	24200000-6	τεμ.		20	20		40
46	Διαλυτικό νίτρου (750ml)	44832000-1	τεμ.	3	20	15		38
47	Νάυλον προστασίας 4*5 μεσαίο (250gr)	19500000-1	τεμ.		30	20		50
48	Αφρόστοκος (1lt)	44831300-7	λίτρα		20	10		30
49	Σιλικόνη διάφανη (280ml)	24590000-6	τεμ.		20	10		30
50	Κόλα πλαστικών PVC (250ml)	24910000-6	τεμ.		20	10		30
51	Κόλα ακρυλική (5kg)	24910000-6	τεμ.		20	15		35
52	Πίσσα διαλύτου	24327320-1	κιλά		20	5		25
53	Καθαριστικό οξειδώσεων (5lt)	24963000-2	τεμ.		5	5		10

A/A	Περιγραφή είδους	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	1) Κ.Α.: 20.6661.0004 ΤΕΜΑΧΙΑ	2) Κ.Α.: 30.6662.0009 ΤΕΜΑΧΙΑ	3) Κ.Α.: 35.6662.0005 ΤΕΜΑΧΙΑ	4) Κ.Α.: 15.6662.0001 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
54	Τσιμεντόστοκος (25 kg)	44831300-7	τεμ.		5	6		11
55	Τσουβάλια σοβά (25 kg)	19640000-4	τεμ.		5	6		11
56	Υφαλόχρωμα μουράβια αυτοκαθαριζόμενη γκρι(2.5lt)	44812210-0	τεμ.			1		1
57	Αστάρι μεταλλικών επιφανειών σπρέι 400ml	44111400-5	τεμ.	20				20

Τα υλικά πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, για να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου, η οποία θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου. Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος της. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των προϊόντων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρωμάτων, των σχετικών υλικών, των μονωτικών υλικών κ.λ.π., θα είναι με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και ISO. Σε όλους τους τύπους των υλικών θα έχουν εφαρμογή τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ και ISO για τις μεθόδους δοκιμών, προσδιορισμό των ιδιοτήτων, δοκιμές αξιολόγησης, αποτελεσμάτων και περιεκτικότητα των πρώτων υλών. Η επωνυμία και η μάρκα των χρωμάτων, των σχετικών υλικών, των μονωτικών υλικών κ.λ.π.. θα πρέπει να είναι ευρέως γνωστά.

Οι ποσότητες των ειδών της προμήθειας δεν είναι δεσμευτικές, ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν την προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά είδος υλικού, και δεν υπάρχει υποχρέωση εξάντλησης του συνολικού ποσού της σύμβασης.

Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α'/9-3-2021).

Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την παρούσα μελέτη δικαιολογητικά.

Τυχόν ελαττωματικά είδη, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας, και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη της μελέτης και η κατακύρωση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης για το σύνολο των ειδών.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά σε αποθήκες του Δήμου με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου εντός 5 ημερών από την παραγγελία από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και θα ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης και για το έτος 2025.

Μυτιλήνη Απρίλιος 2025
Ο Συντάξας

Γιάννης Βαλανάς
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

Μυτιλήνη Απρίλιος 2025
Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 48/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Κ.Λ.Π. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.046,37 € συμπερ. Φ.Π.Α. Κ.Α. : 20.6661.0004 Κ.Α. : 30.6662.0009 Κ.Α. : 35.6662.0005 Κ.Α. : 15.6662.0001
--	--

2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί στις 35.046,37 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %, βάση της υπ' αριθμό 48 μελέτης της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης για το έτος 2025.

Η σχετική πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025 και συγκεκριμένα στους ακόλουθους Κ.Α. ανά υπηρεσία αντίστοιχα . Ανά ΚΑ προβλέπονται τα ακόλουθα είδη χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών, κ.λ.π. και ποσότητες:

1. Της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, στον Κ.Α.: 20.6661.0004 «Προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών κλπ» , δαπάνη 500,00 € (με το ΦΠΑ) Π/Υ 2025:
2. Της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, στον Κ.Α.: 30.6662.0009 «Προμήθεια χρωμάτων σχετικών υλικών μονωτικών υλικών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης» , δαπάνη 20.000,00 € (με το ΦΠΑ) Π/Υ 2025:
3. Της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, στον Κ.Α. : 35.6662.0005 «Προμήθεια χρωμάτων σχετικών υλικών μονωτικών κλπ», δαπάνη 10.000,00 € (με το ΦΠΑ) Π/Υ 2025:
4. Της Δ/σης Παιδείας, Αθλητισμού & Απασχόλησης
5. , στον Κ.Α.: 15.6662.0001 «Προμήθεια χρωμάτων, διαγράμμισης και υλικών επιχρωματισμού αθλητικών χώρων Δήμου Μυτιλήνης» , δαπάνη 10.000,00 € (με το ΦΠΑ) Π/Υ 2025:

A/A	Περιγραφή είδους	1) Κ.Α.: 20.6661.00 04 ΤΕΜΑΧΙΑ	2) Κ.Α.: 30.6662.00 09 ΤΕΜΑΧΙΑ	3) Κ.Α.: 35.6662.000 5 ΤΕΜΑΧΙΑ	4) Κ.Α.: 15.6662.0 001 ΤΕΜΑΧΙΑ	Συνολικά Τεμάχια	Ενδεικτική Τιμή μονάδος (Χωρίς ΦΠΑ) €	1) Κ.Α.: 20.6661.000 4 (Χωρίς ΦΠΑ) €	2) Κ.Α.: 30.6662.000 9 (Χωρίς ΦΠΑ) €	3) Κ.Α.: 35.6662.000 5 (Χωρίς ΦΠΑ) €	4) Κ.Α.: 15.6662.0 001 (Χωρίς ΦΠΑ) €	Μερικό Σύνολο (Χωρίς ΦΠΑ) €
1	Ανταλλακτικό ρολό βαφής διάστασης 10 εκ.		20	20		40	0,94		18,80	18,80		37,60
2	Ανταλλακτικό ρολό βαφής διάστασης 5 εκ.		20	20		40	0,51		10,20	10,20		20,40
3	Ανταλλακτικό ρολό διάστασης 24 εκ.		20	20		40	3,68		73,60	73,60		147,20
4	Αστάρι εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (3lt)		10	10		20	12,82		128,20	128,20		256,40
5	Μίνιο (750 ml)		20	20		40	7,18		143,60	143,60		287,20
6	Βελατούρα (750 ml)		40	20		60	7,95		318,00	159,00		477,00
7	Βερνίκια ξύλινων επιφανειών (750 ml)		180	90		270	11,28		2.030,40	1.015,20		3.045,60
8	Βούρτσα ασπρίσματος		30	15		45	5,73		171,90	85,95		257,85
9	Διαλύτες ελαιοχρωμάτων (750ml)		70	35		105	2,56		179,20	89,60		268,80
10	Ειδικό αστάρι για επάλειψη ταρατσών προ μόνωσης (1 lt)		30	15		45	6,95		208,50	104,25		312,75
11	Ελαιοχρώματα αντισκωριακού τύπου σιδηρών επιφανειών		210	100	100	410	5,47		1.148,70	547,00	547,00	2.242,70

A/A	Περιγραφή είδους	1) Κ.Α.: 20.6661.00 04 ΤΕΜΑΧΙΑ	2) Κ.Α.: 30.6662.00 09 ΤΕΜΑΧΙΑ	3) Κ.Α.: 35.6662.000 5 ΤΕΜΑΧΙΑ	4) Κ.Α.: 15.6662.0 001 ΤΕΜΑΧΙΑ	Συνολικά Τεμάχια	Ενδεικτική Τιμή μονάδος (Χωρίς ΦΠΑ) €	1) Κ.Α.: 20.6661.000 4 (Χωρίς ΦΠΑ) €	2) Κ.Α.: 30.6662.000 9 (Χωρίς ΦΠΑ) €	3) Κ.Α.: 35.6662.000 5 (Χωρίς ΦΠΑ) €	4) Κ.Α.: 15.6662.0 001 (Χωρίς ΦΠΑ) €	Μερικό Σύνολο (Χωρίς ΦΠΑ) €
	(750ml)											
12	Ελαιοχρώματα ξύλινων και σιδηρών επιφανειών (750ml)	25	210	100		335	7,26	181,5	1.524,60	726		2.432,10
13	Έτοιμος ακρυλικός στόκος λευκός συσκ. (800gr)		10	10		20	3,25		32,50	32,50		65,00
14	Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 2μ.		20	10		30	5,00		100,00	50,00		150,00
15	Κονταροπίνηλο 2''		20	15		35	3,85		77,00	57,75		134,75
16	Κονταροπίνηλο 3''		20	15		35	7,26		145,20	108,90		254,10
17	Μιστρί σοβατίσματος 20cm		10	10		20	3,55		35,50	35,50		71,00
18	Μονωτικό στεγανωτικό (5kgr)		10	10		20	19,95		199,50	199,50		399,00
19	Μπατανόβουρτσ α		20	10		30	6,80		136,00	68,00		204,00
20	Ξύλινο κοντάρι		20	10		30	4,70		94,00	47,00		141,00
21	Πινέλο πατρόγκα		20	20		40	4,78		95,60	95,60		191,20
22	Πινέλο πλάτους 30mm	6	40	20		66	0,77	4,62	30,80	15,40		50,82
23	Πινέλο πλάτους 60mm	5	40	20		65	1,45	7,25	58,00	29,00		94,25

A/A	Περιγραφή είδους	1) Κ.Α.: 20.6661.00 04 ΤΕΜΑΧΙΑ	2) Κ.Α.: 30.6662.00 09 ΤΕΜΑΧΙΑ	3) Κ.Α.: 35.6662.000 5 ΤΕΜΑΧΙΑ	4) Κ.Α.: 15.6662.0 001 ΤΕΜΑΧΙΑ	Συνολικά Τεμάχια	Ενδεικτική Τιμή μονάδος (Χωρίς ΦΠΑ) €	1) Κ.Α.: 20.6661.000 4 (Χωρίς ΦΠΑ) €	2) Κ.Α.: 30.6662.000 9 (Χωρίς ΦΠΑ) €	3) Κ.Α.: 35.6662.000 5 (Χωρίς ΦΠΑ) €	4) Κ.Α.: 15.6662.0 001 (Χωρίς ΦΠΑ) €	Μερικό Σύνολο (Χωρίς ΦΠΑ) €
24	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 10 εκ.		30	25		55	1,03		30,90	26,00		56,65
25	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 24 εκ.		10	20		30	1,32		13,20	26,40		39,60
26	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 5 εκ.		30	20		50	0,85		25,50	17,00		42,50
27	Πλαστικό χρώμα έγχρωμο εσωτερικών χώρων (10lt)		60	20		80	23,93		1.435,80	478,60		1.914,40
28	Χρώμα λευκό εξωτερικών επιφανειών ακρυλικό (10lt)		60	20	100	180	24,61		1.476,60	492,20	2.461,00	4.429,80
29	Πλαστικό χρώμα λευκό εσωτερικών επιφανειών (10lt)		60	20	50	130	20,17		1.210,20	403,40	1.008,50	2.622,10
30	Ρολό βαφής 24 εκ. με λαβή		10	5		15	19,90		199,00	99,50		298,50
31	Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με λαβή		20	15		35	3,10		62,00	46,50		108,50
32	Ρολό κουρεμένο No18		20	15		35	6,41		128,20	96,15		224,35
33	Σετ ατσάλινες σπάτουλες, 50,		20	15		35	1,45		29,00	21,75		50,75

A/A	Περιγραφή είδους	1) Κ.Α.: 20.6661.00 04 ΤΕΜΑΧΙΑ	2) Κ.Α.: 30.6662.00 09 ΤΕΜΑΧΙΑ	3) Κ.Α.: 35.6662.000 5 ΤΕΜΑΧΙΑ	4) Κ.Α.: 15.6662.0 001 ΤΕΜΑΧΙΑ	Συνολικά Τεμάχια	Ενδεικτική Τιμή μονάδος (Χωρίς ΦΠΑ) €	1) Κ.Α.: 20.6661.000 4 (Χωρίς ΦΠΑ) €	2) Κ.Α.: 30.6662.000 9 (Χωρίς ΦΠΑ) €	3) Κ.Α.: 35.6662.000 5 (Χωρίς ΦΠΑ) €	4) Κ.Α.: 15.6662.0 001 (Χωρίς ΦΠΑ) €	Μερικό Σύνολο (Χωρίς ΦΠΑ) €
	80, 100, 120 mm.											
34	Σκάφη βαφής		20	15		35	1,45		29,00	21,75		50,75
35	Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή		20	15		35	3,25		65,00	48,75		113,75
36	Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή		20	15		35	1,62		32,40	24,30		56,70
37	Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή		20	15		35	2,14		42,80	32,10		74,90
38	Στόκος σπατουλαρίσματ ος (5kg)		23	15		38	5,38		123,74	80,70		204,44
39	Τριβίδι σοβά		10	15		25	4,96		49,60	74,40		124,00
40	Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες ακρυλικό έγχρωμο (3 lt)		70	25		95	30,77		2.153,90	769,25		2.923,15
41	Σπρέι ακρυλικό απλό (400ml)	35	70	30		135	3,85	134,75	269,50	115,50		519,75
42	Βερνίκι Εμποτισμού Νερού (750ml)		40	30		70	11,28		451,20	338,40		789,60
43	Χρώμα Μετάλλου Ξύλου Βάση (750ml)		60	30		90	9,57		574,20	287,10		861,30
44	Βερνίκι άχρωμο θαλάσσης (750ml)		60	30		90	9,32		559,20	279,60		838,80
45	Σπρέι αντισκωριακό (400ml)		20	20		40	4,20		84,00	84,00		168,00

A/A	Περιγραφή είδους	1) Κ.Α.: 20.6661.00 04 ΤΕΜΑΧΙΑ	2) Κ.Α.: 30.6662.00 09 ΤΕΜΑΧΙΑ	3) Κ.Α.: 35.6662.000 5 ΤΕΜΑΧΙΑ	4) Κ.Α.: 15.6662.0 001 ΤΕΜΑΧΙΑ	Συνολικά Τεμάχια	Ενδεικτική Τιμή μονάδος (Χωρίς ΦΠΑ) €	1) Κ.Α.: 20.6661.000 4 (Χωρίς ΦΠΑ) €	2) Κ.Α.: 30.6662.000 9 (Χωρίς ΦΠΑ) €	3) Κ.Α.: 35.6662.000 5 (Χωρίς ΦΠΑ) €	4) Κ.Α.: 15.6662.0 001 (Χωρίς ΦΠΑ) €	Μερικό Σύνολο (Χωρίς ΦΠΑ) €
46	Διαλυτικό νίτρου (750ml)	3	20	15		38	3,59	10,77	71,80	53,85		136,42
47	Νάυλον προστασίας 4*5 μεσαίο (250gr)		30	20		50	1,11		33,30	22,20		55,50
48	Αφρόστοκος (1lt)		20	10		30	8,67		173,40	86,70		260,10
49	Σιλικόνη διάφανη (280ml)		20	10		30	3,93		78,60	39,30		117,90
50	Κόλα πλαστικών PVC (250ml)		20	10		30	4,36		87,20	43,60		130,80
51	Κόλα ακρυλική (5kg)		20	10		35	4,79		95,80	71,85		167,65
52	Πίσσα διαλύτου		20	5		25	17,25		345,00	86,25		431,25
53	Καθαριστικό οξειδώσεων (5lt)		5	5		10	15,81		79,05	79,05		158,10
54	Τσιμεντόστοκος (25 kg)		5	6		11	13,50		67,50	81,00		148,50
55	Τσουβάλια σοβά (25 kg)		5	6		11	11,50		57,50	69,00		126,50
56	Υφαλόχρωμα μουράβια αυτοκαθαριζόμεν η γκρι(2.5lt)			1		1	80,15		0,00	80,15		80,15
57	Αστάρι μεταλλικών επιφανειών σπρέι 400ml	20				20	4,40	88,00	0,00	0,00		88,00
		ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠ.Α.) €						426,89	17.093,89	8.416,85	4.016,50	29.954,13
		Φ.Π.Α. (17 %) €						72,58	2.905,96	1.430,90	682,80	5.092,24
		ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠ.Α.) €						499,47	19.999,85	9.847,75	4.699,30	35.046,37

Μυτιλήνη Απρίλιος 2025
Ο Συντάξας

Γιάννης Βαλανάς
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

Μυτιλήνη Απρίλιος 2025
Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 48/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Κ.Λ.Π. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.046,37 € συμπερ. Φ.Π.Α. Κ.Α. : 20.6661.0004 Κ.Α. : 30.6662.0009 Κ.Α. : 35.6662.0005 Κ.Α. : 15.6662.0001
--	--

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των χρωμάτων, βερνικιών, ασταριών, διαλυτικών στόκων κλπ. περιγράφονται παρακάτω σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και ISO. Όλα τα προϊόντα χρωμάτων και βερνικιών θα είναι συμμορφωμένα σύμφωνα με οδηγία 2004/42/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρεται σε προϊόντα μειωμένης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε. - Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOC - Volatile Organic Compound), σύμφωνα με τις οριακές τιμές που ορίζονται από την 1999/13/ΕΚ οδηγία της Ε.Ε. και θα φέρουν την κατάλληλη σήμανση. Σε όλους τους τύπους των χρωμάτων θα έχουν εφαρμογή τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ και ISO για τις μεθόδους δοκιμών, προσδιορισμό των ιδιοτήτων, δοκιμές αξιολόγησης, αποτελεσμάτων και περιεκτικότητα των πρώτων υλών. Η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών συμμόρφωσης ISO θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών όσο και κατά την διάρκεια της παράδοσης των προϊόντων στην υπηρεσία. Τα προμηθευόμενα υλικά θα ακολουθούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές που περιγράφουμε παρακάτω.

Για τα είδη βούρτσες, κοντάρια, σπάτουλες, πλαστικές λαβές, σκάφες βαφής, τριβίδια σοβά, νάυλον προστασίας και πίσσα διαλύτου η πιστοποίηση ISO είναι επιθυμητή αλλά όχι απαιτητή.

B. Ακολούθως περιγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών:

A/A	Περιγραφή είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές
1	Ανταλλακτικό ρολό βαφής διάστασης 10 εκ.	Ανταλλακτικό ρολό βαφής, μοχαίρ διάστασης 10 εκ.
2	Ανταλλακτικό ρολό βαφής διάστασης 5 εκ.	Ανταλλακτικό ρολό βαφής, μοχαίρ διάστασης 5 εκ.
3	Ανταλλακτικό ρολό διάστασης 24 εκ.	Ανταλλακτικό ρολό, διάστασης 24 εκ. κατάλληλο για πλαστικό και ακρυλικό χρώμα, για λείες και ελαφρά ανάγλυφες επιφάνειες, με συνθετική γούνα.
4	Αστάρι εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (3lt)	Διαφανές ακρυλικό αστάρι υδατικής διασποράς για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται σε νέες αλλά κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες ή βαμμένες με σταθερό υπόβαθρο, όπως τοίχοι, σοβάδες, τσιμεντοσανίδες. Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας, ενώ παράλληλα ενισχύει την πρόσφυση μεταξύ επιφάνειας και τελικού προϊόντος. Επιπλέον, αυξάνει την απόδοση και την αντοχή του τελικού επιχρίσματος. Μειώνει την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Ενισχύει την πρόσφυση. Αυξάνει την απόδοση του τελικού χρώματος. Απόδοση: 30-40 m ² /L. Σε συσκευασία των 3 lt.
5	Μίνιο (750 ml)	Ισχυρό αντιδιαβρωτικό υπόστρωμα μεταλλικών επιφανειών νέας τεχνολογίας χωρίς προσθήκη οξειδίου του μολύβδου. Προσφέρει μακροχρόνια προστασία στο μέταλλο λόγω των ισχυρών νέας γενιάς αντιδιαβρωτικών πρόσθετων που

A/A	Περιγραφή είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές
		περιέχει και ισχυρή πρόσφυση στις σιδηρούχες επιφάνειες. Στεγνώνει γρήγορα, διαθέτει εξαιρετικό δούλεμα και καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει μόλυβδο. Μακροχρόνια προστασία. Ισχυρή πρόσφυση Απόδοση: 17-19 m ² /L. Σε συσκευασία των 750 ml.
6	Βελατούρα (750 ml)	Ιδανικό υπόστρωμα για την προστασία εσωτερικών και εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν βαφούν με βερνικόχρωμα. Τρίβεται πολύ εύκολα, γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους της επιφάνειας, εξασφαλίζοντας στο τελικό χρώμα άριστη πρόσφυση και ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά και καλύπτει εύκολα προσφέροντας μία ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια. Λόγω της ειδικής σύνθεσής της εμποδίζει το κιτρίνισμα της βαμμένης επιφάνειας από τις τανίνες του ξύλου. Μεγάλη ευκολία στο τρίψιμο. Εξαιρετική κάλυψη. Υψηλή λευκότητα. Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία. Απόδοση: 8-10 m ² /L . Σε συσκευασία των 750 ml
7	Βερνίκια ξύλινων επιφανειών (750 ml)	Υψηλής ποιότητας αλκυδικό βερνίκι κρούστας πολυουρεθάνης διαλύτου. Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Ξεχωρίζει για τη διαύγεια του και την μεγάλη του αντοχή στον εμποτισμό λεκέδων. Βάφεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Η ελαστικότητά του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλούδισματα. Υψηλή αντοχή. Εξαιρετικό φινίρισμα. Μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα. Απόδοση: 12-14 m ² /L. Σε συσκευασία των 750 ml.
8	Βούρτσα ασπρίσματος	Βούρτσα βαφής, ρυθμιζόμενη, τοποθετείται σε κοντάρι με πλαστικό στέλεχος και ίνες από PVC (7εκ.). Κατάλληλη για βάψιμο με υδρόχρωμα, ασβέστη και πίσσα. Διαστάσεις: 23x7 εκ.
9	Διαλύτες ελαιοχρωμάτων (750ml)	Υψηλής ποιότητας διαλυτικό μίγματος αρωματικών υδρογονανθράκων για αραίωση αλκυδικών βερνικιών και βερνικοχρωμάτων που εφαρμόζονται με πινέλο ή ρολό σε ξύλινες ή μεταλλικές επιφάνειες. Ενισχύει το άπλωμα το δούλεμα και το στέγνωμα του χρώματος κατά την εφαρμογή. Είναι επίσης κατάλληλο για την απολίπανση των μετάλλων πριν την εφαρμογή του χρώματος αλλά και τον καθαρισμό των εργαλείων μετά την χρήση. Διαλυτικό αλκυδικών χρωμάτων. Ενισχύει τις ιδιότητες εφαρμογής του χρώματος. Κατάλληλο για καθαρισμό επιφανειών/εργαλείων. Σε συσκευασία των 750 ml.
10	Ειδικό αστάρι για επάλειψη ταρατσών προ μόνωσης (1 lt)	Ακρυλικό, μικρομοριακό αστάρι χωρίς διαλύτες, με υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες πρόσφυσης σε πορώδεις, εύθρυπτες και μη επιφάνειες που πρόκειται να βαφούν με χρώματα, να επαλειφθούν με ελαστομερή στεγανωτικά, ακρυλικά ή τσιμεντοειδή και κόλλες πλακιδίων. Ιδανικό και ως αστάρι πριν την εφαρμογή των βερνικιών προστασίας των πατητών τσιμεντοκονιών. Διατηρεί και προστατεύει την απόχρωσή τους. Απόδοση: 10-15 m ² /L .Σε συσκευασία του lit.
11	Ελαιοχρώματα αντισκωριακού τύπου σιδηρών επιφανειών (750ml)	Το CHASSICOAT είναι ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα για την βαφή σασί αυτοκινήτων και μεταλλικών επιφανειών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν υπόστρωμα για κάθε μεταλλική επιφάνεια. Έχει ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη ελαστικότητα. Παρουσιάζει ιδιαίτερη αντοχή στα χτυπήματα, στην υγρασία και στα πετρελαιοειδή. Πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ 864.

A/A	Περιγραφή είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές
		Απόδοση: 13m ² /L Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία . Σε συσκευασία των 750ml.
12	Ελαιοχρώματα ξύλινων και σιδηρών επιφανειών (750ml)	Υψηλής ποιότητας βερνικόχρωμα διαλύτου για μέταλλα. Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη και στιλπνότητα και είναι ιδανικό για το βάψιμο κάθε μεταλλικής επιφάνειας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης όπως κάγκελα, γκαραζόπορτες κλπ. Προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο αστάρι. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά, προσφέροντας μία στιλπνή, λεία κι ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα, σχηματίζοντας μία σκληρή και ελαστική επιφάνεια. Υψηλή σκληρότητα. Αντοχή στο χρόνο. Άψογο φινίρισμα. Πληροί τις προδιαγραφές κατά ΕΛΟΤ 864. Απόδοση: 14-16m ² /L . Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία . Σε τεμάχια των 750ml
13	Έτοιμος ακρυλικός στόκος λευκός συσκ. (800gr)	Ακρυλικός στόκος νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Στόκος σπάτουλας για ξύλα, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σοβά, ασταρωμένα μέταλλα, ο οποίος τρίβεται εύκολα και ισχυροποιεί την επιφάνεια. Υπερτερεί του παραδοσιακού στόκου σπάτουλας ή παρετίνας που έχουν χρονοβόρο στέγνωμα, παρουσιάζουν συχνά κιτρινίσματα και ρηγματώσεις ή μπαλώματα στο τελικό χρώμα. Είναι έτοιμος προς χρήση. Επαναβάφεται γρήγορα με πλαστικά, ακρυλικά ή βερνικο χρώματα, χωρίς να δημιουργούνται ρηγματώσεις ή αποκολλήσεις. Δουλεύεται μαλακά. Στεγνώνει γρήγορα. Γεμίζει, στρώνει και τρίβεται εξαιρετικά. Απόδοση: 1,5-2,5m ² /L. Σε συσκευασία των 800 gr.
14	Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 2μ.	Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 2μ. α' ποιότητας
15	Κονταροπίνελο 2''	Από τρίχα χοιρινού χρώματος λευκού. Εφαρμόζει σε όλα τα κοντάρια (πτυσσόμενα και μη) με αμφίδρομη κίνηση που φτάνει τις 180°. Βασικό χαρακτηριστικό του η ύπαρξη σπειρώματος so εσωτερικό της λαβής, προκειμένου να βιδώνει το κοντάρι.
16	Κονταροπίνελο 3''	Από τρίχα χοιρινού χρώματος λευκού. Εφαρμόζει σε όλα τα κοντάρια (πτυσσόμενα και μη) με αμφίδρομη κίνηση που φτάνει τις 180°. Βασικό χαρακτηριστικό του η ύπαρξη σπειρώματος so εσωτερικό της λαβής, προκειμένου να βιδώνει το κοντάρι.
17	Μιστρί σοβατίσματος 20cm	Ανοξείδωτο μιστρί σοβατίσματος με ξύλινη χειρολαβή των 20 cm
18	Μονωτικό στεγανωτικό (5kgr)	Υψηλής ποιότητας στεγανωτικό και μονωτικό επίχρισμα με μεγάλη πρόσφυση και ελαστικότητα για ταράτσες, στηθαία, φωταγωγούς, στέγες με κεραμίδια, υδρορροές. Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα, αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και στον παγετό, παραμένοντας ελαστικό από 80°C έως και κάτω από -20°C. Απόδοση: 1-1,5kgr/m ² . Σε συσκευασία των 5kgr
19	Μπατανόβουρτσα	Μπατανόβουρτσα no.30, πάχους 11,5 cm. και μήκος τρίχας pvc 150mm
20	Ξύλινο κοντάρι	Ξύλινο κοντάρι μήκους 120 εκ. το οποίο θα εφαρμόζει απόλυτα στην προς προμήθεια μπατανόβουρτσα.
21	Πινέλο πατρόγκα	Πατρόγκα για υδατοδιαλυτά με πλαστική λαβή χειρός, διαστάσεων 3x12 cm.
22	Πινέλο πλάτους 30mm	Για υδατοδιαλυτά, από συνθετική τρίχα, πλάτους 30mm, με πλαστική λαβή.

A/A	Περιγραφή είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές
23	Πινέλο πλάτους 60mm	Πινέλο πλάτους 60mm, με πλαστική λαβή για μικροεπισκευές
24	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 10 εκ.	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 10 εκ.
25	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 24 εκ.	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 24 εκ.
26	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 5 εκ.	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 5 εκ.
27	Πλαστικό χρώμα έγχρωμο εσωτερικών χώρων (10lt)	Πλαστικό χρώμα για εσωτερική τοιχοποιία και ταβάνια. Είναι κατάλληλο για συχνή επαναβαφή, καλύπτει τις ατέλειες της επιφάνειας παρέχοντας ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή με πολύ καλή απόδοση. Πολύ καλή απόδοση. Καλύπτει τις ατέλειες. Κατάλληλο για συχνή επαναβαφή. Απόδοση: 12-14m ² /L Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία. Συσκευασία των 10lt.
28	Χρώμα λευκό εξωτερικών επιφανειών ακρυλικό (10lt)	Ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Είναι κατάλληλο για συχνές επαναβαφές εξωτερικών τοίχων. Καλύπτει αποτελεσματικά, είναι εύκολο στην εφαρμογή παρέχοντας ένα ομοιόμορφο και «διαπνέον» ματ φινίρισμα. Πολύ καλή καλυπτικότητα. Εύκολο στην εφαρμογή. Κατάλληλο για συχνές επαναβαφές. Απόδοση:10-12m ² /L. Συσκευασία των 10 lt.
29	Πλαστικό χρώμα λευκό εσωτερικών επιφανειών (10lt)	Πλαστικό χρώμα για εσωτερική τοιχοποιία και ταβάνια. Είναι κατάλληλο για συχνή επαναβαφή, καλύπτει τις ατέλειες της επιφάνειας παρέχοντας ομοιόμορφο ματ φινίρισμα. Είναι εύκολο στην εφαρμογή με πολύ καλή απόδοση. Πολύ καλή απόδοση. Καλύπτει τις ατέλειες. Κατάλληλο για συχνή επαναβαφή. Απόδοση: 12-14m ² /L Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία. Συσκευασία των 10lt.
30	Ρολό βαφής 24 εκ. με λαβή	Ρολό βαφής πλαστικού χρώματος κατάλληλο για πλαστικό χρώμα με βάση βιδωτή με παξιμάδι, από γούνα μερικώς κολλημένη σε δέρμα υψηλής ποιότητας για μέγιστη απόδοση χρωμάτων. Διάστασης 24 cm.
31	Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με λαβή	Ρολό βαφής πλαστικού χρώματος κατάλληλο για πλαστικό χρώμα με βάση βιδωτή με παξιμάδι, από γούνα μερικώς κολλημένη σε δέρμα υψηλής ποιότητας για μέγιστη απόδοση χρωμάτων.
32	Ρολό κουρεμένο Νο18	Ρολό βαφής πλαστικού χρώματος κατάλληλο για σπατουλαριστές επιφάνειες.
33	Σετ ατσάλινες σπάτουλες, 50, 80, 100, 120 mm.	Σετ ατσάλινες σπάτουλες, 50, 80, 100, 120 mm.
34	Σκάφη βαφής	Πλαστικό σκαφάκι βαφής, διαστάσεων 33x34 cm.
35	Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή	Απλή σπάτουλα με εύκαμπτη λάμα και ξύλινη λαβή, κατάλληλη για εργασίες συμπλήρωσης, στοκαρίσματος, καθαρισμού κλπ. Διάσταση λεπίδας 12 εκ.
36	Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή	Απλή σπάτουλα με εύκαμπτη λάμα και ξύλινη λαβή, κατάλληλη για εργασίες συμπλήρωσης, στοκαρίσματος, καθαρισμού κλπ. Διάσταση λεπίδας 4 εκ.
37	Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή	Απλή σπάτουλα με εύκαμπτη λάμα και ξύλινη λαβή, κατάλληλη για εργασίες συμπλήρωσης, στοκαρίσματος, καθαρισμού κλπ. Διάσταση λεπίδας 7 εκ.
38	Στόκος σπατουλαρίσματος	Λευκή λεπτόκοκκη τσιμεντοκονία σπατουλαρίσματος, τροποποιημένη με

A/A	Περιγραφή είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές
	(5kg)	επιλεγμένες ρητίνες, βελτιωτικά. Κατάλληλο για εξομαλύνσεις επιφανειών από σοβά ή μπετόν, τραχύτητας έως και 3 χιλιοστών. Προσδίδει λεία και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια. Δεν χρειάζεται αστάρωμα πριν την εφαρμογή του. Υπερτερεί απέναντι σε παραδοσιακούς λαδόστοκους που χαρακτηρίζονται από χρονοβόρο στέγνωμα και μετανάστευση-έκκριση λαδιού στην πάροδο του χρόνου, ακόμα και μετά από παρέλευση ετών. Παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε υγρασία, παγετό και θερμοκρασιακές εναλλαγές, ευκολία ανάμιξης και εφαρμογής. Τρίβεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα. Αντικαθιστά τους σέρτικούς στόκους. Εξασφαλίζει ταχύτερη παράδοση και χαμηλότερο κόστος βαφής. Προσδίδει λεία επιφάνεια. Ανθεκτικό σε συστολές και διαστολές. Δεν ρηγματώνεται. Απόδοση: 1.2kg/m ² /mm. Σε τεμάχια των 5 κιλών.
39	Τριβίδι σοβά	Τριβίδι σοβά με σπογγώδες ελαστικό 23X13X3 εκ. , λείο, σκληρό.
40	Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες ακρυλικό έγχρωμο (3 lt)	Ακρυλικό χρώμα για εξωτερική χρήση. Είναι κατάλληλο για συχνές επαναβαφές εξωτερικών τοίχων. Καλύπτει αποτελεσματικά, είναι εύκολο στην εφαρμογή παρέχοντας ένα ομοιόμορφο και «διαπνέον» ματ φινίρισμα. Πολύ καλή καλυπτικότητα. Εύκολο στην εφαρμογή. Κατάλληλο για συχνές επαναβαφές. Απόδοση: 10-12m ² /L. Συσκευασία των 3lt.
41	Σπρέι ακρυλικό απλό (400ml)	Σπρέι ακρυλικό χρώμα, αντισκωριακό, γρήγορο στέγνωμα, με αυτοκαθαριζόμενη βαλβίδα. Ακρυλικό, ταχυστέγνωτο βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας και αντοχής. Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία. Σε τεμάχιο των (400ml)
42	Βερνίκι Εμποτισμού Νερού (750ml)	Ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης. Προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί το ξύλο. Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, επενδύσεις. Τα ενσωματωμένα φίλτρα κατά της υπερϊώδους ακτινοβολίας και τα ειδικά πρόσθετα που περιέχει ενισχύουν την υδροαπωθητική του ιδιότητα, προστατεύοντας αποτελεσματικά από τον ήλιο, την βροχή, την υγρασία και από τους ρύπους. Παράλληλα λόγω των βιοκτόνων που περιέχει, αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του. Είναι πολύ ήπιας οσμής, εμποτίζει εις βάθος και εφαρμόζεται εύκολα σε κάθετες επιφάνειες ή σε δοκάρια γιατί δεν στάζει. Η ελαστικότητα του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα. Υψηλή προστασία από τη UV ακτινοβολία. Στεγνώνει γρήγορα. Εφαρμόζεται εύκολα, δε στάζει. Απόδοση: 11-13 m ² /L Σε συσκευασία των (750ml).
43	Χρώμα Μετάλλου Ξύλου Βάση (750ml)	Υψηλής ποιότητας ριπουλίνη διαλύτου για ξύλα και μέταλλα. Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη και λευκότητα και είναι ιδανική για το βάψιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης όπως ντουλάπια, πόρτες, παράθυρα κλπ. καθώς και για το βάψιμο μετάλλων και τοίχων. Προσφέρει μία θαυμάσια, λεία και ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα. Ακόμη και στην εφαρμογή με το πινέλο οι γραμμές σβήνουν ομοιόμορφα, χαρίζοντας μία όμορφη επιφάνεια. Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά, και καλύπτει εύκολα. Διατηρεί την απόχρωση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Λόγω του ανθεκτικού φιλμ που σχηματίζει ακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου και δεν επιτρέπει τη διείσδυση της υγρασίας. Άψογο φινίρισμα και υφή. Εξαιρετική κάλυψη. Εύκολο δούλεμα. Απόδοση: 10-

A/A	Περιγραφή είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές
		12 m ² /L Το χρώμα θα επιλεγεί από την υπηρεσία. Σε τεμάχιο των (750ml).
44	Βερνίκι άχρωμο θαλάσσης (750ml)	Διαφανές βερνίκι θαλάσσης εξωτερικής χρήσης, που προσφέρει μακροχρόνια προστασία και τονίζει την φυσική ομορφιά του ξύλου. Εφαρμόζεται σε μαλακά και σκληρά ξύλα και συνιστάται ιδιαίτερα για σκάφη και κάθε είδους ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα. Περιέχει φίλτρα UV για προστασία από την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων του ήλιου. Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς να τρέχει και σχηματίζει μία σκληρή και ελαστική μεμβράνη, ανθεκτική στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Απόδοση: 12-17 m ² /L Σε τεμάχιο των (750ml).
45	Σπρέι αντισκωριακό (400ml)	Σπρέι που προστατεύει τα μέταλλα από τη σκουριά και τη διάβρωση, διεισδύει στα κολλημένα εξαρτήματα, εκτοπίζει την υγρασία και λιπαίνει σχεδόν τα πάντα. Αφαιρεί ακόμη και τα λίπη, τη βρωμιά και άλλες ακαθαρσίες από τις περισσότερες επιφάνειες. Είναι ένα διεισδυτικό συνθετικό υλικό με βάση το πετρέλαιο με υψηλή διαλυτική και αντισκωριακή ισχύ. Διευκολύνει την λειτουργία και αποσύσφιξη παξιμαδιών , μπουλονιών , ρακόρ, νημάτων , μεντεσέδων και όλων των άλλων μηχανικών μερών που επηρεάζονται από την σκουριά και την οξείδωση.Επίσης αφήνει μια αδιάβροχη υδροαπωθητική προστατευτική επίστρωση που διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξαιρετική διεισδυτικότητα Εξαιρετική αφαίρεση σκουριάς. Σε τεμάχιο των (400ml).
46	Διαλυτικό νίτρου (750ml)	Άχρωμο διαλυτικό για την αραίωση υποστρωμάτων, βερνικιών και λακκών νίτρου. Σε τεμάχιο των (750ml).
47	Νάυλον προστασίας 4*5 μεσαίο (250gr)	Προστατευτικό νάυλον για κάλυψη επίπλων και επιφανειών. Συσκευασία των 250 gr.
48	Αφρόστοκος (1lt)	Ελαφροβαρής επισκευαστικός ακρυλικός στόκος. Έτοιμος προς χρήση, ελαφροβαρής ακρυλικός λευκός στόκος, με υψηλή πρόσφυση. Διακρίνεται για τη μηδενική συρρίκνωση μετά την πλήρωση ρωγμών σε κάθε πορώδη ή μη επιφάνεια. Είναι κατάλληλος για γρήγορες επισκευές σε ρωγμές και οπές βάθους έως 5cm σε τοίχους, ταβάνια και επιφάνειες από σοβά, μπετόν, ξύλο και γυψοσανίδα, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Δεν 'σκάει', δεν ρηγματώνει και βάφεται σε λιγότερο από μία ώρα, χωρίς αστάρωμα. Σημείωση: Σε πολύ μικρά πάχη εφαρμογής για την κάλυψη τριχοειδών ρωγμών δεν αφήνει ίχνη και δεν δημιουργεί μπάλωμα, λόγω της σχεδόν διάφανης όψης του αφού στεγνώσει. Σε συσκευασία του 1 lt.
49	Σιλικόνη διάφανη (280ml)	Σφραγιστική σιλικόνη γενικής χρήσης για σφράγιση υαλοπινάκων & σφραγίσεις ανθεκτικές σε περιβαλλοντική γήρανση. Εφαρμογές: Γενικού τύπου σφραγίσεις, Σφράγιση υαλοπινάκων, Σφραγίσεις με απαιτήσεις αντοχής σε περιβαλλοντική γήρανση σε μη πορώδη υποστρώματα, όπως γυαλί και εφυσωμένα κεραμικά πλακίδια. Χαμηλού μέτρου ελαστικότητας. Υψηλής ελαστικότητας και ευκαμψίας. Πολύ καλή αντοχή έναντι συρρίκνωσης, ρηγματώσεων και αποχρωματισμού. Πολύ καλή πρόσφυση σε πλειάδα μη πορώδων υποστρωμάτων. Σε τεμάχιο των 280ml.
50	Κόλα πλαστικών PVC (250ml)	Ισχυρή κόλλα διάφανη, για πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήματα PVC ύδρευσης και αποχέτευσης. Επιτρέπει την πλήρωση των διάκενων των σωλήνων (κατά το μοντάρισμα των εξαρτημάτων) επιτυγχάνοντας άρρηκτη συγκόλληση. Για συγκολλήσεις σωλήνων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης,

A/A	Περιγραφή είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές
		βιομηχανικών σωλήνων ή spa, πισίνας, διατομής έως και $\varnothing$ 400mm και αντοχής στην πίεση έως 16 atm. Σε τεμάχιο των 250ml.
51	Κόλα ακρυλική (5kg)	Τσιμεντοειδής, λευκή κόλλα πλακιδίων, ενισχυμένη με ρητίνες ακρυλικής βάσης. Εμφανίζει ισχυρή πρόσφυση, έχει μηδενική ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο επικόλλησης. Διακρίνεται για την υψηλή αρχική και τελική συγκολλητική ικανότητά της, ενώ μετά την τελική σκλήρυνσή της είναι ανθεκτική στην υγρασία και τον παγετό. Είναι κατάλληλη για επενδύσεις πλακιδίων μικρών και μεγάλων διαστάσεων, ακόμη και χαμηλής απορροφητικότητας, σε τσιμεντοκονίες δαπέδων και σοβατισμένους τοίχους. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η διάστρωση της κόλλας στην περίπτωση των πλακιδίων μεσαίων και μεγάλων διαστάσεων, γίνεται με τη μέθοδο της διπλής επάλειψης (στο υπόστρωμα, αλλά και στο πλακίδιο). Κατατάσσεται στην κατηγορία C2TE κατά EN 12004 Κατανάλωση: 3-5kg/m ² . Σε συσκευασία των 5 kg.
52	Πίσσα διαλύτου	Ασφαλτικό βερνίκι, με βάση την οξειδωμένη άσφαλτο και διαλύτες. Να στεγνώνει γρήγορα, να έχει τέλεια πρόσφυση. Απόδοση: 4-6m ² /lt ανά στρώση. Συσκευασία 5 lt.
53	Καθαριστικό οξειδώσεων (5lt)	Όξινο καθαριστικό οικοδομικών καταλοίπων, με πανίσχυρη δράση. Διαλύει και αφαιρεί υπολείμματα αρμόστοκων, κόλλας πλακιδίων και τσιμέντων που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία τοποθέτησής τους. Καθαρίζει σε βάθος λεκέδες από λάδια, καφέ, ποτά, ασβέστη, πλαστικά χρώματα, σκουριά κ.ά. Αφαιρεί, με ελάχιστο τρίψιμο, συσσωρευμένους ρύπους που δημιουργούνται με την πάροδο του χρόνου στους αρμούς πλακιδίων, 'ζωντανεύοντας' την απόχρωσή τους. Συνιστάται η χρήση του 20 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αρμολόγησης. Ξεπλένεται με άφθονο νερό μετά τη χρήση. Κατανάλωση: 1lt/5-7m ² επιφάνειας. Συσκευασία 5 lt.
54	Τσιμεντόστοκος (25 kg)	Ρητινούχος τριμεντόστοκος, χρησιμοποιείται για σπατουλάρισμα και στοκάρισμα επιφανειών εμφανούς σκυροδέματος. Εφαρμόζεται και με μηχανή εκτόξευσης. Εφαρμόζεται εσωτερικά και εξωτερικά. Κατατάσσεται στην κατηγορία GP: CSIII/Wc0 κατά EN 998-1. Απόχρωση λευκό. Κατανάλωση: περίπου 1,3 kg/m ² /mm πάχος στρώσης.
55	Τσουβάλια σοβά (25 kg)	Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολοδούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για την επισκευή των σοβάδων από 'μερεμέτια' που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της μηδαμινής του συρρίκνωσης. Σοβάς πρώιμων αντοχών, κρυσταλλικής βάσης, με βελτιωτικά πρόσθετα, ευκολοδούλευτος. Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση και αντοχή. Εφαρμόζεται σε πάχος έως 1cm ανά στρώση, σε επιφάνειες από τούβλα, μπετόν, τσιμεντοκονία, πορομπετόν που έχουν προηγουμένως διαβραχεί. Είναι απαραίτητος στους ελαιοχρωματιστές για την επισκευή των σοβάδων από 'μερεμέτια' που δημιουργούνται από συνεργεία υδραυλικών, αλουμινάδων και ηλεκτρολόγων. Δεν παρουσιάζει ματίσεις λόγω της κοκκομετρίας του και της μηδαμινής του συρρίκνωσης.

A/A	Περιγραφή είδους	Τεχνικές Προδιαγραφές
56	Υφαλόχρωμα μουράβια αυτοκαθαριζόμενη γκρι(2.5lt)	Αυτοκαθαριζόμενο (αυτολειαινόμενο) υφαλόχρωμα χωρίς κασσίτερο και άλλα χημικά συστατικά βλαβερά για τον οργανισμό και ταχύτητες που υπερβαίνουν τους 32 κόμβους. Μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα στην υπάρχουσα αυτο-γυάλιστη βαφή μετά το πλύσιμο με καθαρό νερό. Παρέχει υψηλές παρασιτοκτόνες αποδόσεις με αυτοκαθαριζόμενες ιδιότητες. Δεν περιέχει οργανοκασσιτερικές ενώσεις Προλαμβάνει αποτελεσματικά την ανάπτυξη ρυπαντικών οργανισμών στα εξωτερικά ύφαλα του σκάφους Κατάλληλο για εφαρμογή σε επιφάνειες πολυεστερικές, χρώματος γκρι και με ημερομηνία λήξης όχι μικρότερη του ενός έτους, από την ημέρα παραλαβής.
57	Αστάρι μεταλλικών επιφανειών σπρέι 400ml	Ταχυστέγνωτο αστάρι σε διάφορες αποχρώσεις για την προετοιμασία μιας άριστης βαφής. Με απόλυτη πρόσφυση σε γυμνό μέταλλο, γυαλί, πολυεστέρα και τις περισσότερες συνθετικές επιφάνειες. Προσφέρει μεγάλη αντισκωριακή προστασία. Με ανατομική βαλβίδα. Με δακτυλίδι ασφαλείας ψεκασμού. Σε 3 βασικές αποχρώσεις 10 χρόνια διάρκεια ζωής (στο δοχείο).

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, αναγνωρισμένων εργοστασίων, ευρέως γνωστά, απαλλαγμένα από βλαπτικές ουσίες, ανθεκτικά στις καιρικές μεταβολές και να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Μυτιλήνη Απρίλιος 2025
Ο Συντάξας

Γιάννης Βαλανάς
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

Μυτιλήνη Απρίλιος 2025
Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 48/2025	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Κ.Λ.Π. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.046,37 € συμπερ. Φ.Π.Α. Κ.Α. : 20.6661.0004 Κ.Α. : 30.6662.0009 Κ.Α. : 35.6662.0005 Κ.Α. : 15.6662.0001
--	--

4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο Αντικείμενο Προμήθειας

Ο Δήμος Μυτιλήνης θα κάνει προμήθεια χρωμάτων, σχετικών υλικών, μονωτικών υλικών κ.λ.π. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης, με σκοπό τη βελτίωση των κτιρίων, των έργων και του αστικού εξοπλισμού των πάρκων, πλατειών, παιδικών χαρών, Λουτρικών Εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων προς εξυπηρέτηση των δημοτών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στις 35.046,37 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (17%) και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2025 με στοιχεία Κ.Α. 20.6661.0004, Κ.Α. 30.6662.0009, Κ.Α.35.6662.0005 και Κ.Α. 15.6662.0001.

ΑΡΘΡΟ 2^ο Ισχύουσες διατάξεις

1. Το **N.4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
2. Το **N.4782/2021** (ΦΕΚ 36/τ.Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. Το **N.4270/2014** (ΦΕΚ 143/Α/28-06- 2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του **N.4250/2014** (ΦΕΚ 74/Α/26-03- 2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το άρθρο 64 του **N.4172/2013** (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το **N.3861/2010** (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το **N.3852/2010** (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του **N.3463/2006** (ΦΕΚ 114/Α'/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209.
9. Το **N.2690/1999** (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3° Σύνταξη Προσφορών – Τεχνικές προδιαγραφές

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά οικονομική και τεχνική για το σύνολο των ειδών της μελέτης. Η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από τεχνικά φυλλάδια / παραπομπές που αφορούν τα τεχνικά και ποιοτικά στοιχεία των υπό προμήθεια ειδών.

Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

ΑΡΘΡΟ 4° Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α'/9-3-2021) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

ΑΡΘΡΟ 5° Κατακύρωση αποτελέσματος

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) .

ΑΡΘΡΟ 6° Τόπος - χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά σε αποθήκες του Δήμου με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου εντός 5 ημερών από την παραγγελία από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Η σύμβαση ισχύει από την υπογραφή τα και για το έτος 2024 και δύναται να παραταθεί για τόσο διάστημα όσο καθορίζεται στο Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, μετά από σύμφωνη γνώμη του «προμηθευτή» και Απόφαση του διοικούντος οργάνου του φορέα χωρίς αλλαγή των όρων της.

ΑΡΘΡΟ 7° Χρονική ισχύς προσφορών

Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία, θεωρούνται ότι ισχύουν για **εκατόν είκοσι ημέρες από την ημέρα του διαγωνισμού.**

Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές, ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων.

Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.

Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

ΑΡΘΡΟ 8° Υποχρεώσεις Αναδόχου - Πλημμελής κατασκευή

Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του προϊόντος, έως και ένα χρόνο από την παραλαβή τους, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάσταση του, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση.

ΑΡΘΡΟ 9^ο Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 10^ο Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει κατά όπως ορίζεται από τις διατάξεις του αρθρ. 208 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, από την επιτροπή που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 11^ο Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας

Τα εν λόγω είδη θα παραδοθούν καινούρια προς χρήση σε αποθήκη του Δήμου, και με όλα τα έξοδα που απαιτούνται πληρωμένα από τον προμηθευτή.

Μυτιλήνη Απρίλιος 2025
Ο Συντάξας

Γιάννης Βαλανάς
ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

Μυτιλήνη Απρίλιος 2025
Θεωρήθηκε
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου
ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	1) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			
1.1	Ως η παράγραφος Α του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.2	Ως η παράγραφος Β1 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.3	Ως η παράγραφος Β2 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.4	Ως η παράγραφος Β3 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.5	Ως η παράγραφος Β4 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.6	Ως η παράγραφος Β5 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.7	Ως η παράγραφος Β6 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.8	Ως η παράγραφος Β7 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.9	Ως η παράγραφος Β8 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.10	Ως η παράγραφος Β9 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.11	Ως η παράγραφος Β10 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.12	Ως η παράγραφος Β11 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.13	Ως η παράγραφος Β12 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.14	Ως η παράγραφος Β13 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.15	Ως η παράγραφος Β14 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.16	Ως η παράγραφος Β15 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.17	Ως η παράγραφος Β16 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.18	Ως η παράγραφος Β17 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.19	Ως η παράγραφος Β18 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.20	Ως η παράγραφος Β19 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.21	Ως η παράγραφος Β20 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.22	Ως η παράγραφος Β21 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
1.23	Ως η παράγραφος Β22 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.50	Ως η παράγραφος B49 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
1.51	Ως η παράγραφος B50 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
1.52	Ως η παράγραφος B51 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
1.53	Ως η παράγραφος B52 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
1.54	Ως η παράγραφος B53 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
1.55	Ως η παράγραφος B54 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
1.56	Ως η παράγραφος B55 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
1.57	Ως η παράγραφος B56 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
1.58	Ως η παράγραφος B57 του πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
2.1	Η προμήθεια θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι το τέλος της	NAI		
2.2	Οι ποσότητες των ειδών της προμήθειας δεν είναι δεσμευτικές, ενδέχεται να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν την προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά είδος υλικού της ίδιας ομάδας, ούτε και το συνολικό συμβατικό ποσό της προμήθειας	NAI		
2.3	Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου, η οποία θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου	NAI		
2.4	Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των προϊόντων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό	NAI		
2.5	Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, πως το προσφερόμενο είδος συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την μελέτη δικαιολογητικά	NAI		
2.6	Τυχόν ελαττωματικά είδη θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου	NAI		
3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ				
3.1	Τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα είναι σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και ISO *. Σε όλους τους τύπους των υλικών θα έχουν εφαρμογή τα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΟΤ και ISO για τις μεθόδους δοκιμών, προσδιορισμό των ιδιοτήτων, δοκιμές αξιολόγησης,	NAI		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	αποτελεσμάτων και περιεκτικότητα των πρώτων υλών. * Η απαίτηση αυτή είναι επιθυμητή αλλά όχι υποχρεωτική σε είδη όπως: βούρτσες, κοντάρια, σπάτουλες, πλαστικές λαβές, σκάφες βαφής, τριβίδια σοβά, νάυλον προστασίας και πίσσα διαλύτου.			
	4) ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ			
4.1	Χρόνος παράδοσης (εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη) από την ημέρα παραγγελίας (ανά παραγγελία).	<= 5 ημέρες		
4.2	Η τελική παράδοση θα γίνεται στη Μυτιλήνη σε αποθήκη του Δήμου, με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή	ΝΑΙ		
	5) ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ			
5.1	Επιθυμητή ούτως ή άλλως είναι η προσκόμιση δείγματος κατά την διενέργεια του διαγωνισμού στο Δήμο Μυτιλήνης. Θα προσκομιστεί υποχρεωτικά εντός 10 ημερών, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης.	ΝΑΙ		

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ, Κ.Λ.Π.»

A/A	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο είδος και Χαρακτηριστικά
1	Ανταλλακτικό ρολό βαφής διάστασης 10 εκ.	
2	Ανταλλακτικό ρολό βαφής διάστασης 5 εκ.	
3	Ανταλλακτικό ρολό διάστασης 24 εκ.	
4	Αστάρι εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (3lt)	
5	Μίνιο (750 ml)	
6	Βελατούρα (750 ml)	
7	Βερνίκια ξύλινων επιφανειών (750 ml)	
8	Βούρτσα ασπρίσματος	
9	Διαλύτες ελαιοχρωμάτων (750ml)	
10	Ειδικό αστάρι για επάλειψη ταρατσών προ μόνωσης (1 lt)	
11	Ελαιοχρώματα αντισκωριακού τύπου σιδηρών επιφανειών (750ml)	
12	Ελαιοχρώματα ξύλινων και σιδηρών επιφανειών (750ml)	
13	Έτοιμος ακρυλικός στόκος λευκός συσκ. (800gr)	
14	Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 2μ.	
15	Κονταροπίνηλο 2''	
16	Κονταροπίνηλο 3''	
17	Μιστρί σοβατίσματος 20cm	
18	Μονωτικό στεγανωτικό (5kgr)	
19	Μπατανόβουρτσα	
20	Ξύλινο κοντάρι	
21	Πινέλο πατρόγκα	
22	Πινέλο πλάτους 30mm	
23	Πινέλο πλάτους 60mm	
24	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 10 εκ.	
25	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 24 εκ.	
26	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 5 εκ.	

A/A	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο είδος και Χαρακτηριστικά
27	Πλαστικό χρώμα έγχρωμο εσωτερικών χώρων (10lt)	
28	Χρώμα λευκό εξωτερικών επιφανειών ακρυλικό (10lt)	
29	Πλαστικό χρώμα λευκό εσωτερικών επιφανειών (10lt)	
30	Ρολό βαφής 24 εκ. με λαβή	
31	Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με λαβή	
32	Ρολό κουρεμένο Νο18	
33	Σετ ατσάλινες σπάτουλες, 50, 80, 100, 120 mm.	
34	Σκάφη βαφής	
35	Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή	
36	Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή	
37	Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή	
38	Στόκος σπατουλαρίσματος (5kg)	
39	Τριβίδι σοβά	
40	Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες ακρυλικό έγχρωμο (3 lt)	
41	Σπρέι ακρυλικό απλό (400ml)	
42	Βερνίκι Εμποτισμού Νερού (750ml)	
43	Χρώμα Μετάλλου Ξύλου Βάση (750ml)	
44	Βερνίκι άχρωμο θαλάσσης (750ml)	
45	Σπρέι αντισκωριακό (400ml)	
46	Διαλυτικό νίτρου (750ml)	
47	Νάυλον προστασίας 4*5 μεσαίο (250gr)	
48	Αφρόστοκος (1lt)	
49	Σιλικόνη διάφανη (280ml)	
50	Κόλα πλαστικών PVC (250ml)	
51	Κόλα ακρυλική (5kg)	
52	Πίσσα διαλύτου	
53	Καθαριστικό οξειδώσεων (5lt)	
54	Τσιμεντόστοκος (25 kg)	

A/A	Περιγραφή είδους	Προσφερόμενο είδος και Χαρακτηριστικά
55	Τσουβάλια σοβά (25 kg)	
56	Υφολόχρωμα μουράβια αυτοκαθαριζόμενη γκρι(2.5lt)	
57	Αστάρι μεταλλικών επιφανειών σπρέι 400ml	

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ, Κ.Λ.Π.»

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
..... με έδρα
..... ,
Τηλέφωνο FAX
email , ΑΦΜ
ΔΟΥ, υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά :

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα Μέτρησης	Τεμάχια	Τιμή μονάδος (Χωρίς ΦΠΑ) €	Μερικό Σύνολο €
1	Ανταλλακτικό ρολό βαφής διάστασης 10 εκ.	τεμ.	40		
2	Ανταλλακτικό ρολό βαφής διάστασης 5 εκ.	τεμ.	40		
3	Ανταλλακτικό ρολό διάστασης 24 εκ.	τεμ.	40		
4	Αστάρι εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών (3lt)	τεμ.	20		
5	Μίνιο (750 ml)	τεμ.	40		
6	Βελατούρα (750 ml)	τεμ.	60		
7	Βερνίκια ξύλινων επιφανειών (750 ml)	τεμ.	270		
8	Βούρτσα ασπρίσματος	τεμ.	45		
9	Διαλύτες ελαιοχρωμάτων (750ml)	τεμ.	105		
10	Ειδικό αστάρι για επάλειψη ταρατσών προ μόνωσης (1 lt)	τεμ.	45		
11	Ελαιοχρώματα αντισκωριακού τύπου σιδηρών επιφανειών (750ml)	τεμ.	410		
12	Ελαιοχρώματα ξύλινων και σιδηρών επιφανειών (750ml)	τεμ.	335		
13	Έτοιμος ακρυλικός στόκος λευκός συσκ. (800gr)	τεμ.	20		
14	Κοντάρι πτυσσόμενο αλουμινίου 2μ.	τεμ.	30		
15	Κονταροπίνηλο 2''	τεμ.	35		
16	Κονταροπίνηλο 3''	τεμ.	35		
17	Μιστρί σοβατίσματος 20cm	τεμ.	20		
18	Μονωτικό στεγανωτικό (5kgr)	τεμ.	20		
19	Μπατανόβουρτσα	τεμ.	30		
20	Ξύλινο κοντάρι	τεμ.	30		
21	Πινέλο πατρόγκα	τεμ.	40		
22	Πινέλο πλάτους 30mm	τεμ.	66		

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα Μέτρησης	Τεμάχια	Τιμή μονάδος (Χωρίς ΦΠΑ) €	Μερικό Σύνολο €
23	Πινέλο πλάτους 60mm	τεμ.	65		
24	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 10 εκ.	τεμ.	55		
25	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 24 εκ.	τεμ.	30		
26	Πλαστική λαβή για ρολό διαστάσεων 5 εκ.	τεμ.	50		
27	Πλαστικό χρώμα έγχρωμο εσωτερικών χώρων (10lt)	τεμ.	80		
28	Χρώμα λευκό εξωτερικών επιφανειών ακρυλικό (10lt)	τεμ.	180		
29	Πλαστικό χρώμα λευκό εσωτερικών επιφανειών (10lt)	τεμ.	130		
30	Ρολό βαφής 24 εκ. με λαβή	τεμ.	15		
31	Ρολό βαφής, μοχαίρ 10 εκ. με λαβή	τεμ.	35		
32	Ρολό κουρεμένο Νο18	τεμ.	35		
33	Σετ ατσάλινες σπάτουλες, 50, 80, 100, 120 mm.	σετ.	35		
34	Σκάφη βαφής	τεμ.	35		
35	Σπάτουλα 12 εκ. με ξύλινη λαβή	τεμ.	35		
36	Σπάτουλα 4 εκ. με ξύλινη λαβή	τεμ.	35		
37	Σπάτουλα 7 εκ. με ξύλινη λαβή	τεμ.	35		
38	Στόκος σπατουλαρίσματος (5kg)	τεμ.	38		
39	Τριβίδι σοβά	τεμ.	25		
40	Χρώμα για εξωτερικές επιφάνειες ακρυλικό έγχρωμο (3 lt)	τεμ.	95		
41	Σπρέι ακρυλικό απλό (400ml)	τεμ.	135		
42	Βερνίκι Εμποτισμού Νερού (750ml)	τεμ.	70		
43	Χρώμα Μετάλλου Ξύλου Βάση (750ml)	τεμ.	90		
44	Βερνίκι άχρωμο θαλάσσης (750ml)	τεμ.	90		
45	Σπρέι αντισκωριακό (400ml)	τεμ.	40		
46	Διαλυτικό νίτρου (750ml)	τεμ.	38		
47	Νάυλον προστασίας 4*5 μεσαίο (250gr)	τεμ.	50		
48	Αφρόστοκος (1lt)	λίτρα	30		
49	Σιλικόνη διάφανη (280ml)	τεμ.	30		
50	Κόλα πλαστικών PVC (250ml)	τεμ.	30		
51	Κόλα ακρυλική (5kg)	τεμ.	35		
52	Πίσσα διαλύτου	κιλά	25		

A/A	Περιγραφή είδους	Μονάδα Μέτρησης	Τεμάχια	Τιμή μονάδος (Χωρίς ΦΠΑ) €	Μερικό Σύνολο €
53	Καθαριστικό οξειδώσεων (5lt)	τεμ.	10		
54	Τσιμεντόστοκος (25 kg)	τεμ.	11		
55	Τσουβάλια σοβά (25 kg)	τεμ.	11		
56	Υφαλόχρωμα μπουράβια αυτοκαθαριζόμενη γκρι(2.5lt)	τεμ.	1		
57	Αστάρι μεταλλικών επιφανειών σπρέι 400ml		20		
ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) €					
ΦΠΑ (17%) €					
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) €					

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: _____

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αρ. 48/2025 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυτιλήνης.

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για 120 ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων και έτοιμων για χρήση στον Δήμο Μυτιλήνης.

Χρόνος Παράδοσης: Η παράδοση θα είναι τμηματική σε ____ Ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία.

Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.

Λοιπές παρατηρήσεις: _____

Μυτιλήνη _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)