



ΜΗΚΗ ΑΓΓΡΩΣΗΣ (για C25/30 & B500C)						
ΜΑΚΕΤΟΣ	ΣΤΑΘΙ	ΔΟΚΟΙ				
		επιτροχάκι βέλβας		βέλβας με γκροτό		
		συνήθως 1h. άνω από 70°	επ' αυ βέλβας 1h. άνω από 50°	συνήθως 1h. άνω από 50°	επ' αυ βέλβας 1h. άνω από 50°	
#6	-	0.40	0.55	0.30	0.40	
#10	-	0.50	0.65	0.35	0.50	
#12	-	0.55	0.80	0.45	0.55	
#14	1.15	0.65	0.90	0.50	0.65	
#16	1.30	0.75	1.05	0.55	0.75	
#18	1.45	0.85	1.15	0.65	0.85	
#20	1.60	0.95	1.30	0.70	0.95	
#22	1.75	1.05	1.40	0.75	1.05	
#24	2.00	1.15	1.60	0.85	1.15	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (Π.Σ.)
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

**ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΗΜΕΙΟΥ
ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ**

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

KLIMAKA :

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΞΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΚΕ
Μυτιλήνη, / / 2020	Μυτιλήνη, / / 2020 Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Υποδομών, Κατασκευών, Καταστάσεων Έργων	Μυτιλήνη, / / 2020 Η Αναπλ. Προϊστάμενη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Αραματζή Κατερίνα Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ	Πέτρος Μυδολής Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ	Μακρή Δέσποινα Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ