ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

P_6	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΟΝΕΟΣ 6kg
CO_2	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ CO2 5kg
P_{12}	ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΚΟΝΕΟΣ – 12 KGR
E	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ"

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
	Φ.Σ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2x58W
	Φ.Σ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2x58W ΣΤΕΓΑΝΟ
	Φ.Σ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2x36W
	Φ.Σ. ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 2x36W ΣΤΕΓΑΝΟ
	Φ.Σ. ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ (ΑΡΜΑΤΟΥΡΑ) 60-75W
	Φ.Σ. ΣΤΕΓΑΝΟ (ΤΥΠΟΥ "ΧΕΛΩΝΑ") 75-100W
E	ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΞΟΔΟΣ"
	Φ.Σ. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΜΕΤ. ΑΛΟΓ/ΔΙΩΝ ΗΙΤ 400W
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΑΠΛΟΣ / ΣΤΕΓΑΝΟΣ
	ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΒΙΟΜ. ΤΥΠΟΥ 3-Φ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ/ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ/ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ
	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΣ ΑΠΛΟΣ/ΚΟΜΙΤΑΤΕΡ/ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ
	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΣΤΗΛΕΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
XI	ΓΡΑΜΜΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ Χ (ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ i) ΑΠΟ ΗΛ. ΠΙΝΑΚΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΒΛΕΠΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚ. ΠΙΝΑΚΩΝ.
2. ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ/ΟΔΕΥΣΗ ΗΛΕΚ. ΠΙΝΑΚΩΝ/ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΛΕΠΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝ. ΔΙΑΤΑΞΗΣ.



Η ΕΣΩΤ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ CONTAINER, ΑΦΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ CONTAINER.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRISTOS KALAFATIS
Ημερομηνία: 2020.11.23 13:31:31 EET
Αιτία: Α.Α. & ακριβές αντίγραφο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ (Π.Σ.)
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Η/Μ ΕΡΓΑ: ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ :	ΚΛΙΜΑΚΑ :
ΗΜΚ 02	1:50

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Μυτιλήνη, / / 2020	Μυτιλήνη, / / 2020	Μυτιλήνη, / / 2020
	Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Υδραυλικών. & Εγγειοβελτιωτικών Έργων	Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Αποστολέλλης Νικόλαος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ	Πέρος Μιχάλης Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ	Μακρή Δέσποινα Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ