



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ**

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
Αθήνα, 05.09.2024
Αρ. Πρ/λου :100239/Α2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΡΟΣ: **Δήμος Μυτιλήνης**
dimos@mytilene.gr

Ταχ. Δ/ση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : <http://www.minedu.gov.gr>
Email : chcharatsi@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Χαρατσή Χρύσα
Τηλέφωνο : 210 3442947

ΘΕΜΑ : « Χορήγηση Ενδεικτικών Κτηριολογικών Προγραμμάτων Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, ΕΝΕΕΓΥΛ, ΕΕΕΕΚ Λέσβου, Ειδικού Δημοτικού και Ειδικού Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης με σκοπό την ανέγερση νέων σχολικών δομών»

Σχετ.: Το με αρ. πρ. Δ.Τ.Υ./22725/08.07.2024 (με αρ. πρ. 79009/13.07.2024 Κ.Π./Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) αίτημα, του Δήμου Μυτιλήνης.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αιτήματός σας περί εκπόνησης κτηριολογικών προγραμμάτων του Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης, των ΕΕΕΕΚ και ΕΝΕΕΓΥΛ Λέσβου, του Ειδικού Δημοτικού και Ειδικού Νηπιαγωγείου Λέσβου, με σκοπό την ανέγερση νέων σχολικών δομών εντός του ιδίου οικοπέδου, η υπηρεσία μας εκπόνησε και χορηγεί Ενδεικτικά Κτηριολογικά Προγράμματα των ανωτέρω εξεταζόμενων σχολικών μονάδων με σκοπό τη χρήση τους από την Επιτροπή Καταλληλότητας προκειμένου να κριθεί η επάρκεια και καταλληλότητα του προσφερόμενου οικοπέδου.

Επιπρόσθετα, λόγω του υψηλού κόστους κατασκευής και συντήρησης της Κολυμβητικής Δεξαμενής η οποία προβλέπεται στο Κτηριολογικό Πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ο δήμος Μυτιλήνης θα πρέπει να αξιολογήσει επαρκώς τη δυνατότητα συντήρησής της διευρύνοντας τη δυνατότητα χρήσης της (σε ώρες εκτός λειτουργίας των σχολικών μονάδων), προς κάλυψη ανάλογων θεραπευτικών αναγκών λοιπών πληθυσμιακών ομάδων.

Η επιλογή κατασκευής Κολυμβητικής δεξαμενής δεν αναιρεί την αναγκαιότητα κατασκευής της αίθουσας Υδροθεραπείας καθώς οι δύο χώροι απευθύνονται σε διαφορετικού τύπου παθήσεις και θεραπευτικές αγωγές.

Διευκρινίζεται πως τα χορηγούμενα Ενδεικτικά Κτηριολογικά Προγράμματα δεν αποτελούν τα απαιτούμενα εγκεκριμένα, τα οποία θα εκδοθούν μετά την αποστολή από την υπηρεσία σας, του Πορίσματος Καταλληλότητας της προαναφερόμενης αρμόδιας Επιτροπής. Κατά την αποστολή του νέου αιτήματός σας, παρακαλείσθε για τη διατύπωση της πρόθεσής σας σχετικά με τη δημιουργία της Κολυμβητικής Δεξαμενής ούτως ώστε οι στεγαστικές απαιτήσεις της να προβλέπονται στο οριστικό εγκεκριμένο Κτηριολογικό Πρόγραμμα των ΕΕΕΕΚ Λέσβου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση επί του θέματος.

2. Ενδεικτικό Κτηριολογικό Πρόγραμμα ΕΝΕΕΓΥΛ Λέσβου
3. Ενδεικτικό Κτηριολογικό Πρόγραμμα ΕΕΕΕΚ Λέσβου
4. Ενδεικτικό Κτηριολογικό Πρόγραμμα Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης .

Ο Προϊστάμενος Τμ. Α' μελετών

Νικόλαος Μανιάτης
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή
2. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κατσαρού
3. Δ/ντής Ε.Α.Ε. κ Ι. Μπουσδούνη
4. Γ.Δ.Σ.Σ.Π.& ΗΛ.Δ.
5. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Α' Μελετών (2)
6. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

Συνοδεύει το με αρ.πρ. 100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής

(Δυναμικότητας 250 μαθητών/τριών)

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ.- ΤΜ. Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ.πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
1	ΔΙΟΙΚΗΣΗ					302,00	
1,1	Γραφείο Διευθυντή/ντριας		1	15,00	1	15,00	
1,2	Γραφείο Υποδιευθυντή/ντριας		1	10,00	1	10,00	
1,3	Γραφείο εκπαιδευτικών		72	100,00	2	200,00	
1,4	Γραμματεία-Αρχείο-φωτοτυπείο		1	20,00	1	20,00	
1,5	Χώρος αναμονής			10,00	1	10,00	
1,6	Ιατρείο			12,00	1	12,00	
1,7	Μικρά γραφεία			10,00	2	20,00	Χώρος ενημέρωσης γονέων, γραφείο ψυχολόγου
1,8	Γραφείο συλλόγου γονέων			15,00	1	15,00	Δυνατότητα να συνεδριάζουν στην Α.Π.Χ.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ.- ΤΜ. Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ.πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ							
με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αρ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
2	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ					750,00	
2.1	Βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο			80,00	1	80,00	
2.2	Αίθουσα συναυλιών	1,20	250	300,00	1	300,00	Χώρος με σταθερά καθίσματα. Αυξημένες απαιτήσεις ακουστικής και ηχομόνωσης, Αυτονομία θέρμανσης (βλ.2.5). Επιλογή της χωροθέτησης με γνώμονα τη δυνατότητα χρήσης της και εκτός σχολικού ωραρίου για εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας. Ύψος >7,5μ.
2.3	Σκηνή-παρασκήνια, αποθήκη, αποδυτήρια, κεκλιμένος διάδρομος διέλευσης			130,00	1	130,00	Ειδικά: Σκηνή 80τ.μ. (ελάχιστο, απαραίτητα μεγάλο βάθος = πλάτος της πλατείας), αποδυτήρια 2x15=30τ.μ., W.C. παρασκήνιων 2x3,50=7τ.μ., αποθήκη 15τ.μ. (με δυνατότητα διέλευσης πιάνου με ουρά), ράμπα για πρόσβαση στην σκηνή από την πλατεία 10τμ (δεν χρειάζεται αν προβλέπεται αναβατήριο κατακόρυφης κίνησης)
2.4	Αποθήκη						Χώρος κάτω από τη σκηνή για την αποθήκευση εξοπλισμού, εφοδιασμένος με αναβατήριο για τη μεταφορά τους στη σκηνή.
2.5	Χώρος Η/Μ εγκαταστάσεων			40,00	1	40,00	Για θέρμανση-ψύξη, αερισμό της Αίθουσας Συναυλιών και των λειτουργικά συσχετιζόμενων χώρων. Το μέγεθος του χώρου θα προκύψει από την Η-Μ Μελέτη.
2.6	Χώροι τεχνικής υποστήριξης			10,00	3	30,00	Ειδικά: Θάλαμος προβολών 10τ.μ. (κρεμαστός με ενσωματωμένη την υποδομή), χώροι τεχνικών ήχου, φωτισμού: 2x10τ.μ. (σε άμεση οπτική και ακουστική επαφή με την Αίθουσα Συναυλιών)
2.7	Χώρος υποδοχής-φουαγιέ, χώρος σίτισης.			150,00	1	150,00	Λειτουργεί ως προθάλαμος της Αίθουσας Συναυλιών και σε καθημερινή χρήση ως χώρος σίτισης. Πρόβλεψη χρήσης μικρής κουζίνας σχετιζόμενης με το χώρο του Κυλικείου.
2.8	Κυλικείο			15,00	1	15,00	Σε λειτουργική συνάρτηση με το χώρο υποδοχής της αίθουσας συναυλιών για να την εξυπηρετεί κατά τη διοργάνωση εκδηλώσεων
2.9	Χώρος υγιεινής ΑμεΕΑ ΑΠΧ			5,00	1	5,00	
2.10	Χώροι υγιεινής κοινού ΑΠΧ			10,00	2	20,00	

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής

α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
3	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ					315,00	
3,1	Αποθήκη σχολικών βιβλίων			15,00	1	15,00	Πλεονάζοντα βιβλία. Πλησίον διοίκησης
3,2	Γενικό αρχείο			20,00	1	20,00	Δυνατότητα πρόβλεψης σε στάθμη υπογείου.
3,3	Γενική Αποθήκη			100,00	1	100,00	Για γενική χρήση. Δυνατότητα πρόβλεψης σε στάθμη υπογείου. Ράμπα πρόσβασης φορτηγού
3,4	Λεβητοστάσιο-δεξαμενή καυσίμων + λοιποί χώροι ΗΜ					50,00	Δυνατότητα πρόβλεψης σε στάθμη υπογείου. Το ακριβές μέγεθος καθορίζεται από τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων.
3,5	Χώρος καθαρισμού			5,00	2	10,00	Πλησίον των χώρων υγιεινής. Περιλαμβάνει λεκάνη παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK). Χωροθέτηση αναλόγως των ορόφων του συγκροτήματος .
3,6	Χώρος φύλακα			10,00	1	10,00	Χωροθέτηση σε συνάρτηση με τη κεντρική είσοδο.
3,7	Ανελκυστήρας				1	-	ως ΝΟΚ, Κτιριοδομικός Κανονισμός και οδηγίες σχεδιασμού "Σχεδιάζοντας για όλους" του ΥΠ.Ε.Κ.Α., όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
3,8	Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων					-	Σύμφωνα με τον Ν 960/79 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την Υ.Α. 98728/7722/93 ΦΕΚ 167/Δ/2-3-93, το ΠΔ 350 ΦΕΚ 230/Α/17-9-96
3,9	Χώροι υγιεινής προσωπικού			7,50	4	30,00	4 WC + 4 νιπτήρες γυναικών 4WC + 4 νιπτήρες ανδρών Ως WC ΑμΕΑ χρησιμοποιείται ο χώρος 3.11
3,10	Χώροι υγιεινής ορόφου			5,00	2	10,00	
3,11	Χώροι υγιεινής Α.μ.Ε.Α.			5,00	2	10,00	Ισόγειο + όροφος
3,12	Χώροι υγιεινής Αγοριών-κοριτσιών			30,00	2	60,00	αγοριών: 3WC, 6 ουρητήρες, 5-6 νιπτήρες κοριτσιών: 6 WC, 6 νιπτήρες

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ.- ΤΜ. Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ.πρ.100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ							
με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
4	ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ					190,00	
4.1	Γυμναστήριο			180,00	1	180,00	Χρησιμοποιείται ως κλειστός χώρος άθλησης και για τη διδασκαλία των παραδοσιακών χορών.
4.2	Αποθήκη οργάνων γυμναστικής			10,00	1	10,00	Δυνατότητα πρόβλεψης σε στάθμη υπογείου.
4.3	Υπόστεγο γυμναστικής			200,00	1	-	Απαραίτητο για βροχερό καιρό και ηλιοπροστασία.
4.4	Υπαίθρια γήπεδα					-	Πρόβλεψη 2 υπαίθριων γηπέδων: καλαθοσφαίρισης 14μ X 2μ., πετοσφαίρισης 9μ X 18μ
5	ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ					690,00	
5,1	Αίθουσες διδασκαλίας τύπος Ι	1,50	30	45,00	12	540,00	
5,2	Αίθουσες διδασκαλίας τύπος ΙΙ	1,50	20	30,00	5	150,00	
6	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ					355,00	
6.1	Φυσικών Επιστημών		30	75,00	1	75,00	
6.1.1	Παρασκευαστήριο			15,00	1	15,00	
6.2	Πληροφορικής		30	45,00	2	90,00	Κατά προτίμηση βορεινός προσανατολισμός. Χωροθέτηση σε όροφο.
6,3	Σχεδίου - Αισθητικής αγωγής		30	75,00	1	75,00	
6,5	Αποθήκη		1	10,00	1	10,00	
6,6	Ξένων Γλωσσών		20	30,00	3	90,00	

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ.- ΤΜ. Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ.πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ							
με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
7	ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ					833,00	
7.1	Χώροι ατομικών μαθημάτων						Ορθογωνικοί χώροι με αναλογία 3:4. Αυξημένες απαιτήσεις ακουστικής και ηχομόνωσης.
7.1.1	Πιάνο			9,00	10	90,00	
7.1.2	Παραδοσιακό όργανο αναφοράς			16,00	8	128,00	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την εξάσκηση ολιγομελών μουσικών συνόλων. Μια εκ των αιθουσών να προβλεφθεί σε απομακρυσμένη θέση, προκειμένου να χρησιμοποιείται για σύνολα κρουστών και πνευστών.
7.1.3	Ατομικό όργανο επιλογής			12,00	10	120,00	
7.2	Μουσικά σύνολα						Ορθογωνικοί χώροι με αναλογία 3:4. Αυξημένες απαιτήσεις ακουστικής και ηχομόνωσης.
7.2.1	Χώροι τύπου Ι			70,00	2	140,00	
7.2.2	Χώροι τύπου ΙΙ	1,4	30-40	50,00	4	200,00	Μια εκ των αιθουσών να προβλεφθεί σε απομακρυσμένη θέση, προκειμένου να χρησιμοποιείται για σύνολα κρουστών και πνευστών, χωρίς να διαταράσσεται η διδασκαλία στις άλλες αίθουσες λόγω του αυξημένου θορύβου.
7.3	Χώρος φύλαξης μουσικών οργάνων			50,00	1	50,00	Χωροθέτηση σε κεντρικό σημείο της μονάδας .Πρόβλεψη σταθερής θερμοκρασίας και υγρασίας, Χρήση ραφιών και ερμαρίων για την αποθήκευση των οργάνων. Αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας (κιγκλίδωμα, συναγερμός). Χρησιμοποιείται και ως εργαστήριο συντήρησης των μουσικών οργάνων. Απαιτείται κλιματισμός.
7.4	Ατομικά ντουλαπάκια μαθητών				240		Σε διαδρόμους.
7.5	Πληροφορική-Μουσική Τεχνολογία			45,00	1	45,00	
7.6	Χώρος ηχογραφήσεων			60,00	1	60,00	control room 15τ.μ.+ στούντιο 45τ.μ. Σε λειτουργική συσχέτιση με το χώρο 7.5.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ.- ΤΜ. Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ				
Συνοδεύει το με αρ.πρ.100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ				
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ				
με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής				
α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ	Συνολικό εμβαδόν εντός (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς	
1	Διοίκηση	302,00	Χώροι με ιδιαίτερες απαιτήσεις ηχομόνωσης ή ακουστικής δύνανται να προβλεφθούν υπόσκαφοι εφόσον κριθεί χρήσιμο ή αναγκαίο από την Αρχιτεκτονική μελέτη. Δεν απαιτείται η εξάντληση της εκτιμώμενης προσαύξησης για τοίχους και διαδρόμους κυκλοφορίας, εφόσον καλυφθούν οι απαιτήσεις των κανονισμών που διέπουν τον σχεδιασμό των κτηρίων.	
2	Κοινωνικοί χώροι	750,00		
3	Βοηθητικοί χώροι	315,00		
4	Χώροι άθλησης	190,00		
5	Αίθουσες διδασκαλίας	690,00		
6	Εργαστήρια	355,00		
7	Ειδικοί εκπαιδευτικοί χώροι	833,00		
	Συνολική επιφάνεια ωφελίμων χώρων	3435,00		
	45% προσαύξηση για τοίχους και διαδρόμους κυκλοφορίας	1545,75	ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. Α' ΜΕΛΕΤΩΝ
	Συνολικό μικτό εμβαδόν	4980,75	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α' ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ενιαίου Επαγγελματικού Γυμνασίου- Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.- Λέσβου της Δ. Δ. Ε. Λέσβου
για χρήση από Επιτροπή Καταλληλότητας
(Δυναμικότητας 40μαθ. Γυμνασίου και 40μαθ. Λυκείου)

	A	B	C	D	E	F	G
3	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΕΓΥ.-Λ. Λέσβου για χρήση από Επιτροπή Καταλληλότητας						
4	Στοιχεία παρόντος ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ανά ΤΜΗΜΑ						
5	α/α	ΤΑΞΕΙΣ	αριθμός μαθητών/τριών ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ	αριθμός τμημάτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ	αριθμός μαθητών/τριών ΛΥΚΕΙΟΥ	αριθμός τμημάτων ΛΥΚΕΙΟΥ	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
6	1	A' Τάξη	5	1	3 , 5	1	Ίδρυση ΕΝΕΕΓΥΛ Λέσβου ΦΕΚ 2956/τ.Β'/20-07-2018 Ίδρυση Τομέα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΕΚ 3439/τ.Β'/23-05-2023. Αναμένεται το ΦΕΚ ίδρυσης της Ειδικότητας Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδύματος και του Τομέα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με την σχετική Ειδικότητα.
7	2	B' Τάξη	7	1	4	1	
8	3	Γ' Τάξη	8	1	4	1	
9	4	Δ' Τάξη	5 , 6	2	2	1	
10	5	Σύνολο Α' + Β' + Γ'+Δ	31	5	18	4	

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α - Δ.Τ.Υ.- ΤΜΗΜΑ Α΄ΜΕΛΕΤΩΝ								
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.								
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λέσβου για χρήση από Επιτροπή Καταλληλότητας								
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς	
1	ΔΙΟΙΚΗΣΗ					215,00		
1.2	Γραφείο Διευθυντή/ντριας			12,00	1	12,00	Ο κάθε χώρος διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης του συγκροτήματος.	Δυνατότητα συστέγασής τους στον ίδιο χώρο γραφείου.
1.3	Γραφείο Υποδιευθυντή/ντριας			10,00	1	10,00		
1.4	Γραμματεία-Αρχείο-φωτοτυπείο			15,00	1	15,00		
1.5	Γραφείο εκπαιδευτικών (εκτός Ε.Β.Π., Ε.Ε.Π., Φυσ. Αγωγής)	3,00	20	60,00	1	60,00		
1.6	Γραφείο Ψυχολόγων			12,00	2	24,00		
1.7	Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργιών			12,00	2	24,00		
1.8	Γραφείο Λογοθεραπευτών			10,00	1	10,00		
1.9	Μικροομάδων: Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργιών, Λογοθεραπευτών			20,00	1	20,00		
1.10	Χώρος αναμονής			10,00	1	10,00		
1.11	Ιατρείο/ Γραφείο σχολικού νοσηλευτή			15,00	1	15,00	Με εύκολη πρόσβαση σε τραυματιοφορείς ασθενοφόρου από τον αύλειο χώρο.	
1.12	Γραφείο Συλλόγου Γονέων			15,00	1	15,00	Συνεδριάζει στην ΑΠΧ εκτός ωραρίου λειτουργίας του σχολείου	

Υ.ΠΑΙ.ΘΑ.- Δ.Τ.Υ. ΤΜ. Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λέσβου για χρήση από Επιτροπή Καταλληλότητας							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
2	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ					335,00	
2.1	Βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο			40,00	1	40,00	Με εξοπλισμό για χρήση από Α.μ.Ε.Α.
2.2	Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων			100,00	1	100,00	Μπορεί να επιτελεί διττό ρόλο και ως αίθουσα γυμναστικής εφόσον δεν έχει σταθερά καθίσματα, με χρήση των μονάδων αποδυτηρίων και αποθήκης.
2.3	Σκηνη, παρασκήνια, αποθήκη			80,00	1	80,00	Ειδικά: Σκηνή 30τ.μ., αποδυτήρια 2x15=20τ.μ., αποθήκη 15τ.μ. WC ΑΜΕΑ 5τμ, κεκλιμένος διάδρομος 10τμ (ή αναβατήριο κατακόρυφης κίνησης)
2.4	Περίπτερο			5,00	1	5,00	Σημείο πώλησης έργων των μαθητών/τριών. Διαμορφώνεται πλησίον του χώρου αναμονής
2.5	Κυλικείο			30,00	1	30,00	
2.6	Χώρος φαγητού			80,00	1	80,00	Διαθέτει πάγκο κουζίνας, νεροχύτη και νιπτήρες για το πλύσιμο των χεριών. Λειτουργεί εκ περιτροπής. Πλησίον χώρου 2.3 (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων) για την εξυπηρέτησή της κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. Δύναται να χρησιμοποιείται για μικρής κλίμακας εκδηλώσεις

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α - Δ.Τ.Υ. - ΤΜ . Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λέσβου						για χρήση από Επιτροπή Καταλληλότητας	
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
3	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ					239,00	
3.1	Αποθήκη σχολικών βιβλίων			10,00	1	10,00	Πλεονάζοντα βιβλία. Πλησίον διοίκησης ή δυνατότητα πρόβλεψης σε στάθμη υπογείου.
3.2	Γενικό αρχείο			20,00	1	20,00	Δυνατότητα πρόβλεψης σε στάθμη υπογείου.
3.3	Γενική Αποθήκη			100,00	1	100,00	Για γενική χρήση. Δυνατότητα πρόβλεψης σε στάθμη υπογείου. Το ακριβές μέγεθος καθορίζεται ανάλογα με τον υφιστάμενο χώρο.
3.4	Λεβητοστάσιο-δεξαμενή καυσίμων	ΔΔΦ		25,00	1	-	Δυνατότητα πρόβλεψης σε στάθμη υπογείου. Το ακριβές μέγεθος καθορίζεται από τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων.
3.5	Ανελκυστήρας			5,00	1	5,00	Ενδεικτικά. Ως ΝΟΚ, Κανονισμός Πυρασφάλειας, Κτιριοδομικός Κανονισμός και οδηγίες σχεδιασμού "Σχεδιάζοντας για όλους" του ΥΠ.Ε.Κ.Α., όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
3.6	Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων					-	Σύμφωνα με τον Ν 960/79 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την Υ.Α. 98728/7722/93 ΦΕΚ 167/Δ/2-3-93, το ΠΔ 350 ΦΕΚ 230/Α/17-9-96
3.7	Χώροι υγιεινής προσωπικού			5,00	3	15,00	2 WC + 2 νιπτ. γυναικών, 2 WC + 2 νιπτ. Ανδρών, 1 WC ΑμΕΑ
3.8	Χώρος Ε.Β.Π.		3	8,00	3	24,00	1 χώρος/αίθουσες διδασκαλίας- εργαστήριων - φυσικής αγωγής. Περιλαμβάνει ερμάρια αναλώσιμων και προσωπικών ειδών μαθητών και lockers Ε.Β.Π.
3.9	Χώρος καθαρισμού			5,00	1	5,00	Πλησίον των χώρων υγιεινής. Περιλαμβάνει λεκάνη παροχής νερού και καθαρισμού κάδων (SINK). Φύλαξη ειδών και trolley καθαρισμού.
3.10	Χώροι υγιεινής ορόφου			5,00	1	5,00	1 W.C. ΑμεΕΑ / όροφο (εφόσον η μονάδα αναπτύσσεται και σε όροφο).
3.11	Χώροι υγιεινής ΑμεΕΑ			5,00	1	5,00	1W.C.-D.C. ΑμεΕΑ.
3.12	Χώροι υγιεινής Κοριτσιών			20,00	1	20,00	5 WC + 5-6 νιπτήρες. Λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου
3.13	Χώροι υγιεινής Αγοριών			20,00	1	20,00	3 WC + 2 ουρητήρες + 5-6 νιπτήρες. Λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου
3.14	Χώρος φύλακα			10,00	1	10,00	Πλησίον της κεντρικής εισόδου.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ. - ΤΜ. Α' ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Λέσβου για χρήση από Επιτροπή Καταλληλότητας							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
4	ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ					193,00	
4.1	Γυμναστικής					108,00	
4.1.1	Αίθουσα γυμναστικής	7	9	63,00	1	63,00	
4.1.2	Αποδυτήρια			30,00	1	30,00	Αποδυτήρια 2 X 15=30τ.μ. (περιλαμβάνουν WC+DC). Δυνατότητα χρήσης των Αποδυτηρίων της Α.Π.Χ. εφόσον εξασφαλίζεται εγγύτητα.
4.1.3	Βοηθητικοί χώροι			15,00	1	15,00	Αποθήκη οργάνων γυμναστικής
4.5	Υπόστεγο γυμναστικής			80,00	1	-	Απαραίτητο για βροχερό καιρό και ηλιοπροστασία.
4.6	Υπαίθρια γήπεδα					-	Υπαίθρια γήπεδα: καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης ή άλλων αθλημάτων ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες της μονάδας.
4.7	Αύλειος χώρος					-	Δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών σε όλο τον αύλειο χώρο. Ράμπες με μέγιστη κλίση 5% και ελάχιστο πλάτος 2μ. Ένα τμήμα του θα προβλέπεται για φύτευση.
4.3	Εργοθεραπείας					42,50	
4.3.1	Αίθουσα σωματογνωσίας & αισθητηριακής αγωγής	7	5	35,00	1	35,00	Κοινός χώρος άσκησης και γραφείων με δάπεδο linoleum και καθρέφτες σε ένα τουλάχιστον τοίχο
4.3.2	Γραφείο εργοθεραπευτή		1	7,50	1	7,50	
4.4	Αίθουσα φυσικοθεραπείας					42,50	
4.4.1	Χώρος άσκησης	7	5	35,00	1	35,00	Κοινός χώρος άσκησης και γραφείων εξοπλισμένος με κατάλληλα όργανα.
4.4.2	Γραφείο φυσιοθεραπευτή/τριας		2	7,50	1	7,50	

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ. - ΤΜ. Α' ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λέσβου για χρήση από Επιτροπή Καταλληλότητας							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
7	ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ					598,00	
	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ					286,00	
7.1	Αίθουσα ησυχίας-ηρεμίας			10,00	1	10,00	Ηχομόνωση χώρου. Ειδικός εξοπλισμός και προδιαγραφές ασφάλειας και επιτήρησης. Σε προστατευμένο από θορύβους σημείο της μονάδας.
7.2	Αίθουσα Η/Υ	4	9	36,00	2	72,00	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τη διδασκαλία μαθημάτων τομέων εφόσον χρειαστεί.
7.3	Φυσικών επιστημών & Παρασκευαστήριο	7	9	63,00	1	63,00	Απόφαση Υ.ΠΑΙ.Θ. Γ2/2595/14-05-99
7.4	Καλλιτεχνικών/ Σχεδιαστήριο	7	9	63,00	1	63,00	
7.5	Τεχνολογίας	7	9	63,00	1	63,00	
7.6	Αποθήκη εργ. Καλλιτ./Τεχνολ.			15,00	1	15,00	Χωροθετείται σε λειτουργική συνάρτηση των εξυπηρετούμενων εργαστηρίων.
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ					312,00	
7.7	Τύπος Ι	4,00	9	36,00	7	252,00	
7.8	Τύπος ΙΙ	4,00	5	20,00	3	60,00	

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ. - ΤΜ. Α΄ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λέσβου για χρήση από Επιτροπή Καταλληλότητας							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αρ. θέσεων	τ.μ. / χώρο	αρ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
8	ΤΟΜΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ					442,00	
8.1	ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ						
8.1A	Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου					174,00	Ισόγειο για την εξασφάλιση επικοινωνίας με τους εξωτερικούς εκπαιδευτικούς χώρους.
1.	Κύριος χώρος γεωπονικών εφαρμογών			78,00	1	78,00	Με πάγκους (όχι θρανία) και 2 νιπτήρες με φίλτρο χύματος. Περιλαμβάνεται γραφείο εκπαιδευτικού 8,00τ.μ.
2.	Αίθουσα θεωρητικών			36,00	1	36,00	Lockers στον διάδρομο έξω από τους χώρους του εργαστηρίου.
3.	Αποθήκη			10,00	1	10,00	Για την αποθήκευση μικροεργαλείων και υλικών για τις εργαστηριακές ασκήσεις, αλλά και μικρών γεωργικών μηχανημάτων. Τοποθέτηση ραφιών τύπου dexion και κλειστών ντουλαπιών. Ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια του χώρου. Εύκολη πρόσβαση από χώρους 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6
4.	Υπόστεγος χώρος			100	1	-	Δεν προσμετράται στο Συντελεστή Δόμησης. Συνδέεται με ράμπα με το χώρο του εργαστηρίου για την πρόσβαση μικρού γεωργικού ελκυστήρα.
5.	Εκπαιδευτικό θερμοκήπιο			50	1	50	Αποτελείται από σκελετό από γαλβανισμένο χάλυβα και αλουμίνιο και κατάλληλη επικάλυψη.
6.	Εκπαιδευτικός αγρός			200	1	-	Δεν προσμετράται στο Συντελεστή Δόμησης.
8.2	ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ						
8.2A	Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος					134,00	
1.	Κύριος χώρος Εργαστηρίου			78,00	1	78,00	Χρήση πάγκων (όχι θρανίων) για τη κοπή υφασμάτων/ανακυκλώσιμων ρούχων και τη χρήση των ραπτομηχανών. Ερμάρια και ράφια για την αποθήκευση των αναλώσιμων. Πρόβλεψη χώρων ανάρτησης των ρούχων και συσκευασίας τους για αποστολή.
2.	Αίθουσα θεωρητικών			36,00	1	36,00	Σε λειτουργική συνέχεια με το χώρο εργαστηρίου. Χρήση θρανίων.
3.	Αποθήκη			20,00	1	20,00	
8.2B	Επεξεργασίας Επίπλου					134,00	
1.	Κύριος χώρος Εργαστηρίου			78,00	1	78,00	Πάγκοι διαφορετικών υψών για την εναπόθεση και επεξεργασία επίπλων διαφορετικών μεγεθών.Πρίζες παροχών περιμετρικά της αίθουσας, Ράφια για την εναπόθεση εργαλείων και αναλώσιμων. Περιλαμβάνεται γραφείο καθηγητή 8,00τ.μ.
2.	Αίθουσα θεωρητικών			36,00	1	36,00	Lockers έξω από τους χώρους του εργαστηρίου
3.	Αποθήκη			20,00	1	20,00	

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ. - ΤΜ. Α' ΜΕΛΕΤΩΝ																					
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.																					
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Λέσβου			για χρήση από Επιτροπή Καταλληλότητας																		
α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς																		
1	Διοίκηση	215,00	Το παρόν αποτελεί ενδεικτικό και όχι το εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα βάσει των διατάξεων του αρ.18 του ν.3467/2006.																		
2	Κοινωνικοί χώροι	335,00																			
3	Βοηθητικοί χώροι	239,00																			
	Φυσικής Αγωγής	193,00																			
7	Αίθουσες διδασκαλίας	598,00																			
8	ΤΟΜΕΙΣ - Ειδικότητες	442,00																			
<table><tr><td>Συνολική επιφάνεια ωφέλιμων χώρων</td><td>2022,00</td><td rowspan="2">ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ</td><td rowspan="2">Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Α' ΜΕΛΕΤΩΝ</td></tr><tr><td>Προσαύξηση για τοίχους και διαδρόμους κυκλοφορίας 45%</td><td>909,90</td></tr><tr><td>Συνολική Μικτή Επιφάνεια</td><td>2931,90</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr></table>				Συνολική επιφάνεια ωφέλιμων χώρων	2022,00	ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Α' ΜΕΛΕΤΩΝ	Προσαύξηση για τοίχους και διαδρόμους κυκλοφορίας 45%	909,90	Συνολική Μικτή Επιφάνεια	2931,90										
Συνολική επιφάνεια ωφέλιμων χώρων	2022,00	ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Α' ΜΕΛΕΤΩΝ																		
Προσαύξηση για τοίχους και διαδρόμους κυκλοφορίας 45%	909,90																				
Συνολική Μικτή Επιφάνεια	2931,90																				
			ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ																		

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α' ΜΕΛΕΤΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

Συνοδεύει το με αρ.πρ.100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.Λέσβου - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Λέσβου
με σκοπό τη χρήση από την αρμόδια Επιτροπή για τον έλεγχο της καταλληλότητας οικοπέδου για την ανέγερση νέας σχολικής ι
(Δυναμικότητας 42 μαθητών/τριών)

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ. - ΤΜ. Α' ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΕΕΕΚ Λέσβου - ΤΜΗΜΑΤΑ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ							
	ΤΑΞΗ	ΤΜ.	αριθμός μαθ.				ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
	Α΄	1	5				1) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2) ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ 3) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ
		2	4				
	Β΄		2				
	Γ΄		7				
	Δ΄		4				
	Ε΄		4				
	ΣΤ΄	1	5				
		2	4				

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ. - ΤΜ. Α' ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
1	ΔΙΟΙΚΗΣΗ					117,00	
1.1	Γραφείο Διευθυντή/ντριας			12,00	1	12,00	Ο κάθε χώρος διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης του συγκροτήματος. Δυνατότητα συστέγασής τους στον ίδιο χώρο γραφείου. Μεγέθους 20τ.μ.
1.2	Γραφείο Υποδιευθυντή/ντριας			10,00	1	10,00	
1.3	Γραμματεία-Αρχείο-φωτοτυπείο			20,00	1	20,00	
1.4	Γραφείο εκπαιδευτικών (εκτός Ε.Β.Π., Ε.Ε.Π., Φυσ. Αγωγής)	3,50	14	50,00	1	50,00	Γραφεία συλλόγου διδασκόντων. Χρησιμοποιείται και ως χώρος συνεδριάσεων του συλλόγου.
1.5	Χώρος αναμονής			10,00	1	10,00	Χώρος αναμονής επισκεπτών της διεύθυνσης και του συλλόγου των εκπαιδευτικών .
1.6	Ιατρείο / Γραφείο σχολικού νοσηλευτή			15,00	1	15,00	Με εύκολη πρόσβαση σε τραυματιοφορείς προσερχόμενου ασθενοφόρου από τον αύλειο χώρο.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ. - Τμήμα Α΄ Μελετών

Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου

α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
2	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ					290,00	
2.1	Βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο			30,00	1	30,00	Με εξοπλισμό για χρήση από Α.μ.Ε.Α. προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών
2.2	Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων			70,00	1	70,00	Συμπεριλαμβάνεται η επιφάνεια του "περιπτερου" διάθεσης έργων των μαθητών/τριών.Μπορεί να λειτουργεί και ως αίθουσα γυμναστικής εφόσον δεν έχουν τοποθετηθεί σταθερά καθίσματα, με χρήση των μονάδων αποδυτηρίων και WC ΑμεΕΑ. Της Α.Π.Χ.
2.3	Σκηνή-παρασκήνια, αποθήκη, WC ΑΜΕΑ, αποδυτήρια, κεκλιμένος διάδρομος διέλευσης			80,00	1	80,00	Ειδικά: Σκηνή 30τ.μ., αποδυτήρια 2Χ10=20τ.μ., αποθήκη 15τ.μ. WC ΑΜΕΑ 5τμ, κεκλιμένος διάδρομος 10τμ (ή αναβατήριο κατακόρυφης κίνησης)
2.4	Περίπτερο			5,00	1	5,00	Σημείο διάθεσης προϊόντων των μαθητών/τριών. Διαμορφώνεται σε γωνία της Α.Π.Χ.Συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της κάλυψης της Α.Π.Χ.
2.5	Κυλικείο			20,00	1	20,00	Χώρος κατά προτίμηση πλησίον της Α.Π.Χ. την οποία εξυπηρετεί κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.Συμπεριλαμβάνεται αποθήκη.Πρόβλεψη παροχής νερού και αποχέτευσης. Πρόβλεψη δυνατότητας πρόσβασης στο εσωτερικό του από αμαξίδιο, καθώς, οι συναλλαγές των μαθητών με το Κυλικείο αυτό αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2.6	Χώρος φύλακα			10,00	1	10,00	Πλησίον της κεντρικής εισόδου.
2.7	Γραφείο συλλόγου γονέων			15,00	1	15,00	Συνεδριάζει στην ΑΠΧ εκτός ωραρίου λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
2.8	Χώρος σίτισης			60,00	1	60,00	Περιλαμβάνει πάγκο κουζίνας, νεροχύτη και νιπτήρες για το πλύσιμο των χεριών.. Ευνοεί η χωροθέτησή της πλησίον της ΑΠΧ για την εξυπηρέτησή της κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ. - ΤΜΗΜΑ Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ.100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
3	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ					187,00	
3.1	Αποθήκη σχολικών βιβλίων			10,00	1	10,00	Πλεονάζοντα βιβλία και εκπαιδευτικό υλικό. Πλησίον χώρων διοίκησης.
3.2	Γενικό αρχείο			20,00	1	20,00	Δυνατότητα πρόβλεψης σε στάθμη υπογείου.
3.3	Γενική Αποθήκη			60,00	1	60,00	Για γενική χρήση. Δυνατότητα πρόβλεψης σε στάθμη υπογείου.
3.4	Λεβητοστάσιο-δεξαμενή καυσίμων			25,00	1	25,00	Δυνατότητα πρόβλεψης σε στάθμη υπογείου. Το ακριβές μέγεθος καθορίζεται από τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων.
3.5	Ανελκυστήρας					-	ως ΝΟΚ, Κτιριοδομικός Κανονισμός και οδηγίες σχεδιασμού "Σχεδιάζοντας για όλους" του ΥΠ.Ε.Κ.Α., όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
3.6	Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων					-	Σύμφωνα με τον Ν 960/79 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την Υ.Α. 98728/7722/93 ΦΕΚ 167/Δ/2-3-93, το ΠΔ 350 ΦΕΚ 230/Α/17-9-96
3.7	Χώροι υγιεινής προσωπικού			5,00	2	10,00	2 WC + 2 νιπτήρες γυναικών 2 WC + 2 νιπτήρες ανδρών (το WC ΑμεΕΑ πλησίον της Α.Π.Χ.προς εξυπηρέτηση των εκδηλώσεων)
3.8	Χώρος καθαριότητας			5,00	1	5,00	Πλησίον των χώρων υγιεινής. Περιλαμβάνει λεκάνη παραλαβής νερού και καθαρισμού κάδων (SINK).
3.9	Χώροι υγιεινής Αγοριών-κοριτσιών			10,00	4	40,00	Οι χώροι υγιεινής αποτελούνται από 3 μονάδες, που κατανέμονται ως εξής: 1 μονάδα για τις αίθουσες διδασκαλίας, 1 μονάδα για τα εργαστήρια, 1 μονάδα για τους ειδικούς θεραπευτικούς χώρους, 1 μονάδα στους χώρους φυσικής αγωγής, φυσικοθεραπείας. Κάθε μονάδα αποτελείται από 1WC-DC αγοριών και 1WC-DC κοριτσιών με προδιαγραφές ΑμεΕΑ.
3.10	Χώροι υγιεινής ορόφου			5,00	1	5,00	1WC ΑμεΕΑ σε κάθε όροφο (εφόσον η εκπαιδευτική μονάδα αναπτύσσεται και σε ορόφους)
3.11	Χώρος Ε.Β.Π.		4	12,00	1	12,00	Για τη φύλαξη των αναλώσιμων ειδών των μαθητών/τριών και τη φύλαξη των προσωπικών ειδών.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ. ΤΜΗΜΑ Α' ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
4	ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ					171,00	
4.1	Υπόστεγο γυμναστικής			70,00	1	0,00	Απαραίτητο για βροχερό καιρό και ηλιοπροστασία.□
4.1α	Υπαιθρια γήπεδα					-	Υπαιθρια γήπεδα: καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης ή άλλων αθλημάτων αναλόγως των αναγκών της μονάδας.
4.1β	Αύλειος χώρος					-	Δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών σε όλο τον αύλειο χώρο. Ράμπες με μέγιστη κλίση 5% και ελάχιστο πλάτος 2μ. ενώ τμήμα του θα προβλέπεται για φύτευση.
4.2	Φυσικής Αγωγής					111,00	
4.2α	Αίθουσα φυσικής αγωγής	6	9	54,00	1	54,00	
4.2β	Γραφεία καθηγητών Φυσικής αγωγής	6	2	6,00	2	12,00	
4.2γ	Αποδυτήρια			30,00	1	30,00	Αποδυτήρια 2Χ15=30τ.μ. (περιλαμβάνουν WC+DCAμεΕΑ).
4.2δ	Βοηθητικοί χώροι			15,00	1	15,00	Αποθήκη οργάνων γυμναστικής
4.3	Αίθουσα Φυσικοθεραπείας					30,00	
4.3α	Χώρος άσκησης	6	4	24,00	1	24,00	Κοινός χώρος άσκησης και γραφείου. Εξοπλισμός με ανάλογα όργανα και θεραπευτική κλίνη
4.3β	Γραφείο φυσικοθεραπευτή			6,00	1	6,00	
4.4	Αίθουσα Εργοθεραπείας					30,00	
4.4α	Αίθουσα σωματογνωσίας & αισθητηριακής αγωγής	6	4	24,00	1	24,00	Κοινός χώρος άσκησης και γραφείου με δάπεδο linoleum και καθρέφτες σε ένα τουλάχιστον τοίχο
4.4β	Γραφείο εργοθεραπευτή/τριας	6	1	6,00	1	6,00	
5	ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ					80,00	
5.1	Δεξαμενή Υδροθεραπείας			9	1	9	Διαστάσεων 3 Χ 3μ. και βάθους 1μ υπερυψωμένη στο επίπεδο 0,8μ. για υδροθεραπεία. Γερανός οροφής ή δαπέδου για τη μεταφορά των μη βαδίζοντων μαθητών. Σκάλα πλάτους 1.2μ με πάτημα 0.5μ και ρίχτι 0.15μ εύκολης πρόσβασης για βαδίζοντες μαθητές. Περιμετρικός χειρολισθήρας στο εσωτερικό της δεξαμενής σε ύψος 0.7μ. από το δάπεδο.
5.2	Βοηθητικοί χώροι			40	1	40	Περιμετρικός διάδρομος 2μ.
5.3	WC/DC + Αποδυτήρια			15	1	15	Αποδυτήριο + WC με προδιαγραφές για χρήση από ΑμεΑ. Δυνατότητα εξυπηρέτησης από τα Αποδυτήρια της Κολυμβητικής Δεξαμενής.
5.4	WC/DC + Αποδυτήρια προσωπικού			6	1	6	
5.5	Αποθήκη Εξοπλισμού			10	1	10	
5.6	Μηχανοστάσιο			10	1	-	Ενδεικτικές διαστάσεις. Το ακριβές εμβαδό καθορίζεται από την Η/Μ Μελέτη. Δυνατότητα κατασκευής σε στάθμη υπογείου.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ. - ΤΜ. Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
6	ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ					104,00	
6.1	Γραφείο Ψυχολόγων			12,00	1	12,00	Χώρος ατομικής συνεδρίας
6.2	Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργιών			12,00	1	12,00	Χώρος ατομικής συνεδρίας
6.3	Γραφείο Λογοθεραπευτή			10,00	1	10,00	Χώρος ατομικής συνεδρίας
6.4	Μικροομάδων: Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργιών, Λογοθεραπευτών			20,00	1	20,00	
6.5	Αίθουσα συναισθηματικής αποφόρτισης			10,00	1	10,00	Ηχομόνωση χώρου. Ειδικός εξοπλισμός και προδιαγραφές ασφάλειας και επιτήρησης. Σε προστατευμένο από θορύβους σημείο της μονάδας.
6.6	Αυτόνομη κατοικία			40,00	1	40,00	Αυτόνομη κατοικία πλήρως εξοπλισμένη για την άσκηση των μαθητών στην αυτόνομη διαβίωση. Περιλαμβάνει WC/ DC με προδιαγραφές για ΑμΕΑ. Κτήριο αυτόνομο ή με εξωτερική είσοδο από την αυλή του σχολείου, η οποία είναι σκόπιμο να διαφοροποιείται χρωματικά και μορφολογικά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου								
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς	
7	ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ					366,00		
7.1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ					264,00		
7.1α	Τύπος Ι	6,00	7	42	2	84,00		
7.1β	Τύπος ΙΙ	6,00	5	30	4	120,00		
7.1γ	Τύπος ΙΙΙ	6,00	3	24,00	2	48,00		
7.1δ	Τύπος ΙV	6,00	2	12,00	1	12,00		
7.2	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ					102,00		
7.2α	Αίθουσα Η/Υ	4,00	6	24,00	1	24,00	Ειδικός εξοπλισμός για χρήση ανάλογα με τις ικανότητες των μαθητών	
7.2β	Αίθουσα Καλλιτεχνικών (art therapy)	7	6	42,00	1	42,00	Πρόβλεψη παροχής νερού, νεροχύτης αποχέτευσης. Ράφια για τα έργα των μαθητών και επιφάνειες έκθεσης έργων.	
7,2γ	Αποθήκη εργαστηρίου Καλλιτεχνικών			6,00	1	6,00		

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου

α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
8	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο					113,00	
8.1	ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ					113,00	
8.1α	Κυρίως αίθουσα εργαστηρίου	7	7	49,00	1	49,00	Εξασφάλιση καλού φωτισμού και αερισμού. Παροχή νερού, sink και αποχέτευση με πρόβλεψη ενισχυμένων φίλτρων. Ράφια παραγόμενων φυτών. Πάγκοι εργασίας. Για την πρακτική εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιείται ο αύλειος χώρος ή να δημιουργηθεί θερμοκήπιο σε τμήμα αυτού.
8.1β	Θερμοκήπιο			50,00	1		Σε συνέχεια του κυρίως εργαστηρίου στον εξωτερικό χώρο του κτηρίου
8.1γ	Χώρος θεωρητικών τύπου II			24,00	1	24,00	Σε συνέχεια της αίθουσας εργαστηρίου. Θρανία , καθίσματα, πίνακας, γραφείο εκπαιδευτικού.
8.1δ	Αποθήκη εργαλείων, φαρμάκων, χύματος			10,00	1	10,00	Αποθήκευση αναλώσιμων και επικίνδυνων εργαλείων και φαρμάκων.
8.1ε	Αίθουσα παρασκευής προϊόντων τυποποίησης			20,00	1	20,00	Πάγκοι εργασίας, ράφια . Ντουλάπια αναλώσιμων και εργαλείων , νεροχύτης .Ενισχυμένα φίλτρα αποχέτευσης
8.1στ	Εκπαιδευτικός αγρός						Σε συνέχεια του θερμοκηπίου, Πρόβλεψη τμήματος του οικοπέδου για καλλιέργεια
8.1ζ	Αποδυτήρια			5,00	2	10,00	Πρόβλεψη lockers για τις φόρμες και τις ποδιές των μαθητών

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Δ.Τ.Υ. - ΤΜ. Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/A2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2ο,3ο					170,00	
8.2	ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ					100,00	Επιβάλλεται η χωροθέτησή του σε στάθμη ισογείου.
8.2α	Κυρίως χώρος εργαστηρίου	7	7	49,00	1	49,00	Πολύ καλά φωτιζόμενος και αεριζόμενος χώρος.Παροχή νερού, νιπτήρας , αποχέτευση. Σταθεροί ξύλινοι πάγκοι για παραγωγή και εφυάλωση . Ράφια για τα εργαλεία και την έκθεση των έργων.Πρόβλεψη δυνατότητας προβολών.
8.2β	Γραφείο καθηγητή	6	1	6,00	1	6,00	Γραφείο, βιβλιοθήκη και locker προσωπικών ειδών καθηγητή/τριας
8.2γ	Αίθουσα θεωρητικών	4	7	28,00	1	28,00	
8.2δ	Αποθηκευτικός χώρος			7,00	1	7,00	Φύλαξη αναλώσιμων υλικών, χημικών και εργαλείων,
8.2ε	Χώρος φούρνου			10,00	1	10,00	Πολύ καλά αεριζόμενος χώρος ή εξωτερικός προστατευμένος χώρος. Πρόβλεψη Η/Μ αναλόγως τω απαιτήσεων του φούρνου.
8.2στ	Χώρος στέγνωσης παραγόμενων αντικειμένων			30,00	1		Προστατευμένο τμήμα του αύλειου χώρου
8.3	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ					70,00	
8.3α	Κυρίως χώρος εργαστηρίου	7	7	49,00	1	49,00	Ο χώρος αυτός όπως φαίνεται από το σκαρίφημα έχει μόνο ένα κλειστό μέρος για το γραφείο καθηγητών, ενώ στο τμήμα του που είναι ενιαίο θα υπάρχουν πάγκοι εργασίας των μαθητών από όπου θα γίνεται και η παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους του εργαστηρίου, καθώς και ένας αριθμός ηλεκτρικών ραπτομηχανών. Η παροχή του ρεύματος θα είναι από το δάπεδο ή από τον τοίχο μέσα από κανάλια,ανάλογα των θέσεων των ραπτομηχανών.Το δάπεδο του χώρου μπορεί να είναι ίδιου τύπου με αυτό των αιθουσών διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων ή και βιομηχανικού τύπου με
8.3β	Γραφείο καθηγητή	6	1	6,00	1	6,00	Γραφείο, βιβλιοθήκη και locker προσωπικών ειδών καθηγητή/τριας
8.3γ	Αποθήκη εργαστηρίου			7,00	1	7,00	Χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών και αναλώσιμων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου

α/α	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΩΡΩΝ	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς						
1	Διοίκηση	117,00	Το παρόν αποτελεί ενδεικτικό και όχι το εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα βάσει των διατάξεων του αρ.18 του ν.3467/2006. Η ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ Τ.Μ. ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ, ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.						
2	Κοινωνικοί χώροι	290,00							
3	Βοηθητικοί χώροι	187,00							
4	Χώροι Φυσικής Αγωγής	171,00							
5	Υδροθεραπεία	80,00							
6	Ειδικοί εκπαιδευτικοί χώροι	104,00							
7	Αίθουσες διδασκαλίας	366,00							
8	Εργαστήρια 1,2,3	279,00							
<table><tr><td>Συνολική επιφάνεια ωφέλιμων χώρων</td><td>1594,00</td></tr><tr><td>Προσαύξηση για τοίχους και διαδρόμους κυκλοφορίας 45%</td><td>717,30</td></tr><tr><td>Συνολική Μικτή Επιφάνεια</td><td>2311,30</td></tr></table>			Συνολική επιφάνεια ωφέλιμων χώρων	1594,00	Προσαύξηση για τοίχους και διαδρόμους κυκλοφορίας 45%	717,30	Συνολική Μικτή Επιφάνεια	2311,30	ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Συνολική επιφάνεια ωφέλιμων χώρων	1594,00								
Προσαύξηση για τοίχους και διαδρόμους κυκλοφορίας 45%	717,30								
Συνολική Μικτή Επιφάνεια	2311,30								

ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ε.Α.Ε.							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
	ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ						
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ					268,5	Διαστάσεων 4,5 X 12. Δάπεδο σε 4 επίπεδα (-0.5, -0.65, -0.8, -0.95μ). Γερανός οροφής ή δαπέδου για τη μεταφορά των μη βαδίζόντων μαθητών. Σκάλα πλάτους 1.2μ με πάτημα 0.5μ και ρίχτι 0.15μ εύκολης πρόσβασης για βαδίζοντες μαθητές. Περιμετρικός χειρολισθήρας στο εσωτερικό της δεξαμενής σε ύψος 0.7 και 0.9μ. από το δάπεδο.
	Κολυμβητική Δεξαμενή			54	1	54	
	Βοηθητικοί χώροι			107,5	1	107,5	Περιμετρικός διάδρομος πλάτους τουλάχιστον 2.5μ. Περιλαμβάνει διάδρομο πλάτους 1μ. στο επίπεδο -0.5μ κατά μήκος των δύο μεγάλων πλευρών για χρήση από το εκπαιδευτικό ή βοηθητικό προσωπικό.
	WC/DC + Αποδυτήρια			15	4	60	2 Αποδυτήρια + WC/DC (αγοριών - κοριτσιών) με προδιαγραφές για χρήση από ΑμεΕΑ
	WC/DC + Αποδυτήρια προσωπικού			6	2	12	Συμπεριλαμβάνονται lockers προσωπικών ειδών.
	Χώρος εξυπηρέτησης προσωπικού			10	1	10	Χώρος διαλείμματος προσωπικού.
	Αποθήκη Εξοπλισμού			15	1	15	
	Αποθήκη Χημικών			10	1	10	Αυξημένες προδιαγραφές ασφάλειας και ελεγχόμενης πρόσβασης
	Μηχανοστάσιο			100	1	-	Ενδεικτικές διαστάσεις. Το ακριβές εμβαδό καθορίζεται από την Η/Μ Μελέτη. Δυνατότητα κατασκευής σε στάθμη υπογείου. Θερμοκρασία νερού να κυμαίνεται στους 33° C. Αυτόματα συστήματα καθαρισμού και χλωρίωσης νερού. Αφύγρυνση για αποφυγή συμπύκνωσης υδρατμών.

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α' ΜΕΛΕΤΩΝ**

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2024

Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. και ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ**

για χρήση από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας κατά την εξέταση οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής
(Δυναμικότητας 40 μαθητών/τριών και 10 νηπίων αντίστοιχα)

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.- Δ.Τ.Υ - ΤΜΗΜΑ Α' ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Μυτιλήνης για χρήση από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας κατά την εξέταση οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων γύρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
1	ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ					35	
1.1	Γραφείο Πρ/νης		2	15	1	15	
1.3	Γραφείο Προσωπικού		5	20	1	20	
2	ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ					111	
2.1	Γραφείο Ψυχολόγου		1	12	1	12	
2.2	Γραφείο Κοινωνικού Λειτουργού		1	12	1	12	
2.3	Γραφείο Λογοθεραπευτή		1	12	1	12	
2.4	Αίθουσα Εργοθεραπείας			20	1	20	Συμπεριλαμβάνεται γραφείο εργοθεραπευτή
2.5	Αίθουσα Φυσικοθεραπείας			20	1	20	Συμπεριλαμβάνεται γραφείο φυσικοθεραπευτή
2.6	Γραφείο μικροομάδων		1	20	1	20	
2.7	Ιατρείο - Γραφείο Σχολ. Νοσηλεύτη		1	15	1	15	
3	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ					90	
3.1	Χώρος υποδοχής γονέων - νηπίων			10	1	10	
3.2	Βεστιάριο νηπίων και χώρος Ε.Β.Π.			10	1	10	
3.3	Χώροι υγιεινής νηπίων			10	1	10	Συμπεριλαμβάνεται douche.
3.4	Χώρος υγιεινής ΑμεΕΑ και ενηλίκων			5	2	10	
3.6	Γενική Αποθήκη Υλικού			15	1	15	Δυνατότητα χωροθέτησης σε στάθμη υπογείου
3.7	Υπόστεγο			40	1	40	Απαραίτητο για βροχερό καιρό και ηλιοπροστασία.
3.8	Λεβητοστάσιο - αποθήκη καυσίμων						ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
4	ΧΩΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ					95	
4.1	Αίθουσες εργασίας	4	5	20	2	40	Απαραίτητος εξοπλισμός: παροχή ηλεκτρ. ρεύματος για χρήση οπτικοακουστικών μέσων, γραμμή τηλεφώνου, υδραυλική εγκατάσταση (νιπτήρας).
4.2	Αίθουσα ανάπαυσης/ησυχίας-ηρεμίας			15	1	15	
4.3	Τραπεζαρία-κουζίνα & Α.Π.Χ.			40	1	40	Συμπεριλαμβάνεται μικρός αποθηκευτικός χώρος ,και πάγκος κουζίνας (διαμόρφωση αναλόγως της χρήσης).
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ						331	
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 25% (ΧΩΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΟΙΧΟΙ)						149	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ						480	

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.- Δ.Τ.Υ. - ΤΜΗΜΑ Α' ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μυτιλήνης για χρήση από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας κατά την εξέταση οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
5	ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ Δ. ΣΧ.					132	
5.1	Γραφείο Διευθυντή/ντριας		1	15	1	15	Δυνατότητα ενοποίησης των χώρων
5.2	Γραφείο Υποδιευθυντή/ντριας		1	10	1	10	
5.3	Γραμματεία			20	1	20	
5.4	Χώρος υποδοχής κοινού			10	1	10	
5.5	Γραφείο εκπαιδευτικών	3	20	60	1	60	
5.6	Ιατρείο/γραφείο σχολικού Νοσηλεύτη		2	12	2	24	Κατανεμημένοι ορθολογικά στο κτήριο σε σχέση με τη κάλυψη των αναγκών των μαθητών/τριών
5.7	Γραφείο Συλλόγου γονέων-κηδεμόνων		1	15	1	15	Ο σύλλογος συνεδριάζει στην Α.Π.Χ. σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.
6	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ Δ.ΣΧ.					275	
6.1	Βιβλιοθήκη			30	1	30	
6.2	Αιθουσα Πολλαπλών Χρήσεων			60	1	60	Πρόβλεψη ράμπας πρόσβασης στη σκηνή ή αναβατορίου κάθετης κίνησης και χαμηλού προστατευτικού κιγκλιδώματος σκηνής
6.3	Σκηνή- παρασκήνιο- αποθήκη			50	1	50	Σκηνή 25τ.μ., αποδυτήρια 2Χ6,00τ.μ., W.C./D.W. ΑμεΕΑ, 7,00τ.μ., αποθήκη 6,00τ.μ., ράμπα πρόσβασης στη σκηνή μέσω παρασκηνίων
6.4	Κυλικείο			15	1	15	Πρόβλεψη χωροθέτησης πλησίον Α.Π.Χ. για την εξυπηρέτησή της κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων
6.5	Χώρος υγιεινής ΑμεΕΑ			5	1	5	Εξυπηρετούν και την Α.Π.Χ.
6.6	Χώρος υγιεινής προσωπικού			7,5	2	15	
6.7	Υπόστεγο			100	1	100	Απαραίτητο για βροχερό καιρό και ηλιοπροστασία
6.8	Λεβητοστάσιο - αποθήκη καυσίμων						ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.- Δ.Τ.Υ. - ΤΜΗΜΑ Α' ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ							
ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μυτιλήνης							
για χρήση από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας κατά την εξέταση οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
7	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΧ.					215	
7.1	Αποθήκη σχολικών βιβλίων			10	1	10	
7.2	Γενικό Αρχείο			20	1	20	
7.3	Γενική Αποθήκη			50	1	50	
7.4	Λεβητοστάσιο			25	2	50	Ή όπως ορίζεται από τη μελέτη Η/Μ.
7.5	Ανελκυστήρας			5	1	5	
7.6	Χώροι χρήσης από Ε.Β.Π.	5	1	5	5	25	Περιλαμβάνουν ερμάρια προσωπικών ειδών και αναλώσιμων εξυπηρετούμενων μαθητών όπως και lockersπροσωπικών ειδών ΕΒΠ. Χωροθετούνται κατανεμημένοι ώστε να εξυπηρετούνται οι μαθητές κατά τη διάρκεια όλων των εκπαιδευτικών και θεραπευτικών δράσεων.
7.7	W.C. αγοριών/ κοριτσιών			20	2	40	
7.8	W.C. ΑμεΕΑ αγοριών/ κοριτσιών			5	4	20	Κατανεμημένα σε ορθολογικές αποστάσεις μεταξύ των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, των ειδικών θεραπευτικών χώρων και των χώρων φυσικής αγωγής.
7.9	Χώρος καθαριότητας			5	1	5	Χώρος αποθήκευσης ειδών καθαριότητας και trolley καθαριότητας.Περιλαμβάνει SINK πρόσληψης και απορροής νερού.
7.10	Χώρος φύλακα			10	1	10	Χωροθέτηση πλησίον κεντρικής εισόδου

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.- Δ.Τ.Υ - ΤΜΗΜΑ Α' ΜΕΛΕΤΩΝ							
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.							
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μυτιλήνης για χρήση από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας κατά την εξέταση οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής							
α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς
8	ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΔΗΜ. ΣΧ.					345	
	ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ					99	
8.1	Αίθουσα Γυμναστικής			65	1	65	
8.2	Αποθήκη οργάνων			10	1	10	
8.3	Αποδυτήρια			12	2	24	
	ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ					33	
8.4	Αίθουσα σωματογνωσίας και αισθητηριακής ανωνής			24	1	24	
8.5	Γραφείο εργοθεραπευτή			9	1	9	
	ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ					33	
8.6	Χώρος άσκησης			24	1	24	
8.7	Γραφείο φυσικοθεραπευτή			9	1	9	
	ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ					100	
8.8	Γήπεδο καλαθοσφαίρισης				1		Ή γήπεδα άλλων αθλημάτων αναλόγως των αναγκών της μονάδας.
8.9	Γήπεδο πετοσφαίρισης				1		
8.10	Υπόστεγο άσκησης			100	1	100	Απαραίτητο για βροχερό καιρό και ηλιοπροστασία
8.11	Αύλειος χώρος						Προσβασιμότητα σε όλη την έκταση του αύλειου χώρου.
	ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ			20	1	80	ΚΟΙΝΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
5.1	Δεξαμενή Υδροθεραπείας			9	1	9	Διαστάσεων 3 Χ 3μ. και βάθους 1μ υπερυψωμένη στο επίπεδο 0,8μ. για υδροθεραπεία. Γερανός οροφής ή δαπέδου για τη μεταφορά των μη βαδίζοντων μαθητών. Σκάλα πλάτους 1.2μ με πάτημα 0.5μ και ρίχτι 0.15μ εύκολης πρόσβασης για βαδίζοντες μαθητές. Περιμετρικός χειρολισθήρας στο εσωτερικό της δεξαμενής σε ύψος 0.7μ. από το δάπεδο.
5.2	Βοηθητικοί χώροι			40	1	40	Περιμετρικός διάδρομος 2μ.
5.3	WC/DC + Αποδυτήρια			15	1	15	Αποδυτήριο + WC με προδιαγραφές για χρήση από ΑμεΑ.
5.4	WC/DC + Αποδυτήρια προσωπικού			6	1	6	
5.5	Αποθήκη Εξοπλισμού			10	1	10	
5.6	Μηχανοστάσιο			10	1	-	Ενδεικτικές διαστάσεις. Το ακριβές εμβαδό καθορίζεται από την Η/Μ Μελέτη. Δυνατότητα κατασκευής σε στάθμη υπογείου.

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.- Δ.Τ.Υ. - ΤΜΗΜΑ Α' ΜΕΛΕΤΩΝ

Συνοδεύει το με αρ. πρ.100239/Α2/05-09-2024 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μυτιλήνης
για χρήση από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας κατά την εξέταση οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής

α/α	Ονομασία χώρων	τ.μ. / άτομο	αριθμός θέσεων	τ.μ. / χώρο	αριθμ. όμοιων χώρων	Συνολικό εμβαδόν (τ.μ.)	Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς	
9	ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΓΡΑΦΕΙΑ					92		
9.1	Γραφείο Ψυχολόγων			12	1	12		
9.2	Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών			12	1	12		
9.3	Γραφείο Λογοθεραπευτών			12	2	24		
9.4	Γραφείο μικροομάδων			20	1	20		
9.5	Γραφείο Σχολικών Νοσηλευτών			12	2	24		
10	ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ					70		
10.1	Αίθουσα Συναισθηματικής Ανασυγκρότησης			15	1	15	Δυνατότητα ενοποίησης των χώρων	
10.2	Αίθουσα εκτόνωσης /παιχνιδιού			15	1	15		
10.3	Χώρος Αυτόνομης διαβίωσης			40	1	40	Προσομοίωση μικρού διαμερίσματος. Δαιθέτει εξοπλισμένη κουζίνα, W.C./D.C. ΑμεΕΑ, κοιτώνα και μικρό καθιστικό. Είναι σκόπιμη η χωροθέτησή του σε σημείο της αυλής και όχι σε συνέχεια των λοιπών αιθουσών διδασκαλίας. Η είσοδός του πρέπει να διαφοροποιείται από τις λοιπές διδακτικές αίθουσες.	
11	ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ					208		
11.1	ΤΥΠΟΣ Ι	4	5	20	8	160		
11.2	ΤΥΠΟΣ ΙΙ	4	3	12	4	48		
12	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ					119		
12.1	Αίθουσα Η/Υ			24	1	24		
12.2	Μουσικοκινητικής άσκησης			40	1	40		
12.3	Εικαστικών - Χειροτεχνίας			45	1	45		
12.4	Αποθήκη αίθουσας Εικαστικών			10	1	10		

Υ.ΠΑΙ.Θ.- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α' ΜΕΛΕΤΩΝ				
Συνοδεύει το με αρ. πρ. 100239/Α2/05-09-2024 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.				
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ				
ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ και ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Μυτιλήνης				
για χρήση από την αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας κατά την εξέταση οικοπέδου με σκοπό την ανέγερση νέας σχολικής δομής				
1	ΧΩΡΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	132		
2	ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	275		
3	ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	215		
4	ΧΩΡΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ	345		
5	ΕΙΔΙΚΟΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΓΡΑΦΕΙΑ	92		
6	ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ	70		
7	ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ	208		
8	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ	119		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ		1.456		
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 45% (ΧΩΡΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΟΙΧΟΙ)		655		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.		2.111		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ		480	ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	
			Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΤΜ. Α΄ ΜΕΛΕΤΩΝ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ		2.591	Νικόλαος ΜΑΝΙΑΤΗΣ Πολιτικός Μηχανικός	