



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 9/2025

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 34.999,15 ΕΥΡΩ

CPV: 37400000-2

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1). ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- 2). ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- 3). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- 4). ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025
CPV: 37400000-2

1). ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η «προμήθεια αθλητικού υλικού και αθλοπαιδιών» για τους αθλητικούς χώρους του Δήμου Μυτιλήνης οικονομικού έτους 2025. Η αναγκαιότητα της εν λόγω προμήθειας είναι για την εύρυθμη λειτουργία των γηπέδων του Δήμου, τα οποία εξυπηρετούν τις τοπικές ομάδες ποδοσφαίρου και άλλων αθλημάτων καθώς και την άθληση των παιδιών του Δήμου.

Με δεδομένο ότι όσον αφορά το αθλητικό υλικό είναι αναλώσιμο και λόγω της μεγάλης συμμετοχής αθλουμένων χρήζει η αντικατάσταση του σε τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με το είδος άθλησης.

Οι αθλητικοί χώροι του Δήμου Μυτιλήνης είναι:

Γήπεδα ποδοσφαίρου, Γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 & 8x8, Γήπεδα πετοσφαίρισης (βόλλευ), Γήπεδα αντισφαίρισης (τένις), Γήπεδα καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), Μπαλόνια γήπεδα (αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι).

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των **34.999,15 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 15.6699.0002** του Δήμου Μυτιλήνης.

Ο κωδικός της προμήθειας είναι: CPV: 37400000-2 "αθλητικά είδη και εξοπλισμός".

Η αναφερόμενη προμήθεια έτους 2025 η οποία περιλαμβάνεται στην αρ. 9/2025 μελέτη, θα εκτελεσθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερης τιμής και θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): όπως ισχύει.

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης, εκτιμήθηκαν με βάση την έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

14/4/2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΑΝΑΤΙΛΗΡΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΞΥΝΕΛΛΗ - ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ

ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025
CPV: 37400000-2

2).ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η παρούσα μελέτη με αρ. 9/2025 του Τμήματος Αθλητισμού, αφορά την δαπάνη της προμήθειας αθλητικού υλικού και αθλοπαίδιών Δήμου Μυτιλήνης έτους 2025. Η αναγκαιότητα της εν λόγω προμήθειας είναι η εύρυθμη λειτουργία των γηπέδων του Δήμου, τα οποία εξυπηρετούν τις τοπικές ομάδες ποδοσφαίρου και άλλων αθλημάτων καθώς και την άθληση των παιδιών του Δήμου.

Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να έχουν τις παρακάτω προδιαγραφές - χαρακτηριστικά:

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	ΠΛΗΡΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	Βάση πάκτωσης - Περιγραφή: Η βάση να είναι εξ' ολοκλήρου χαλύβδινη κατασκευασμένη από γωνία 70mm x 70mm x 7mm, Μπουλόνια M16*45mm Γαλβανιζέ για την προσάρτηση του προβόλου στη βάση. Πόδια και αντηρίδες από γωνία 60mm x 60mm x 6mm και 50mm x 50mm x 5mm. Πρόβολος 255cm - Περιγραφή: Υλικό: Χαλυβδόελασμα (χαλυβδόφυλλα) πάχους 3mm, εσωτερικά να ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα και δεσίματα εξασφαλίζοντας το απαραμφώτο του κορμού και μέγιστη αντοχή. Ο πρώτος βραχίονας ύψους 204cm να είναι κατακόρυφος. Ο δεύτερος βραχίονας να έχει μήκος 175cm. Ο τρίτος βραχίονας να έχει μήκος 92,50cm Στο τέλος του να φέρει 4 μπουλόνια M16*45mm για τη προσάρτηση του ταμπλό μέσω του συστήματος τύπου «Π» γλυσιέρας. Ταμπλό - Στεφάνι: Το ταμπλό να έχει διάσταση 180*105 cm ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Να αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια από ενισχυμένο κοιλοδοκό διατομής 50x25mm πάχους 2mm. Σύστημα γλυσιέρα «Π» για τη προσάρτηση του στον πρόβολο από στραντζαριστή λαμαρίνα 4mm και οδηγούς από καρέ 14*14mm. Το στεφάνι, να είναι ενισχυμένο μασίφ διατομής 20mm, διαμέτρου 20mm, με δύο πτερύγια αντιστήριξης στην ήδη ενισχυμένη οπίσθια πλάκα στερέωσης Σετ αντηρίδες στήριξης του ταμπλό Γαλβανιζέ Από πλεξιγκλάς, διάφανο συμπαγές και να είναι ανθεκτικό σε πάχος 10mm με ενδιάμεσο λάστιχο 3mm Με πιστοποίηση Ασφαλείας: EN1270
2	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ	Υλικό εξωτερικά(Κάλυμμα): PVC Coated Polyester Fabric, αδιάβροχο και υψηλής αντοχής - Accord. REACH EU σε ΜΠΛΕ χρώμα Υλικό εσωτερικά (Γέμιση): Ενισχυμένο - ανθεκτικό E.P.Foam υψηλής απορρόφησης κραδασμών πρόσκρουσης, Διαστάσεις: Ύψος: 190cm, Πάχος: 5cm

	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	Με πιστοποίηση Ασφαλείας: EN913
3	ΠΑΓΚΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 3m / 6Θέσεων	Κατάλληλος για κλειστά και ανοιχτά γήπεδα, αθλητικούς χώρους. Να είναι ισχυρή χαλύβδινη κατασκευή από κοιλοδοκό διατομής 40*40mm σε πάχος 2mm βαμμένος με 1 χέρι αντισκωριακή βαφή και δύο χέρια ντουκόχρωμα Α' ποιότητας. Το κάθισμα: Εργονομικό, άνετο, ανθεκτικό και πιστοποιημένο κατά EN12727 Χρώμα: Μαύρος Σκελετός / Μπλε Κάθισμα Διαστάσεις πλαισίου σκελετού: πλάτος 40cm και ύψος 40cm Διαστάσεις καθισμάτων: 44x42x34cm, Μήκος: 3m / 6 Θέσεις
4	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 15Θέσεων	Να είναι κατάλληλη για κλειστά και ανοιχτά γήπεδα, αθλητικούς χώρους, να είναι ισχυρή χαλύβδινη κατασκευή από κοιλοδοκό διατομής 40*40mm σε πάχος 2mm , βαμμένος με 1 χέρι αντισκωριακή βαφή και δύο χέρια ντουκόχρωμα Α' ποιότητας. Το κάθισμα: Να είναι εργονομικό, άνετο, ανθεκτικό και πιστοποιημένο κατά EN12727 Διαστάσεις: Μήκος: 245cm, Βάθος: 213cm, Ύψος: 114cm Ύψος από το έδαφος κάθε επιπέδου καθίσματος: 1ο Επίπεδο: 43cm - 2ο Επίπεδο: 65cm - 3ο Επίπεδο: 85cm Ύψος βάσης πατήματος από το έδαφος: 2ο Επίπεδο: 22cm - 3ο Επίπεδο: 42cm Διαστάσεις Καθισμάτων: (Μ./ΤΠΛ./ΥΨ.): 44x42x34cm Το πάτωμα να είναι ατιολισθιτικής και υψηλής ποιότητας σημύδα / πλακάξ ξύλου πάχους 15mm Τοποθέτηση: Να είναι αυτοστήρικτο και να πακτώνεται στο έδαφος σε ειδικές βάσεις ή να βιδώνεται απευθείας πάνω σε τσιμέντο.
5	ΖΕΥΓΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ BEACH VOLLEY ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ	ΣΕΤ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ BEACH VOLLEY Να έχει ράουλα τανύσεως (3) για εύκολο τέντωμα του διχτύου στο επιλεγμένο ύψος. 3 επιλογές ύψους - αντρικό (2.43m) , γυναικείο (2.24m), παιδιών (2.12m) Δίχτυ αγωνιστικών προδιαγραφών, πάχους 4mm με περιμετρική υφασμάτινη φάσα χρώμα μπλε ή κόκκινο. Να υπάρχει μηχανισμός τανύσεως για τέντωμα του διχτύου. Ύψος βάσης: 35cm, Συνολικό Ύψος: 2,80m, Υλικό: Να είναι ενισχυμένη κατασκευή από θερμογαλβανισμένο χάλυβα διατομής Φ89mm σε 3mm Οι μεταλλικές βάσεις να έχει τάπες βαρέως τύπου, που να μπαίνουν στο έδαφος για εύκολη τοποθέτηση στην άμμο
6	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΕΛΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΠΑΛΑΣ	Απόστασης Ανάγνωσης: 90m, Γωνία Θέασης: 150 μοίρες Να αποτελείται από μικρούς λαμπτήρες LED με διάρκεια ζωής 100.000 ωρών Στιβαρό μονωμένο πλαστικό δοχείο/θήκη χωρίς την ανάγκη στερέωσης Καλώδιο και βύσμα να περιλαμβάνονται Να πληροί της απαιτήσεις της FIBA, Διαστάσεις: 56x23,50x4cm, Βάρος: 1,7Kg
7	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY 48m	Πλάτος ιμάντα: 5cm, Χρώμα: Μπλε / Κόκκινο, Για γήπεδο: Beach Volley - 16x8m Μήκος: 48m (2τμχ 8m & 2τμχ 16m) Καρφιά στερέωσης: 4 μεταλλικά
8	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2,5m /5Θέσεων	Η κατασκευή να είναι ισχυρή, βαρέως τύπου, ανθεκτική χαλύβδινη κατασκευή Η οπίσθια πλευρά (στέγαστρο) να είναι κατασκευασμένη από κοιλοδοκό διατομής 50x25 σε 2mm, ενώ οι πάγκοι των καθισμάτων να είναι από κοιλοδοκό διατομής 40x40 σε 2mm. Η κατασκευή να είναι υπενδεδυμένη εξ 'ολοκλήρου με πολυκαρβονικό διάφανο, κυψελωτό πάχους 6mm Τα καθίσματα: Να είναι ανθεκτικά, αναπαυτικά, με διπλή πλάτη, πιστοποιημένα σύμφωνα με το EN12727 , χρώμα μπλε

		Χρώμα: Να είναι με αντισκωριακή βαφή και δύο χέρια ντουκόχρωμα Α' ποιότητας, χρώμα μπλε Τοποθέτηση: Να είναι αυτοστήρικτο και να πακτώνεται στο έδαφος σε ειδικές βάσεις ή βιδώνεται απευθείας πάνω σε τσιμέντο. Διαστάσεις: Ύψος: 200cm, Πλάτος: 100 cm, Μήκος: 250 cm / 5 Θέσεις
9	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6m / 12 ΘΕΣΕΩΝ Πολυκαρβονικό 3mm Διάφανο Συμπαγές και Αθραυστο	Η κατασκευή να είναι ισχυρή, βαρέως τύπου, ανθεκτική χαλύβδινη κατασκευή Η οπίσθια πλευρά (στέγαστρο) να είναι κατασκευασμένη από κοιλοδοκό διατομής 50x25 σε 2mm, ενώ οι πάγκοι των καθισμάτων να είναι από κοιλοδοκό διατομής 40x40 σε 2mm. Η κατασκευή να είναι υπενδεδυμένη εξ'ολοκλήρου με πολυκαρβονικό διάφανο, κυψελωτό πάχους 6mm. Τα καθίσματα: Να είναι ανθεκτικά, αναπαυτικά, με διπλή πλάτη, πιστοποιημένα σύμφωνα με το EN12727, χρώμα μπλε Χρώμα: Να είναι με αντισκωριακή βαφή και δύο χέρια ντουκόχρωμα Α' ποιότητας, χρώματος μπλε Τοποθέτηση: Να είναι αυτοστήρικτο να πακτώνεται στο έδαφος σε ειδικές βάσεις ή βιδώνεται απευθείας πάνω σε τσιμέντο. Διαστάσεις: Ύψος: 200cm, Πλάτος: 100 cm, Μήκος: 600 cm / 12 Θέσεις
10	ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΤΕΝΕΣ ΒΟΛΕΙ ΜΕ ΘΗΚΗ	Να τοποθετούνται μέσα σε ειδικές θήκες Ενιαίο μήκος: 180cm, μονοκόμματα, διάμετρος: 10mm, υλικό: Fiberglass
11	ΣΕΤ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΦΑΟΥΛ	Από το 1 έως το 4: μαύροι αριθμοί σε λευκό φόντο Αριθμός 5: κόκκινο σε λευκό φόντο Να έχει ειδικές βάσεις τοποθέτησης των ταμπελών
12	ΣΕΤ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΑΟΥΛ	Από το 1 έως το 4: μαύροι αριθμοί σε λευκό φόντο Αριθμός 5: κόκκινο σε λευκό φόντο Διαστάσεις αριθμού: 20 x 10 cm
13	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΡ	Να είναι ενισχυμένη πτυσσόμενη μεταλλική κατασκευή, αναδιπλούμενος, από το 1 έως το 999, με ένδειξη των περιόδων (1 - 7), με νούμερα μονής όψης, διαστάσεις: 55*23cm
14	ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ SPORT 100	Να είναι αναδιπλούμενο τραπέζι με 2 κινήσεις, σε 5 δευτ. (να έχει εύκολο άνοιγμα με το πάτημα ενός κουμπιού), με κλείδωμα ασφαλείας 8 σημείων για ασφάλεια κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο, με έγκριση FTTT Leisure και με πιστοποίηση EN 14468-1 Με διπλές, φαρδιές ρόδες για εύκολη μεταφορά, με ενσωματωμένα στηρίγματα δίχτιου στα πλαϊνά. (Το δίχτυ να περιλαμβάνεται), με δυνατότητα μονού παιχνιδιού (One Side Play). Βάρος τραπέζιου: 70 kg (χωρίς την συσκευασία), να παραδίδεται σε ασφαλή συσκευασία, να περιέχει λεπτομερείς οδηγίες συναρμολόγησης. Πάχος μελαμίνης: 1,8cm, Πάχος ποδιών-στηριγμάτων: 2,5cm (Με προστατευτικό στο κάτω μέρος), Διάμετρος ρόδων: 15cm, Υλικό πλαισίου: Να είναι ενισχυμένο περιμετρικά με πλαίσιο αλουμινίου, πάχους 3,5cm, Έγκριση: Με FTTT Leisure και με πιστοποίηση EN 14468, Διαστάσεις: 274*152*76cm, να έχει πλήρη μακροχρόνια υποστήριξη σε ανταλλακτικά
15	ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ	Να προστατεύει από την σκόνη, τον ήλιο & την βρωμιά, να προστατεύει από τις σταγόνες της βροχής (για τα τραπέζια εξωτερικού χώρου), με ειδικά κλιπ συγκράτησης.
16	ΣΕΤ ΚΟΡΝΕΡ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΑΣΤΟ	Με 4 αρθρωτές θέσεις, η άρθρωση να επιτρέπει στο στύλο να ξαπλώνει εντελώς. Διαστάσεις σημαίας: 45x45 cm Διαστάσεις στύλου: 170 cm Διάμετρος: 32 mm

17	ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	Με ειδικές υποδοχές για το δίχτυ, να τοποθετείτε στη ράγα του δοκαριού, να είναι κατάλληλο για ορισμένες εστίες αλουμινίου Υλικό: PVC Τύπος Α
18	ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	Με ειδικές υποδοχές για το δίχτυ, να τοποθετείτε στη ράγα του δοκαριού, να είναι κατάλληλο για ορισμένες εστίες αλουμινίου Υλικό: PVC Τύπος Β
19	ΔΙΧΤΥΑ ΕΣΤΙΑΣ 6 ΕΞΑΓΩΓΟΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 7,32*2,44Μ	Σε λευκό χρώμα, κατάλληλο για εστία ποδοσφαίρου, για εστίες που δεν έχουν ενσωματωμένες αντηρίδες πίσω Υλικό: Πολυαμίδιο με U.V. προστασία Τύπος Εστίας: Τύπου Κλωβού 7,5x2,5x2+2m Πάχος διχτύων: 6mm Μάτι διχτύων: 6γωνο
20	ΔΙΧΤΥΑ ΕΣΤΙΑΣ 4,5 ΕΞΑΓΩΓΟΝ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 5*2Μ	Σε λευκό χρώμα, κατάλληλο για εστία ποδοσφαίρου Υλικό: Πολυαμίδιο με U.V. προστασία Τύπος Εστίας: Προπονητική 2x1+1.5m Πάχος διχτύων: 4,5mm Μάτι διχτύων: 6γωνο
21	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 30ΜΜ (συμπεριλαμβάνεται: κόλλα Α190 για ενώσεις 30kg και ταινία ένωσης χλοοτάπητα 100m)	Να έχει αντοχή στη συνεχή χρήση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και υπό όλες τις καιρικές συνθήκες, για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρόνο ζωής, με ομοιόμορφη επιφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα. Να έχει αντοχή στις καιρικές συνθήκες και να εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα. Υλικό: 100% ΡΡ Φυλλαράκι, στο υπόστρωμα του να έχει τρύπες για την αποστράγγιση του νερού, να μην επηρεάζεται από νερό και την ηλιακή ακτινοβολία - Accord. REACH EU , Διαστάσεις: Πλάτος ρολού: 4 m, Μήκος ρολού: 25m, Ύψος (πάχος): 30 mm Τοποθέτηση: Μεταξύ των ρολών, τοποθετείται ειδική ταινία ένωσης συνθετικού χλοοτάπητα (πάχος: περίπου 0,5 mm, πλάτος περίπου 300 mm και όχι μικρότερο από 250 mm) , με κόλλα πολυουρεθάνης δύο συστατικών, κατάλληλη για χρήση και σύνδεση τμημάτων συνθετικού χλοοτάπητα. Με πιστοποίηση και σύμφωνα με τις οδηγίες της FIFA και EN12228:2013 ή ισοδύναμου.
22	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Σύνθετο Καλλισθενικής Γυμναστικής	1.Κύριο δομικό υλικό: Χαλύβδινοι τετραγωνικοί κοιλοδοκοί διατομής 80*80 και 100*100mm και στρόγγυλοι σωλήνες διατομής Φ33 και Φ48mm Διαστάσεις Οργάνου: 340 * 360 * 250cm, Διαστάσεις Χώρου Ασφαλείας: 640 * 660cm, Max Βάρος χρήστη: 160kg, Min Ύψος χρήστη: 140cm
23	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Κωπηλατικό	Υλικό:steel, Με πιστοποίηση: EN 16630:2015, Μήκος: 133 cm, Πλάτος: 95 cm Συνολικό Ύψος: 85 cm
24	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Ποδήλατο	Υλικό:steel, Με πιστοποίηση: EN 16630:2015, Μήκος: 109 cm, Πλάτος: 36 cm Συνολικό Ύψος: 143 cm


25	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟ - Cross trainer	Υλικό: steel, Με πιστοποίηση: EN 16630:2015, Μήκος: 82 cm, Πλάτος: 60 cm Συνολικό Ύψος: 135 cm
26	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Πιέσεις Στήθους	Υλικό: steel, Με πιστοποίηση: EN 16630:2015, Μήκος: 119 cm, Πλάτος: 106 cm Συνολικό Ύψος: 204 cm
27	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Έλξεις πλάτης	Υλικό: steel, Με πιστοποίηση: EN 16630:2015, Μήκος: 119 cm, Πλάτος: 106 cm Συνολικό Ύψος: 204 cm
28	ΔΙΧΤΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ BEACH VOLLEY	Δίχτυ Beach Volley Αγωνιστικό. Να είναι κατασκευασμένο από νήμα Πολυαιθυλενίου πάχους 4mm σε μαύρο χρώμα και Μάτι 10*10mm . Περιμετρικά να φέρει υφασμάτινη φάσα, σε κίτρινο χρώμα με διπλές ραφές. Στην επάνω πλευρά, να διέρχεται συρματόσχοινο πάχους 4mm για τη προσάρτηση και τάνυση του δικτύου με τους ορθοστάτες. Στα πλαϊνά να φέρει επιπλέον σχοινιά για επιπλέον δέσιμο.
29	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ VOLLEY / BEACH VOLLEY	Προστατευτικό, κυκλικού τύπου, κατάλληλο για τη κάλυψη ορθοστατών volley / beach volley, των στύλων Μπάσκετ και γενικά οποιαδήποτε κυκλική κολώνα με διάμετρο έως 13εκ., Πάχος: 4εκ Ύψος 190εκ, Με πιστοποίηση: EN913 , να κλείνει με 5 ιμάντες στο πίσω μέρος, Υλικό Εξωτερικά(Κάλυμμα): PVC Coated Polyester Fabric, αδιάβροχο και υψηλής αντοχής - Accord. REACH EU, Υλικό - Γέμιση (Εσωτερικά): Ενισχυμένο - ανθεκτικό E.P. Foam υψηλής απορρόφησης κραδασμών πρόσκρουσης
30	ΔΙΧΤΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ	Να είναι κατασκευασμένο από νήμα Πολυαιθυλενίου πάχους 2,2mm σε πράσινο χρώμα και Μάτι 8,5*8,5mm Μήκος 40μ Ύψος 5μ

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EN - European Norms) και να φέρει το σήμα CE ή να διαθέτει το αντίστοιχο πιστοποιητικό (δήλωση συμμόρφωσης CE). Επί πλέον πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στην διαδικασία απαιτείται να ασκούν εμπορική δραστηριότητα συναφή με την συγκεκριμένη προμήθεια και η επιχείρησή τους να λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ

1) ΠΛΗΡΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ



2) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ




3) ΠΑΓΚΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 3m / 6Θέσεων



4) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 15Θέσεων



5) ΖΕΥΓΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ BEACH VOLLEY ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ



6) ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΕΛΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΠΑΛΑΣ



7) ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY 48m



8) ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2,5m / 50θέσεων



9) ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6m / 12 ΘΕΣΕΩΝ Πολυκαρβονικό 3mm
Διάφανο Συμπαγές και Άθραυστο



10) ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΤΕΝΕΣ ΒΟΛΕΙ ΜΕ ΘΗΚΗ



11) ΣΕΤ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΦΑΟΥΛ



12) ΣΕΤ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΑΟΥΛ



13) ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΡ




14) ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ SPORT 100



15) ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ



16) ΣΕΤ ΚΟΡΝΕΡ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΑΣΤΟ




17) ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Α



Τύπος Α

18) ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΥΠΟΥ Β



Τύπος Β

19) ΔΙΧΤΥΑ ΕΣΤΙΑΣ 6 ΕΞΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 7,32*2,44Μ




20) ΔΙΧΤΥΑ ΕΣΤΙΑΣ 4,5 ΕΞΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 5*2Μ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 30ΜΜ



21) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 30MM (συμπεριλαμβάνεται: κόλλα A190 για ενώσεις 30kg και ταινία ένωσης χλοοτάπητα 100m)



22)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Σύνθετο Καλλισθενικής Γυμναστικής



23)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Κωπηλατικό



24)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Ποδήλατο



25)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Ελλειπτικό - Cross trainer



26)ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Πιέσεις Στήθους



27)ΥΠΤΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Έλξεις πλάτης



28)ΔΙΧΤΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ BEACH VOLLEY



29)ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ VOLLEY / BEACH VOLLEY



30) ΔΙΧΤΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ



Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΞΥΝΕΛΛΗ - ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

14/4/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025
CPV: 37400000-2

3). ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΠΛΗΡΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ	2	1.270,00	2.540,00
2	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	ΤΕΜ	2	135,00	270,00
3	ΠΑΓΚΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 3m / 6θέσεων	ΤΕΜ	2	235,00	470,00
4	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 15θέσεων	ΤΕΜ	2	1.550,00	3.100,00
5	ΖΕΥΓΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ BEACH VOLLEY ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ	2	360,00	720,00
6	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΕΛΟΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΠΑΛΑΣ	ΤΕΜ	2	890,00	1.780,00
7	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY 48m	ΤΕΜ	4	53,50	214,00
8	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2,5m /5θέσεων	ΤΕΜ	1	690,00	690,00
9	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6m / 12 ΘΕΣΕΩΝ Πολυκαρβονικό 3mm Διάφανο Συμπαγές και Άθραυστο	ΤΕΜ	2	1.980,00	3.960,00

10	ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΤΕΝΕΣ ΒΟΛΕΙ ΜΕ ΘΗΚΗ	TEM	3	45,00	135,00
11	ΣΕΤ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΦΑΟΥΛ	TEM	2	150,00	300,00
12	ΣΕΤ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΑΟΥΛ	TEM	2	20,00	40,00
13	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΡ	TEM	2	29,50	59,00
14	ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ SPORT 100	TEM	1	430,00	430,00
15	ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ	TEM	1	35,00	35,00
16	ΣΕΤ ΚΟΡΝΕΡ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΑΣΤΟ	TEM	8	17,70	141,60
17	ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΤΥΠΟΥ Α	TEM	316	0,80	252,80
18	ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ - ΤΥΠΟΥ Β	TEM	316	0,80	252,80
19	ΔΙΧΤΥΑ ΕΣΤΙΑΣ 6 ΕΞΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 7,32*2,44Μ	TEM	6	110,00	660,00
20	ΔΙΧΤΥΑ ΕΣΤΙΑΣ 4,5 ΕΞΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 5*2Μ	TEM	4	42,00	168,00
21	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 30ΜΜ (συμπεριλαμβάνεται: κόλλα Α190 για ενώσεις 30kg και ταινία ένωσης χλοοτάπητα 100m)	Μ2	200	15,50	3.100,00
22	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Σύνθετο Καλλισθενικής Γυμναστικής	TEM	1	1.928,60	1.928,60
23	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Κωπηλατικό	TEM	1	1.300,00	1.300,00
24	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Ποδήλατο	TEM	1	850,00	850,00
25	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Ελλειπτικό - Cross trainer	TEM	1	1.395,00	1.395,00

26	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Πιέσεις Στήθους	ΤΕΜ	1	1.300,00	1.300,00
27	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Έλξεις πλάτης	ΤΕΜ	1	1.350,00	1.350,00
28	ΔΙΧΤΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ BEACH VOLLEY	ΤΕΜ	2	98,00	196,00
29	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ VOLLEY / BEACH VOLLEY	ΤΕΜ	6	76,00	456,00
30	ΔΙΧΤΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ	ΤΕΜ	4	455,00	1.820,00
	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				29.913,80
	Φ.Π.Α. 17%				5.085,35
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α.				34.999,15

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια είδη, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της δαπάνης της σύμβασης.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

14/4/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΞΥΝΕΛΛΗ - ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ

ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025
CPV: 37400000-2

4). ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1^ο: Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα μελέτη με αρ. 9/2025 αφορά την Προμήθεια αθλητικού υλικού και αθλοπαιδιών Δήμου Μυτιλήνης του Τμήματος Αθλητισμού έτους 2025.

ΑΡΘΡΟ 2^ο: Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

1. Το **N.4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.
2. Το **N.4782/2021** (ΦΕΚ 36/Τ.Α'/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
3. Το **N.4270/2014** (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του **N.4250/2014** (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το άρθρο 64 του **N.4172/2013** (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το **N.3861/2010** (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το **N.3852/2010** (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του **N.3463/2006** (ΦΕΚ 114/Α'/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209.
9. Το **N.2690/1999** (Φ.Ε.Κ. 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 3^ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας - Σύνταξη προσφορών - Τεχνικές προδιαγραφές - Κατακύρωση αποτελέσματος

-Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147^Α/8-8-2016) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της μελέτης.

-Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα προς προμήθεια είδη συνολικά έτσι ώστε η προμήθεια και η διαχείριση των προς προμήθεια υλικών να γίνει από ένα προσφέροντα για την ορθολογικότερη και βέλτιστη διαδικασία της προμήθειας.

Προσφορά για υποσύνολο το προς προμήθεια υλικών δεν θα γίνει δεκτή.

Η ανάθεση θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης και για όσες προσφορές ικανοποιούν τις απαιτήσεις της μελέτης.

-Το τεύχος της τεχνικής περιγραφής & προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μελέτης και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

- Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τις καθοριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές και με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) της μελέτης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: Διάρκεια ισχύος σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του έτους 2025, με δυνατότητα παράτασης με τις ίδιες συμβατικές τιμές.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: Χρόνοι και τόποι παράδοσης

Η παράδοση των ειδών της εν λόγω προμήθειας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα μελέτη, θα πρέπει να γίνει σε τόπο και χρόνο που θα ορισθούν από το Τμήμα Αθλητισμού, στη διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού, ήτοι έως το τέλος του έτους 2025, ή όπως αλλιώς ορίζεται από την σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 6^ο: Προσωρινή και οριστική παραλαβή

-Η παραλαβή των ειδών διενεργείται από την αρμόδια κατά νόμο επιτροπή παραλαβής του Δήμου Μυτιλήνης, η οποία συντάσσει το πρωτόκολλο παραλαβής.

-Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από του όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και των παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών-αντικατάσταση

-Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

-Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του $\frac{1}{2}$ του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δε αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8º: Συσκευασία - Μεταφορά - Παράδοση - Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο

-Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για τη συσκευασία, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση του προς προμήθεια είδους. Επίσης ο προμηθευτής βαρύνετε για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητα του ίδιου ή του προσωπικού του κατά την τοποθέτηση των ειδών στους χώρους που θα υποδείξει ο Δήμος. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την προμήθεια συνοδευόμενη με όσα προβλέπονται και απαιτούνται από την παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία και με την προσφορά.

-Οι συσκευασίες να είναι καλά συντηρημένες, στεγνές, χωρίς φθορές. Θα πρέπει να έχουν την ανάλογη συσκευασία για την μεταφορά τους.

-Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες και κατόπιν εντολής της αρμόδιας υπηρεσίας.

-Παράταση προθεσμίας παρέχεται στον Ανάδοχο - Προμηθευτή κατόπιν εντολής της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί:

- την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και
- την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. (άρθρο 206 παρ.6 του Ν.4412/16) Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τελεία απόρριψη των παραλαμβανομένων ειδών ή την αποκατάσταση των ανωμαλιών αυτών. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της υπό της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Εργοδότης δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο, με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του, τρόπο.

-Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και πάντα εν γένει τους ισχύοντες κανονισμούς. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή στον ίδιο που προκαλείται κατά την διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, βαρύνετε αποκλειστικά ο ανάδοχος. Ο ανάδοχος επίσης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προκειμένου οι προμήθειες να γίνονται με τρόπο άρτιο και ασφαλή. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ασφαλισμένο προσωπικό κατά τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, τα οχήματα, μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ασφαλισμένα. Όλα τα έξοδα (προσωπικό, οχήματα, μηχανήματα) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως επίσης και κάθε είδους ζημιά προς τρίτους που ήθελε να προκληθεί κατά την εκτέλεση αυτής. Γενικά κάθε δαπάνη έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας βαρύνει τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9^ο: Αναθεώρηση Τιμών

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

ΑΡΘΡΟ 10^ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τα τέλη, οι κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολή τους.

ΑΡΘΡΟ 11^ο: Ανωτέρα Βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, θεομηνία, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι αναίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια, θάνατος κ.α. στη περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβής, που έχει καταστεί απαιτητή πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από το Νόμο ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο εφ' όσον προηγουμένως τον καλέσει με ειδική όχληση. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 12^ο: Ποινικές ρήτρες- Έκπτωση του αναδόχου

-Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/16 (ήτοι εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στη προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση) β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις γ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

-Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: α) εάν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (άρθρο 204 του ν. 4412/16 όπως ισχύει).

-Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν.4412/16. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 13º: Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 14º: Πληρωμή

Η συναρμολόγηση στον τόπο εγκατάστασης - που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία - και τα μεταφορικά βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων παραλαβής από την αρμόδια κατά νόμο επιτροπή του Δήμου.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφόσον η επιτροπή παραλαβής, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα των ειδών που παραλαμβάνει.

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την προσκόμιση του τιμολογίου, την πιστοποίηση - υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια κατά νόμο επιτροπή παραλαβής, τον επόπτη ο οποίος είναι ο αναπληρωτής προϊστάμενος του τμήματος αθλητισμού, και την έκδοση τού σχετικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Πέραν των κατ' ελάχιστο δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15º: Αυξομειώσεις Ποσοτήτων

Σημειώνεται ότι ο Δήμος μας δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αφορά η προμήθεια και το αντίστοιχο εγκεκριμένο ποσό, εφόσον οι ανάγκες του αποδειχθούν μικρότερες κατά την εκτέλεση της υπογραφείσας σύμβασης. Η ποσότητα όμως που θα παραλαμβάνεται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 50% της συνολικής, που προβλέπεται από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Οι ποσότητες των ειδών της προμήθειας είναι ενδεικτικές. Θα μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας που θα χειριστεί τα προς προμήθεια υλικά, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Οι τυχόν αλλαγές δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της δαπάνης της σύμβασης. Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο της συμφωνημένης τιμής προσφοράς, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας ήθελε τυχόν αυξηθεί για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η τιμή μονάδας του συμβατικού τιμολογίου.

ΑΡΘΡΟ 16º: Λοιπά

Για όσα δεν αναφέρονται συγκεκριμένα, ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

14/4/2025

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΞΥΝΕΛΛΗ - ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ

ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025
CPV: 37400000-2

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ				
2	Ως η παράγραφος 2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.1	Ως η παράγραφος 2.1 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.2	Ως η παράγραφος 2.2 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.3	Ως η παράγραφος 2.3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.4	Ως η παράγραφος 2.4 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.5	Ως η παράγραφος 2.5 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.6	Ως η παράγραφος 2.6 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.7	Ως η παράγραφος 2.7 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.8	Ως η παράγραφος 2.8 των Τεχνικών Προδιαγραφών της	ΝΑΙ		

	παρούσης μελέτης			
2.9	Ως η παράγραφος 2.9 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.10	Ως η παράγραφος 2.10 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.11	Ως η παράγραφος 2.11 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.12	Ως η παράγραφος 2.12 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.13	Ως η παράγραφος 2.13 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.14	Ως η παράγραφος 2.14 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.15	Ως η παράγραφος 2.15 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.16	Ως η παράγραφος 2.16 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.17	Ως η παράγραφος 2.17 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.18	Ως η παράγραφος 2.18 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.19	Ως η παράγραφος 2.19 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.20	Ως η παράγραφος 2.20 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.21	Ως η παράγραφος 2.21 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		
2.22	Ως η παράγραφος 2.22 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	NAI		

2.23	Ως η παράγραφος 2.23 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.24	Ως η παράγραφος 2.24 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.25	Ως η παράγραφος 2.25 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.26	Ως η παράγραφος 2.26 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.27	Ως η παράγραφος 2.27 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.28	Ως η παράγραφος 2.28 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.29	Ως η παράγραφος 2.29 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		
2.30	Ως η παράγραφος 2.30 των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης μελέτης	ΝΑΙ		

Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΤΠΡΟΣΩΠΤΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ.: 2251028623
Email.: atgy.myt@gmail.com

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2025
CPV: 37400000-2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ημερομηνία,

Προς: Δήμο Μυτιλήνης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2025

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΠΛΗΡΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM	2		
2	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΡΜΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM	2		
3	ΠΑΓΚΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 3m / 6Θέσεων	TEM	2		
4	ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΕΡΚΙΔΑ 15Θέσεων	TEM	2		
5	ΖΕΥΓΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ BEACH VOLLEY ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ	TEM	2		
6	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΕΛΟΣ	TEM	2		

	ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΠΑΛΑΣ				
7	ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟΙ ΙΜΑΝΤΕΣ ΓΗΠΕΔΟΥ BEACH VOLLEY 48m	TEM	4		
8	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2,5m /50έσεων	TEM	1		
9	ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 6m / 12 ΘΕΣΕΩΝ Πολυκαρβονικό 3mm Διάφανο Συμπαγές και Άθραυστο	TEM	2		
10	ΖΕΥΓΟΣ ΑΝΤΕΝΕΣ ΒΟΛΕΙ ΜΕ ΘΗΚΗ	TEM	3		
11	ΣΕΤ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΦΑΟΥΛ	TEM	2		
12	ΣΕΤ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΦΑΟΥΛ	TEM	2		
13	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΟΡ	TEM	2		
14	ΤΡΑΠΕΖΙ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ SPORT 100	TEM	1		
15	ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ	TEM	1		
16	ΣΕΤ ΚΟΡΝΕΡ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΑΣΤΟ	TEM	8		
17	ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	TEM	316		
18	ΚΛΙΠ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΔΙΧΤΥΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	TEM	316		
19	ΔΙΧΤΥΑ ΕΣΤΙΑΣ 6 ΕΞΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ 7,32*2,44M	TEM	6		
20	ΔΙΧΤΥΑ ΕΣΤΙΑΣ 4,5 ΕΞΑΓΩΝΟ ΓΙΑ ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 5*2M	TEM	4		

21	ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 30MM (συμπεριλαμβάνεται: κόλλα A190 για ενώσεις 30kg και ταινία ένωσης χλοοτάπητα 100m)	M2	200		
22	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Σύνθετο Καλλισθενικής Γυμναστικής	TEM	1		
23	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Κωπηλατικό	TEM	1		
24	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Ποδήλατο	TEM	1		
25	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Ελλειπτικό - Cross trainer	TEM	1		
26	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Πιέσεις Στήθους	TEM	1		
27	ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ: Έλξεις πλάτης	TEM	1		
28	ΔΙΧΤΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ BEACH VOLLEY	TEM	2		
29	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΟΛΩΝΑΣ VOLLEY / BEACH VOLLEY	TEM	6		
30	ΔΙΧΤΥ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ	TEM	4		
	ΣΥΝΟΛΟ (€) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.				
	Φ.Π.Α. 17%				
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΜΕ Φ.Π.Α.				

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

.....

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμό 9/2025 μελέτης έτους 2025 του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Μυτιλήνης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για.....ημερολογιακές ημέρες από σήμερα.

Παράδοση: Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων στο Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Μυτιλήνης.

Χρόνος Παράδοσης και Τοποθέτησης: Το προσφερόμενο προϊόν θα παραδοθεί από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, έως το τέλος του έτους δηλ. 31/12/2025, άπαξ ή τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας, ή όπως ορισθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Επιβαρύνσεις, Κρατήσεις: Η Εταιρεία μας επιβαρύνεται με όλες τις άλλες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας.

Λοιπές παρατηρήσεις:.....
.....

Για τον προσφέροντα
Ο/Η ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα Προσφέροντα)