

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 101/2025

ΜΕΛΕΤΗ

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το
προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης

Προϋπολογισμός:	199.769,75€ (συμπερ. φ.π.α. 17%)
Κ.Α.:	10.6063.0000 15.6063.0004 20.6063.0007 30.6063.0001 35.6063.0006 70.6063.0005 90.6063.0002

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- 2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
- 3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- 4) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- 5) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- 6) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- 7) ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

~ ΙΟΥΝΙΟΣ 2025 ~



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 199.769,75€
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ**

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων των διευθύνσεων (i) Διοικητικών Υπηρεσιών, (ii) Πολιτισμού Τουρισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας, (iii) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, (iv) Τεχνικών Υπηρεσιών, (v) Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, (vi) Παιδείας, Αθλητισμού και Απασχόλησης και (vii) Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (μόνιμοι, με σύμβαση αορίστου χρόνου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με κοινωφελή εργασία), σε βάρος των κάτωθι ΚΑ:

Κ.Α.Ε.	ΤΙΤΛΟΣ Κ.Α.Ε.	ΥΠΗΡΕΣΙΑ
10.6063.0000	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	Διοικητικές Υπηρεσίες
15.6063.0004	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης 2024-2025	Υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής
20.6063.0007	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	Υπηρεσίες Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
30.6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων
35.6063.0006	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης	Υπηρεσίες Πρασίνου
70.6063.0005	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για σχολικές καθαρίστριες & σχολικούς φύλακες (ΙΔΑΧ & ΙΔΟΧ) Δήμου Μυτιλήνης	Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες
90.6063.0002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό	Λοιπές Υπηρεσίες

Η σύνταξη της μελέτης έγινε σύμφωνα με:

1. Τη διάταξη του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 88555/3293/4.10.1988 κοινή υπουργική απόφαση «Υγιεινή και Ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.» που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν.1836/1989.
2. Την υπ αριθμ. 53361 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1503/11.10.2006) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. ΤΤ/36586/07 (ΦΕΚ 1323 Β/30-7-2007) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣ.Δ.Δ.Α. – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, την υπ' αριθμ. 31119/08,ΦΕΚ-990 Β/28-5-08 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-07 σύμφωνα με τις οποίες παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας, σε υπαλλήλους των ΟΤΑ.

3. Την υπ αριθμ 43726 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2208/08.06.2019) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 87669/2019 (ΦΕΚ 4584/Β/13.12.2019)
4. Τις εκτιμήσεις επαγγελματικού κινδύνου, για κάθε μία από τις παραπάνω Υπηρεσίες, του Τεχνικού Ασφαλείας του Δήμου Μυτιλήνης.
5. Τις προμελέτες έκτασης από τις προαναφερόμενες Υπηρεσίες

Ο Δήμος Μυτιλήνης απασχολεί στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες εργατοτεχνικό προσωπικό και επιβλέποντες, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας του κάθε εργαζόμενου, ανάλογα με την ειδικότητα και το χώρο εργασίας του και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας του Δήμου έχουμε την υποχρέωση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας και ειδών ένδυσης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών για τα μέσα ατομικής προστασίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και εξαρτώνται από τις ανάγκες του Δήμου. Έχουν υπολογιστεί κατά προσέγγιση, βάσει του απασχολούμενου προσωπικού που δικαιούται την παροχή, των αναμενόμενων προσλήψεων και αποχωρήσεων λόγω λήξης των συμβάσεων καθώς και των συνταξιοδοτήσεων, χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός αυτών. Επίσης, λήφθηκε υπόψη το αποθεματικό των ειδών που υπήρχαν στις αποθήκες του Δήμου, από προηγούμενη προμήθεια. Τα είδη που θα πλεονάζουν θα κρατηθούν στις αποθήκες των Υπηρεσιών και θα χρησιμοποιηθούν σε επόμενο χρόνο.

Όλα τα είδη ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Μυτιλήνης, ο Δήμος έχει υποχρέωση να παρέχει τα μέσα ατομικής προστασίας και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι, αναλόγως της παρεχόμενης εργασίας, να τα φορούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Όλα τα προς προμήθεια είδη, τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς στις ακόλουθες παραγράφους, θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας. Τυχόν ελαττωματικά είδη, δεν θα παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης, και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση των υλικών στις εγκαταστάσεις του Δήμου, η οποία θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου.

Η προμήθεια θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής επί του συνόλου των ειδών της ομάδας για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Οι δικαιούχοι (υφιστάμενο προσωπικό) του Δήμου Μυτιλήνης που απασχολούνται στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες ετησίως, καθώς και αυτό που προβλέπεται να απασχοληθεί σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ του Δήμου ΦΕΚ 5311/β/3-12-2020 και την 1559/2022 (ΑΔΑ: 6ΑΛΨ46ΜΓΘΓ-ΓΔΤ) απόφαση Δήμαρχου κατανομής των οργανικών θέσεων (προσλήψεις, μετατάξεις κ.λπ.) με σχέσεις εργασίας Δ.Δ., Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. και μέσω Κοινωνικών Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ παρουσιάζεται παρακάτω:

Στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών απασχολούνται άτομα με συμβάσεις εργασίας Δ.Δ., Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ, ενώ κάθε έτος απασχολούνται άτομα μέσω Προγραμμάτων Εργασίας του ΟΑΕΔ. Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται σε θέσεις εργασίας όπως κλητήρες και καθαριστές εσωτερικών χώρων.

Στη Δ/νση Πολιτισμού, Τουρισμού και Κοινωνικής Πρόνοιας απασχολούνται άτομα με συμβάσεις εργασίας Δ.Δ., Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ και μέσω Κοινωφελούς Προγράμματος Εργασίας του ΟΑΕΔ. Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται σε διάφορους τομείς, οι Κοινωνιολόγοι –Κοινωνικός Επιστήμονας, ο Ψυχολόγος, οι Κοινωνικοί Λειτουργοί οι Νοσηλευτές, ο Οδηγός, και Οικογενειακοί Βοηθοί απασχολούνται στο Βοήθεια στο Σπίτι και επισκέπτονται τις οικίες των ωφελούμενων, οι χρήστες Η/Υ, ο Ηλεκτρολόγος στην Δ/νση Πολιτισμού και το Βοηθητικό προσωπικό (Γενικών καθηκόντων) στον Ξενώνα.

Στη Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης απασχολούνται άτομα με συμβάσεις εργασίας Δ.Δ., Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ, ενώ κάθε έτος απασχολούνται άτομα μέσω Προγραμμάτων Εργασίας του ΟΑΕΔ ή/και μέσω Κοινωφελούς Εργασίας. Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται σε τομείς όπως Οδηγοί, Συνοδοί απορριμματοφόρου, Οδοκαθαριστές, Εργάτες αφοδευτηρίων, Εργάτες καθαρισμού κάδων και απορριμματοφόρων, Εργάτες που απασχολούνται στον υγειονομικό καθαρισμό, Μηχανοτεχνίτες, Χειριστές πλυστικού/καδοπλυντηρίου/μηχανήματος έργου, Επιστάτες, Επόπτες και Επιβλέποντες μηχανικοί.

Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών απασχολούνται άτομα με σχέσεις εργασίας Δ.Δ., Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. και μέσω Κοινωφελών Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται σε τομείς όπως Οδηγοί, Μηχανικοί, Υδραυλικοί, Εργάτες οικοδομικών εργασιών, Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων-δημοτικού φωτισμού.

Στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης απασχολούνται άτομα με συμβάσεις εργασίας Δ.Δ., Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. και μέσω Κοινωφελούς Προγράμματος Εργασίας του ΟΑΕΔ. Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται σε διάφορους τομείς όπως Οδηγοί, Εργάτες καθαριότητας, Εργάτες πρασίνου, Κηπουροί, γεωπόνοι.

Στη Δ/νση Παιδείας Αθλητισμού & Απασχόλησης απασχολούνται άτομα με συμβάσεις εργασίας Δ.Δ., Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ και μέσω Κοινωφελούς Προγράμματος Εργασίας του ΟΑΕΔ. Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται σε τομείς όπως φύλακες και καθαρίστριες/καθαριστές σχολικών κτιρίων και αθλητικών χώρων.

Στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας απασχολούνται άτομα με σχέσεις εργασίας Δ.Δ., Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ. και μέσω Κοινωφελών Προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Το ανωτέρω προσωπικό απασχολείται σε τομείς όπως: Εργάτες που απασχολούνται στην πυρασφάλεια, Εργάτες που απασχολούνται στην αντιμετώπιση θεομηνιών (πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κτλ), Εργάτες απασχολούμενοι με τον χειρισμό βενζινοπρίονου και κουρευτικών μηχανών, Οδηγοί, Χειριστές μηχανημάτων έργου, Επιβλέποντες μηχανικοί.

Μυτιλήνη, 26.06.2025

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 199.769,75€
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η παρούσα αφορά στην προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):

Πίνακας 1: Κατάταξη CPV

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	CPV
Γάντια εργασίας	18141000-9
Προστασία κεφαλής –οφθαλμών - αναπνοής	18444000-3
Προστασία αναπνοής	33140000-3
Ρούχα προστασίας & ασφάλειας	35113400-3
Προστατευτικά υποδήματα	18830000-6
Προστατευτικά εξαρτήματα	18143000-3

Η προμήθεια θα υλοποιηθεί με τη διενέργεια ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, βάσει τιμής, στο σύνολο των ειδών της ομάδας των ΜΑΠ. Τα προμηθευόμενα είδη και οι ποσότητες παρουσιάζονται στους ακόλουθους συγκεντρωτικούς πίνακες:

Πίνακας 2: Ποσότητες ειδών ανά Υπηρεσία

α/α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	Γάντια δερματοπάγινα	18141000-9	Ζεύγος	0	1	500	0	135	0	160	796
2	Γάντια από PVC	18141000-9	Ζεύγος	0	0	7	349	140	300	0	796
3	Γάντια από νιτρίλιο	18141000-9	Ζεύγος	300	0	10	0	256	308	160	1.034
4	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	18141000-9	Ζεύγος	300	0	500	0	200	301	180	1.481
5	Γάντια δερμάτινα	18141000-9	Ζεύγος	0	0	200	0	56	0	52	308
6	Γάντια μοτοσυκλέτας	18141000-9	Ζεύγος	3	0	0	0	0	0	0	3
7	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	18141000-9	Κουτί (100 τεμ)	0	276	100	0	100	290	0	766
8	Γάντια μονωτικά	18141000-9	Ζεύγος	0	1	0	0	0	0	0	1
9	Γάντια συγκολλητών	18141000-9	Ζεύγος	0	0	1	0	0	0	0	1
10	Κράνος	18443000-6	Τεμ	0	1	70	0	7	0	45	123
11	Γυαλιά ανοιχτού τύπου	33735000-1	Τεμ	0	0	50	0	12	0	35	97
12	Γυαλιά Μάσκα (Τύπου goggles)	33735000-1	Τεμ	0	0	50	0	2	113	30	195
13	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	33735000-1	Τεμ	3	1	70	120	15	113	45	367
14	Γυαλιά προστασίας Η/Υ	33735000-2	Τεμ	0	10	0	0	0	0	0	10
15	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης	33735000-1	Τεμ	0	0	1	0	0	0	0	1
16	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	33735000-2	Τεμ	0	1	0	0	0	0	0	1
17	Ημικράνιο	18143000-3	Σετ	0	0	4	0	12	0	0	16
18	Ασπίδιο με πλέγμα	18143000-3	Τεμ	0	0	0	0	12	0	0	12
19	Ασπίδιο προστασίας από υγρά	18143000-3	Τεμ	0	0	6	0	0	0	0	6
20	Ωτοασπίδες	35113400-3	Ζεύγος	0	0	0	0	40	0	38	78
21	Ωτοβίσματα	35113400-3	Ζεύγος	0	20	0	0	0	0	200	220
22	Κράνος μηχανής	35113400-3	Τεμ	3	0	0	0	0	0	0	3

α/α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
23	Καπέλο τύπου jungle	35113400-3	Τεμ	0	0	60	100	30	0	0	190
24	Καπέλο τύπου baseball	35113400-3	Τεμ	10	0	0	0	30	134	200	374
25	Μάσκα ημίσειας προσώπου για φίλτρα A1 P3	33140000-3	Τεμ	0	0	25	0	8	113	36	182
26	Ανταλλακτικά φίλτρα A1P3	33140000-3	Σετ	0	0	60	0	18	0	18	96
27	Μάσκα ολόκληρου προσώπου για φίλτρα ABEK2P3	33140000-3	Τεμ	0	0	2	0	3	0	33	38
28	Ανταλλακτικά φίλτρα ABEK2 P3	33140000-3	Τεμ	0	0	3	0	15	0	17	35
29	Φιλτρομάσκα P1	33140000-3	Τεμ	100	160	1.000	0	500	133	300	2.193
30	Φιλτρομάσκα P3	33140000-3	Τεμ	0	0	800	0	1.232	0	0	2.032
31	Μάσκα KN95	33140000-3	Τεμ	300	160	0	0	0	0	0	460
32	Μάσκα 1ας χρήσης	33140000-4	Κουτί (50 τεμ)	0	187	0	0	0	0	0	187
33	Ανακλαστικό Γιλέκο	35113400-3	Τεμ	10	2	100	0	45	134	172	463
34	Νιτσεράδα	35113400-3	Σετ	10	0	0	95	25	134	24	288
35	Αδιάβροχη καμπαρντινα	35113400-3	Τεμ	0	0	80	0	20	0	50	150
36	Στολή προστασίας από χημικά	35113400-3	Τεμ	0	0	30	0	2	0	0	32
37	Ποδιά εργασίας (σαμαράκι)	35113400-3	Τεμ	0	0	0	0	0	113	0	113
38	Αδιάβροχη ποδιά	35113400-3	Τεμ	0	0	0	0	2	226	0	228
39	Ποδιά συγκολλητών	35113400-3	Τεμ	0	1	0	0	0	0	0	1
40	Πυρίμαχη στολή	35113400-3	Τεμ	0	0	0	0	0	0	12	12
41	Γαλότσες	18830000-6	Ζεύγος	0	0	40	100	16	133	40	329
42	Αντιολισθητικά παπούτσια	18830000-6	Ζεύγος	0	1	40	0	2	133	68	244

α/α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
43	Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό	18830000-7	Ζεύγος	0	22	0	0	0	0	0	22
44	Άρβυλα ηλεκτρολόγων	18830000-6	Ζεύγος	0	1	0	0	0	0	0	1
45	Άρβυλα Ασφαλείας με συνθετικό υλικό	18830000-6	Ζεύγος	10	1	130	100	33	134	70	478
46	Ανακλαστικός κώνος σήμανσης	18830000-6	Τεμ	0	0	4	0	10	0	42	56
47	Φόρμα εργασίας με τιράντα	35113400-3	Τεμ	0	0	0	94	4	226	0	324
48	Φόρμα εργασίας με μανίκια	35113400-3	Τεμ	0	0	0	0	0	0	37	37
49	Μπουφάν αδιάβροχο	35113400-3	Τεμ	3	2	80	94	26	133	150	488
50	Παντελόνι εργασίας	35113400-3	Τεμ	10	0	130	0	100	133	100	473
51	Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο	35113400-3	Τεμ	0	0	0	0	12	0	0	12
52	Μπλούζα φούτερ	35113400-3	Τεμ	0	0	130	100	123	226	100	679
53	Μπλουζάκι κοντομάνικο	35113400-3	Τεμ	10	0	130	100	135	134	250	759
54	Ρόμπα 1ας χρήσης	35113400-4	Κουτί (10 τεμ)	0	22	0	0	0	0	0	22
55	Ρόμπα υφασμάτινη	35113400-5	Τεμ	0	29	0	0	0	0	0	29
56	Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	35113400-3	Ζεύγος	3	0	0	0	0	0	0	3
57	Μονωτικά εργαλία	35121300-1	Σετ (4τμχ)	0	1	0	0	0	0	0	1
58	Μέσα προστασίας από πτώση: Ολόσωμες εξαρτήσεις	35121300-1	Τεμ	0	0	0	0	2	0	0	2
59	Μέσα προστασίας από πτώση: Ανακόπτες	35121300-1	Τεμ	0	0	0	0	2	0	0	2
60	Μέσα προστασίας από πτώση: Αποσβεστήρες	35121300-1	Τεμ	0	0	0	0	2	0	0	2
61	Ζώνη ασφαλείας	35121300-1	Τεμ	0	0	0	0	2	0	0	2

α/α	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
62	Ζώνη συγκράτησης & υποστήριξης μέσης	33141700-7	Τεμ	0	0	0	0	0	0	12	12
63	Φαρμακείο εργοταξιακού τύπου	33141623-3	Σετ (πλήρες)	0	0	2	0	1	0	4	7

Όπου απαιτούνται μεγέθη θα καθορισθούν κατά την παραγγελία ύστερα από συνεννόηση του προμηθευτή με την εκάστοτε υπηρεσία. Επιπλέον, ο προμηθευτής θα παραδίδει τις ποσότητες που θα του ζητούνται με δικό του προσωπικό και μέσα, κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου Μυτιλήνης στις αποθήκες της εκάστοτε υπηρεσίας.

Μυτιλήνη, 26.06.2025

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 199.769,75€
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm, πάχος 1-1,2 mm. Το εμπρός μέρος του γαντιού (Παλάμη, Δάκτυλα, αντίχειρας) και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης.

Πρότυπα: EN 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών: 2, 1, 2, 2

Σήμανση: CE, προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, οι κωδικοί 2,1,2,2, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους.



2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους.

Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm, πάχος 1mm. Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Πρότυπα: EN 388, 420, 374, με επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,1

Σήμανση: CE, , κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, οι κωδικοί 3,1,2,1, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους, χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.



3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς.

Χαρακτηριστικά: Μήκος 30 cm, πάχος 0,5mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό.

Πρότυπα: EN 388, 420, 374, με επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 1

Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.



4. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20–25cm. Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.
Πρότυπα EN 388, 420, με επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους.



5. ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ


Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους στην αποκομιδή απορριμμάτων.
Χαρακτηριστικά: Γάντια γενικής χρήσης, από δέρμα μόσχου σχιστό, βαμβακερό ύφασμα ντοκ, βαμβακερή επένδυση και μανσέτα ασφαλείας. Wing thumb σχέδιο αντίχειρα με ενίσχυση παλάμης. Μέγεθος περίπου 270mm
Σήμανση: EN 388, CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής

6. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Πεδίο χρήσης: Σε όσους οδηγούν μοτοσικλέτα
Χαρακτηριστικά: Τα γάντια μοτοσικλέτας να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας neoprene. Να προδιαθέτουν προστατευτικά ένθετα στις αρθρώσεις και gel παλάμη. Να είναι εργονομικά σχεδιασμένα, με προκαμπυλωμένα δάκτυλα, με ελαστικά τμήματα για άριστη εφαρμογή και ξεκούραστη οδήγηση. Να διαθέτουν ένθετα από σιλικόνη στην παλάμη και στα δάκτυλα για πιο σταθερό κράτημα.
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

7. ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πεδίο χρήσης: Αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.
Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μιας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 τεμάχια.
Πρότυπα: EN 374.
Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.



8. ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε χαμηλή τάση.
Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
Πρότυπο: EN 60903
Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς, Έτος και μήνας κατασκευής, κλάση τάσης εργασίας, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης, RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος), Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC), 00 (κλάση τάσης εργασίας).



9. ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις.
Χαρακτηριστικά: Κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση με προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λιωμένων μετάλλων. Μήκος περίπου 20-30εκ.

Πρότυπα: EN 420, EN 388(4,2,4,4,χ), EN 12477, EN 407(4,1,3,3,4,χ)

Σήμανση: CE, Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και θερμότητας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ – ΑΚΟΗΣ

10. ΚΡΑΝΟΣ

Πεδίο χρήσης: Για εργαζόμενους σε εργοταξιακές δραστηριότητες, ηλεκτρολογικές εργασίες και χώρους που εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα ή υπάρχει κίνδυνος χτυπήματος της κεφαλής.

Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα ήταν προτιμότερο οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται. Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.

Πρότυπο: EN 397

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα). Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

11. ΓΥΑΛΙΑ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πεδίο χρήσης: Για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται εργασία από μηχανικούς κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων.

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά ανοιχτού τύπου, πανοραμικά, λευκά. Με πλαϊνές οπές αερισμού και αντιχαρακτική προστασία.

Πρότυπα: EN 166

Σήμανση: CE

12. ΓΥΑΛΙΑ ΜΑΣΚΑ (ΤΥΠΟΥ GOOGLES)

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνη) ή και από μηχανικούς κινδύνους.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής, πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.

Πρότυπα: EN 166

Σήμανση: CE, B,3,4,9 (πλαίσιο) 1,BT,K,N,9, πολυκαρβονικό ή πολυμερές (οπτικός δίσκος)

13. ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στην ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.

Πρότυπα: EN 166, 172

Σήμανση: CE, F (στους βραχίονες), οπτική κλάση 1, δυνατότητα απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας 6-2 ή 6-2,5, F, K

Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήμανση 5-2 ή 5-2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά.

14. ΓΥΑΛΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις με αέρια (οξυγόνο)

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά κλειστού τύπου με σκελετό από μαλακό PVC, κατάλληλα για συγκολλήσεις με οξυγόνο. Διαθέτουν σύστημα φακών flip up όπου οι εσωτερικοί φακοί είναι κατασκευασμένοι από υλικό polycarbonate ενώ οι εξωτερικοί φακοί είναι διαμέτρου περίπου 50mm με βαθμό σκίασης DIN 5. Θα φέρουν ελαστικό ιμάντα στήριξης και 6 ανεπίστροφες βαλβίδες εξαερισμού στα πλαϊνά.

Πρότυπα: EN 166 1 F (στον εσωτερικό φακό)

5 EN 166 1 S (στον εξωτερικό φακό)

EN 175

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής, F (στο πλαίσιο), 1, 5, F (στον οπτικό δίσκο)

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΛΟΤ-EN 169.

15. ΗΜΙΚΡΑΝΙΟ

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες με βενζινοπρίονου, κουρευτικών μηχανών και όπου απαιτείται προστασία από υγρούς ρύπους, όπως πλύσιμο κάδων.

Χαρακτηριστικά: Ημικράνιο για προστασία από συγκρούσεις, κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο. Η ρύθμιση του κεφαλοδέματος γίνεται με κοχλία. Θα προτιμηθεί η ρύθμιση σε τρεις (3) θέσεις. Παρέχει προστασία από τον ιδρώτα στο μέτωπο. Θα φέρει κατάλληλη διάταξη προσαρμογής του υπό προμήθεια ασπίδου προστασίας από υγρά.

Πρότυπα: EN 166, EN 1731

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, έτος κατασκευής

16. ΑΣΠΙΔΙΟ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου.

Χαρακτηριστικά: Σετ που περιλαμβάνει (α) Οπτικός δίσκο, με μεταλλικό πλέγμα, (β) διάταξη εφαρμογής πλέγματος στο υπό προμήθεια κράνος και (γ) διάταξη προσαρμογής για τις υπό προμήθεια ωτοασπίδες. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα που προσαρμόζεται στο υπό προμήθεια κράνος.

Πρότυπα: EN 166, EN 1731

Σήμανση: Στο στήριγμα κεφαλής (ημικράνος): CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, F 3B Μηχανική αντοχή

Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, F Μηχανική αντοχή

17. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ

Πεδίο χρήσης: Για την προστασία από ηλεκτρικό τόξο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο.

Χαρακτηριστικά: Η διάταξη θα αποτελείται από: κράνος προστασίας, ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη, διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήστης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του.

Το κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα ευρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα η υπάρχει διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπίδιου.

Σήμανση: CE, EN 379 (κράνος) και EN 166, 167 και 168, 2-1.2 ή 3 – 1.2, B, K, N (ασπίδιο) σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac).

18. ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΓΡΑ

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες όπου απαιτείται προστασία από υγρούς ρύπους, όπως πλύσιμο κάδων.

Χαρακτηριστικά: Ασπίδιο διαφανές, από πολυανθρακικό υλικό. Παρέχει προστασία από στερεές και υγρές εκπομπές. Αντοχή σε σύγκρουση μέσης ενέργειας. Οπτική τάξη:1. Κατάλληλο για εφαρμογή στο υπό προμήθεια ημικράνιο.

Πρότυπα: EN 166,

19. ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.

Χαρακτηριστικά: Κέλυφος από συνθετικό υλικό και στεφάνη στήριξης στο κεφάλι. Θα χρησιμοποιηθούν ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω τους, για να είναι προ εύχρηστες.

Σήμανση: EN 352 – 1. Αν προσαρμόζονται σε κράνος EN 352 – 3. CE, Κωδικό προϊόντος, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής.

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.

20. ΩΤΟΒΙΣΜΑΤΑ

Πεδίο χρήσης: Όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και δυνητικά όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A), για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου.

Χαρακτηριστικά: Θα τοποθετούνται εσωτερικά στα αυτιά του χρήστη.

EN 352-2 επαναχρησιμοποιούμενα

Σήμανση: Τα ωτοβύσματα ή η συσκευασία τους πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα CE, κωδικό προϊόντος, κατασκευαστής.

Πρέπει να συνοδεύεται από διάγραμμα με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το παραπάνω διάγραμμα θα συνοδεύει και την τεχνική προσφορά.

21. ΚΡΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

Το κράνος πρέπει να διασφαλίζει την καλή προστασία και να ταιριάζει απόλυτα στο κεφάλι . Να διαθέτει ενισχυμένο λουρί σιαγώνα και κολάρο λαιμού.

Πρότυπα: ECE 22-05

Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (όχι προγενέστερο του 2021).

22. ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ JUNGLE

Τα καπέλα θα είναι από 100% βαμβάκι με περιμετρική προέκταση σκίασης τουλάχιστον 10εκ. για κάλυψη και προστασία από τον ήλιο και λάστιχο ή προσαρμοζόμενο κορδόνι συγκράτησης. Θα φέρουν μικρές οπές μοιρασμένες στο σώμα του καπέλου, για αερισμό του κεφαλιού. Θα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να παρέχουν μια άνετη, καθαρή και μοντέρνα εμφάνιση.

23. ΚΑΠΕΛΟ ΤΥΠΟΥ BASEBALL

Καπέλα προστασίας από τον ήλιο, υφασμάτινα, 100% βαμβακερά, με γείσο, ρυθμιζόμενα με Velcro. Διακύμανση ανοίγματος 54 – 59 εκ. Τα καπέλα που προορίζονται για την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας θα έχουν τυπωμένο, έγχρωμο, στο έμπροσθεν μέρος το σήμα της «Πολιτικής Προστασίας», κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

24. ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ A1P3

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Μάσκα κατάλληλη για διπλά φίλτρα A1P3. Θα είναι μικρή στο μέγεθος και ελαφριά ώστε να είναι πιο εύχρηστη και να μπορεί να φορεθεί πολλές ώρες, με καπάκια στα ανοίγματα των φίλτρων. Μάσκα και φίλτρα δεν ξεπερνούν τα 275 γραμμάρια. Επιπλέον θα είναι επαναχρησιμοποιούμενες και συμβατές με γυαλιά και προϊόντα προστασίας ακοής.

Σήμανση: EN 140 (μάσκα) EN 14387 (φίλτρα), CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
Μεγέθη S/M L/XL.

25. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A1P3

Χαρακτηριστικά: Ανταλλακτικά φίλτρα A1P3 (χρώματος καφέ - λευκού) κατάλληλα για την προς προμήθεια μάσκα μισού προσώπου, που παρέχουν προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια δεν θα ξεπερνούν τα 210 γραμμάρια.

Σήμανση: EN 143, EN 14387, CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Ημερομηνία λήξης, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.

26. ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ABEK2 P3

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση.

Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ABEK2 P3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς.

Σήμανση: EN 136 για τη μάσκα και EN 141 ή EN 14387 για τα φίλτρα, CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, ημερομηνία λήξεως φίλτρων, Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης

Στα φίλτρα υπάρχει και η σήμανση με κεφαλαία γράμματα που αντιστοιχούν σε χημικούς ρύπους ή σκόνη, ο αντίστοιχος χρωματικός κώδικας και η κλάση προστασίας σε αριθμούς.

27. ΦΙΛΤΡΑ ABEK2 P3

Χαρακτηριστικά: Ανταλλακτικά φίλτρα φορμαδεΰδης που παρέχουν προστασία από οργανικούς ατμούς, C, ανόργανους ατμούς, όξινα αέρια, αμμωνία και τα παράγωγά της, υδράργυρο, φορμαδεΰδη. Ενσωματωμένο προφίλτρο σωματιδίων επιπέδου προστασίας P3.

Σήμανση: EN 141 ή EN 14387, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Ημερομηνία λήξης, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο)

28. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P1

Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό. Ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Διατίθεται σε συσκευασίες ανά 20-30 τεμάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του.

Πρότυπα: EN 149

Σήμανση: EN 149, CE, FFP1, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης, Προστασία αναπνοής από αέρια, (ημίσεως προσώπου)

29. ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ P3

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.), την ταφή – εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων,

τη διαλογή, επεξεργασία, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, στους οδηγούς απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένα φίλτρα κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Η μάσκα αυτή θα πρέπει να φέρει βαλβίδα εκπνοής για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη. Η δυνατότητα κατακράτησης σκόνης θα πρέπει να είναι 50 φορές το ημερήσιο επιτρεπτό όριο έκθεσης κατά την διάρκεια του οκταώρου(OEL).

Σήμανση: EN 149, CE, FFP3, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.

30. ΜΑΣΚΑ KN95-FFP2

Μάσκα προστασίας KN95, κατασκευασμένη από ίνες πολυπροπυλενίου, με ποσοστό φιλτραρίσματος σωματιδίων σε βαθμό 95% με διάμετρο 0.3 μm . Ιδιαίτερα ελαφριά με εύκαμπτο επιρρίνιο και άνετα ελαστικά στήριξης για σταθερή εφαρμογή.

Πρότυπο: GB2626-2006.

31. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Πεδίο χρήσης: Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (επέμβαση σε πυρκαγιά).

Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα ολοκλήρου προσώπου, το μειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύμονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και το σύστημα ανάρτησης. Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που, μέσω του μειωτήρα και του αεροπνεύμονα, θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. Πιστοποιημένη κατά MED.

Σήμανση: EN 137, EN 136, CE, Κωδικός προϊόντος, Κωδικός εργαστηρίου τυποποίησης, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, αριθμός παρτίδας. Ειδικά η φιάλη πεπιεσμένου αέρα θα φέρει τη σήμανση που απαιτεί η νομοθεσία.

Το έτος κατασκευής δεν θα είναι μεγαλύτερο του ενός έτους και θα φαίνεται (επί του δείγματος ή στα προσπεκτους ή στην προσφορά).

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

32. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαριότητα), στους απασχολούμενους σε ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων.

Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανakλαστικό υλικό. Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. Μπορεί να επιλεγεί και πολυεστέρας 100%

Πρότυπα

Σήμανση: EN 340, EN471, CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο για αντανakλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2,2.



Στο γιλέκο θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα στην πλάτη το λογότυπο «ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». Όσο αφορά στα γιλέκα που προορίζονται για την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, μπροστά και στο ύψος του στήθους θα φέρουν τυπωμένα την ελληνική σημαία και το σήμα της πολιτικής προστασίας. Στην πλάτη θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και με μικρότερη γραμματοσειρά ακριβώς από κάτω «ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», σύμφωνα με το αριθμ. 4678/22-11-2004 έγγραφο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Το χρώμα θα καθοριστεί από την υπηρεσία.

33. ΝΙΤΣΕΡΑΔΑ (ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ - ΣΑΚΑΚΙ)

Πεδίο χρήσης: Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους φύλακες, σε όλους τους απασχολούμενους στα τεχνικά συνεργεία.

Χαρακτηριστικά: Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: Αδιαβροχοποίηση 3, Διαπνοή 3, αντοχή στη διάσχιση, αντοχή στη διάτρηση. Υλικό κατασκευής PVC, Nylon, polyester, PU ή συνδυασμός τους. Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη που θα είναι στο πίσω μέρος της ντισεράδας. Θα προτιμηθεί να κλείνουν με φερμουάρ ή velcro ή press button και θα διαθέτουν τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. Τόσο το σακάκι, όσο και το παντελόνι θα φέρουν λωρίδες από ειδικό αντανakλαστικό υλικό. Θα είναι χρώματος κίτρινου και θα έχουν τύπωμα «ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Πρότυπα: EN 340, EN 343



34. ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑ

Πεδίο χρήσης: Στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους φύλακες, σε όλους τους απασχολούμενους στα τεχνικά συνεργεία.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη καπαρντίνα 3/4, κίτρινη. Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: Αδιαβροχοποίηση 3, Διαπνοή 3, αντοχή στη διάσχιση, αντοχή στη διάτρηση. Υλικό κατασκευής PVC, nylon, polyester, PU ή συνδυασμός τους. Θα προτιμηθεί επίστρωση από PVC διπλό. Σταθερή κουκούλα με κορδόνι περισφίξης. Θα κλείνει μπροστά με κουμπιά. Επίσης, θα προτιμηθεί να φέρει δύο μπροστινές τσέπες, στο ύψος της μέσης, με αδιάβροχο πτερύγιο. Θα είναι χρώματος κίτρινου και θα έχουν τύπωμα «ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ».

Πρότυπα: EN 340, EN 343

35. ΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΑ

Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές.

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμες στολές (garmet) μίας χρήσης από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.

Σήμανση: EN 340 ή EN 463 ή 13034, CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών.

Κωδικοί: 4 προστασία από αερολύματα (spray)

5 προστασία από σκόνες

6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών



36. ΠΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΑΜΑΡΑΚΙ)

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων.

Χαρακτηριστικά: Υφασμάτινη, βαμβάκι 100% με μεγάλη τσέπη ή τσέπες στο μπροστινό μέρος. Να δένει με κορδόνια δεξιά και αριστερά. Επιθυμητές διαστάσεις 78x44 cm περίπου. Μεγέθη από S έως XXL. Το χρώμα θα καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.

37. ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΠΟΔΙΑ

Πεδίο χρήσης: Πλύσιμο κάδων

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό. Επιθυμητές διαστάσεις 85x130cm.

Σήμανση: EN 340, CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής, Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες.



38. ΠΟΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις.

Χαρακτηριστικά: Ποδιά από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα).

Σήμανση: EN 11611, EN11612, CE, Κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής, εικονόσημο προστασίας από θερμότητα.



39. ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΣΤΟΛΗ

Πεδίο χρήσης: Μέσο προστασίας σε έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.

Χαρακτηριστικά: Βραδύκαυστες στολές πυρόσβεσης. Αποτελούνται από χιτώνιο σακάκι που φέρει αναδιπλούμενο γιακά με εσωτερικό ύφασμα για προστασία στο λαιμό. Κλείνει εμπρός με φερμουάρ που το καλύπτει πατιλέτα. Στο στήθος εμπρός φέρει δύο μεγάλες τσέπες και θυλάκιο για να προσαρμόζεται ο τυχόν φερόμενος ασύρματος και παντελόνι με δύο τσέπες στα πλάγια και δύο μεγάλες τσέπες με καπάκι. Και τα δύο ενδύματα, φέρουν ανακλαστικές ταινίες 3M triple trim.

Πρότυπα: EN ISO 11612 (A1, B1, C1) EN ISO 13688. Το ύφασμα κατασκευής τους 100% DUPONT NOMEX, ραφής NOMEX να είναι πιστοποιημένο κατά QEKO TEX STANDART 100 CLASS I. Απαραίτητα τα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015.

Σήμανση: Στολές IFESTOS 5R πιστοποιημένες σύμφωνα και CE. Θερμότητα και φλόγα ISO 15025, CLASS A1. Θερμική ακτινοβολία ISO 6942 CLASS B1. Ακτινοβολούμενη θερμότητα ISO 9151 CLASS C1. Θερμότητα επαφής ISO 12127 CLASS F1. Αντιστατική προστασία EN 1149.

Οι στολές προσφέρουν αναπνευστικότητα, υψηλή αντοχή χρωμάτων και φέρουν βραδύκαυστα Velcro σύμφωνα με το EN ISO 11612 CE, EN ISO 16112:2015 & EN ISO 13688:2013 THEMO MAN.

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

40. ΓΑΛΟΤΣΕΣ

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες στην ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.

Σήμανση: EN 344, EN 345, CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος, Το σύμβολο S5 (S3+WR).

41. ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων, Δημοτικών κτιρίων και Σχολείων, σε μάγειρες και Οδηγούς Β' κατηγορίας.

Χαρακτηριστικά: Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό, ανατομικό, αντιστατικό με προδιαγραφές HACCP και πάτους αντικαθιστώμενους.

Σήμανση: EN ISO 20345:2004, CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος

42. ΑΡΒΥΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Πεδίο χρήσης: Για ηλεκτρολογικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Ειδικό για τους ηλεκτρολόγους πρέπει να έχει αντεπεξέλθει τη δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 5kV.

Σήμανση: EN ISO 20345, CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, Το σύμβολο S3 που συμβολίζει: Προστασία δακτύλων, Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, Αντιστατικές ιδιότητες, Στη σόλα oil resistant.

43. ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες.

Χαρακτηριστικά: Ημιάρβυλο, με ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, ελεύθερα από μέταλλο, με προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων από συνθετικό υλικό και αντιολισθητική σόλα διπλής ενίσχυσης. Δερμάτινο πάνω μέρος. Η εξωτερική σόλα επεκτείνεται για να προστατεύει φτέρνα και μύτη παπουτσιού. Χωρίς υφασμάτινη επένδυση. Επιθυμητό γέμισμα κάτω παπουτσιού και κολάρου. Πέλμα απορρόφησης ενέργειας. Ελαφριά και ευέλικτα.

Σήμανση: EN ISO 20345, EN 12568, S3 SRC που συμβολίζει: Προστασία δακτύλων, Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα, Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού, Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, Αντιστατικές ιδιότητες. Στη σόλα oil resistant, CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος, Ελεύθερα από μέταλλο (Metal free)

ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

44. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΝΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Πεδίο χρήσης: Οι κώνοι θα χρησιμοποιούνται ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Πλήρως ανακλαστικοί (με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτύλιους). Υλικό κατασκευής από καουτσούκ. Ύψος: 50 cm και βάρος: 2,20 – 2,40 Kg

Μορφή: Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να επιτρέπει την απόλυτη ισορροπία. Θα μπορούν να τοποθετηθούν ο ένας επάνω στον άλλον. Στο επάνω μέρος θα φέρουν οπή για μεταφορά και απόθεση.

Χρωματισμός: Η κόκκινη μη αντανakλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D 65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων.

Χρώμα	1		2		3		4		Παρ/ντας Φωτειν/τας β
	Χ	Ψ	Χ	Ψ	Χ	Ψ	Χ	Ψ	
Κόκκινο	0,690	0,310	0,575	0,316	0,521	0,371	0,610	0,390	> 0,11

45. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΡΑΝΤΕΣ

Πεδίο χρήσης: Στους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους σε συνεργεία.

Χαρακτηριστικά: Φόρμα εργασίας με τιράντες και διακριτά χαρακτηριστικά. Σύνθεση: 60-65% πολυεστέρας και 35-40 % βαμβάκι, 190-200g/m². Με τσέπη στο στήθος μεγάλης χωρητικότητας. Ελαστική, ρυθμιζόμενη μέση. Ρυθμιζόμενη μανσέτα. Δύο τσέπες κάτω μπροστά, πλαϊνές, εξωτερικές, δύο τσέπες πλαϊνές εξωτερικές στο ύψος των μοιρών που κλείνουν με καπάκι και αυτοκόλλητο και δύο τσέπες πίσω εξωτερικές που κουμπώνουν με καπάκι και αυτοκόλλητο. Τσέπη εργαλείων και κινητού. Τιράντες ρυθμιζόμενες, εξαιρετικής αντοχής. Δύο (2) ανακλαστικές ασημένιες ταινίες, πλάτους 2cm σε κάθε ένα πόδι. Συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)2016/245.

Σήμανση: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016

46. ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΑΝΙΚΙΑ

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους σε συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας.

Χαρακτηριστικά: Ολόσωμες φόρμες χρώματος μπλε με μανίκια με ανακλαστικές ταινίες σε ώμους, κορμό μπατζάκια και με τα διακριτικά της Πολιτικής Προστασίας. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα καμπαρτίνα 65% pol – 35% cotton, ανεξίτηλης βαφής, επεξεργασίας sanforize. Το ύφασμά της δεν θα μαζεύει σε πλύσιμο και σε 60°C. Η ραφή θα είναι με κλωστές τρίκλωνες, με κοπτοράπτη στο κάτω μέρος και εξώγαζα. Θα πρέπει να έχουν δύο τσέπες εμπρός ή μία από αυτή να είναι με φερμουάρ, μία πίσω, μία στο πλάι αριστερά στο ύψος του μηρού και αντίστοιχα στον δεξιό αριστερό μηρό θήκη για μέτρο. Θα φέρει σούρα στο πίσω μέρος στο ύψος της μέσης. Θα φέρουν δύο (2) οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανakλαστικό υλικό αναγνωρισμένης εταιρείας, ενδεικτικά τύπου 3M στο κάθε μπατζάκι στο ύψος της γάμπας.

47. ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

Πεδίο χρήσης: στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες καθαριότητας, στους εργάτες κήπων, στους απασχολούμενους στα τεχνικά συνεργία, γενικά στους απασχολούμενους σε εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά: Μπουφάν ψύχους αδιάβροχο. Σύνθεση: 100% πολυεστέρας, 300D Oxford, με επικάλυψη πολυουρεθάνης, με εσωτερική επένδυση για αποτελεσματική προστασία από το κρύο. Πρότυπα EN471 κλάσης 3:2 και EN343 κλάσης 3:1. Εύκολα προσθαφαιρούμενα μανίκια με φερμουάρ για χρήση και σαν γιλέκο, θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες, αδιάβροχες ραφές και ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα και τουλάχιστον δύο (2) τσέπες πολλαπλών χρήσεων. Στο μπουφάν θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη «ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». Όσο αφορά στα μπουφάν που προορίζονται για τους απασχολούμενους στην Πολιτική Προστασία, μπροστά και στο ύψος του στήθους θα φέρουν τυπωμένα την ελληνική σημαία και το σήμα της πολιτικής προστασίας. Στην πλάτη θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και με μικρότερη γραμματοσειρά ακριβώς από κάτω «ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», σύμφωνα με το αριθμ. 4678/22-11-2004 έγγραφο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Τα μεγέθη και η απόχρωσή θα καθορισθούν από την υπηρεσία.

48. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: Στους απασχολούμενους και επιβλέποντες σε εργασίες καθαριότητας, εργασίες κήπων, επιστάτες, επιβλέποντες, χειριστές μηχανημάτων έργων. Στους απασχολούμενους στα συνεργία Πολιτικής Προστασίας.

Χαρακτηριστικά: Παντελόνια εργασίας υψηλής διακριτότητας (από όλες τις μεριές), σε συνθήκες ημέρας και νύχτας και είναι σχεδιασμένο για να αναγνωρίζεται η μορφή του χρήστη. Σύνθεση: (35 ±10)% βαμβάκι, (65 ±10)% πολυεστέρας (εξωτερικά). Επιθυμητές ελαστικές πλευρές στη μέση. Ζώνες αντανakλαστικές ραμμένες, δύο σε κάθε πόδι.

Σήμανση: EN 340, EN 471. Πιστοποίηση υψηλής διακριτότητας σύμφωνα με το EN ISO 20471_ κλάσης 1.

49. ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

Πεδίο χρήσης: Για τους κλαδευτές-χειριστές αλυσοπριονίου.

Χαρακτηριστικά: Ειδικό παντελόνι με προστατευτικό υλικό για προστασία από πριονιές. Η προστασία αφορά στην εσωτερική επένδυση με πολλαπλά στρώματα από ειδικό ινώδες υλικό που σκοπό έχει σε περίπτωση επαφής με αυτό τον εγκλωβισμό και σταμάτημα της κίνησης της αλυσίδας του πριονιού. Το παντελόνι αυτό θα πρέπει να είναι ελαφρύ και άνετο με καλή εφαρμογή και εξαερισμό με ειδικά ανοίγματα καθώς και να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των προτύπων, αντοχή σε ταχύτητα αλυσίδας 20m/s κατ' ελάχιστον.

Σήμανση: EN 381-5, EN 340 κατηγορία 1, CE.

50. ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ

Χαρακτηριστικά: Μπλούζες unisex, φούτερ, με μακρύ μανίκι, κατασκευασμένο από βαμβάκι και πολυεστέρα, λωρίδα κάλυψης βαφών λαιμόκοψης, μανσέτες, γιακάς και τελείωμα με ρέλι. Βάρος 200-270gr. Στις μπλούζες θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη «ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», τα μεγέθη και η απόχρωσή του θα καθορισθούν από την υπηρεσία. Όσο αφορά στα μπουφάν που προορίζονται για τους απασχολούμενους στην Πολιτική Προστασία, μπροστά και στο ύψος του στήθους θα φέρουν τυπωμένα την ελληνική σημαία και το σήμα της πολιτικής προστασίας. Στην πλάτη θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και με μικρότερη γραμματοσειρά ακριβώς από κάτω «ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», σύμφωνα με το αριθμ. 4678/22-11-2004 έγγραφο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

51. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΟ

Χαρακτηριστικά: Μπλουζάκι unisex, μακό, με κοντό μανίκι. Σύνθεση: βαμβάκι - βισκόζη. Βάρος 100-150gr. Στρογγυλή λαιμόκοψη. Στο μπλουζάκι θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα η ένδειξη «ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ». Όσο αφορά στα μπλουζάκια που προορίζονται για τους απασχολούμενους στην Πολιτική

Προστασία, μπροστά και στο ύψος του στήθους θα φέρουν τυπωμένα την ελληνική σημαία και το σήμα της πολιτικής προστασίας. Στην πλάτη θα αναγράφεται με κεφάλαια γράμματα η ένδειξη «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» και με μικρότερη γραμματοσειρά ακριβώς από κάτω «ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ», σύμφωνα με το αριθμ. 4678/22-11-2004 έγγραφο της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας. Τα μεγέθη και η απόχρωσή του θα καθορισθούν από την υπηρεσία.

52. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

Πεδίο χρήσης: Κηπουροί, εργάτες πρασίνου, υδραυλικοί, τεχνικά συνεργεία.

Χαρακτηριστικά: Επιγονατίδες, εξωτερικές, ανθεκτικές και ελαφριές με προστατευτική κάλυψη από πλαστικό στο μπροστινό μέρος. Οι επιγονατίδες θα πρέπει να διαθέτουν ιμάντες προσδέσεως για να προσαρμίζονται στο μέγεθος του ποδιού. Εύκολη περιστροφή του γονάτου κατά την εργασία.

53. ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ

Χαρακτηριστικά: Να έχουν εργονομική μορφή και να διαθέτουν προστατευτικά γονάτων και κνήμης.

Σήμανση: CE, κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.

54. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια.

Χαρακτηριστικά: Ανάλογα με την εργασία (πένσα, κόφτης, κατσαβίδι, σταυροκατσάβιδο, μυτοσίμπιδο)

Πρότυπο :

Σήμανση: EN 60900, Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, Έτος κατασκευής, Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC)



55, 56, 57. ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ (ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ)

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα. Θα προσφέρουν ασφάλεια στους εργαζόμενους κηπουρούς και τεχνίτες που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος.

Περιλαμβάνουν: (α) Ζώνη εργασίας η οποία είναι σύστημα από ιμάντες που περικλείουν τα πόδια το στήθος και τη μέση και έχουν δακτυλίδες σύνδεσης ζώνη ασφαλείας πέντε (5) σημείων. Κρίκοι ανάρτησης στην πλάτη, το στήθος και την μέση. Η ζώνη θα διαθέτει μαξιλαράκι και ελαστικούς ιμάντες συγκράτησης και ιμάντες ποδιών με μαξιλαράκια. Η ζώνη θα διαθέτει πλαϊνούς ιμάντες συγκράτησης εργαλείων. Η ζώνη θα συνοδεύεται από τους αντίστοιχους κρίκους αλουμινίου διπλής ασφάλειας και σχοινί από κατάλληλο ανθεκτικό υλικό (πολυαμίδιο) Φ10,5 – 12χιλ. και μήκους 20μ.

(β) Αποσβεστήρες ενέργειας: συστήματα που αποσβένουν την ενέργεια πτώσης (συνήθως με το ξήλωμα τμήματος τους).

(γ) Ανακόπτης επαναυλισσόμενος: συστήματα αυτά μπλοκάρουν κατά την πτώση και τη σταματούν.

Σύστημα περιέλιξης από πτώση, μήκους 2,5 m κατ' ανώτατο όριο, με συνθετικό προστατευτικό κέλυφος.

Ελάχιστο φορτίο 136 Kg, Βάρος ανακόπτη 1,5 Kg περίπου.

Σήμανση: EN-361, EN 358 (για εξαρτήσεις), EN-355 (αποσβεστήρες), EN-360 (ανακόπτες), EN 362 (κρίκοι).

58. ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα. Θα προσφέρουν ασφάλεια στους εργαζόμενους κηπουρούς και τεχνίτες που εργάζονται περιοδικά σε μεγάλο ύψος.

Χαρακτηριστικά: Ζώνη ανακοπής πτώσης ολόσωμη, με ελαφριά κατασκευή για να μην ενοχλεί στην κίνηση και να μην κουράζει από το περιττό βάρος. Θα έχει δύο σημεία πρόσδεσης, ένα στο στήθος και ένα στην πλάτη. Με μονό ανακόπτη και αποσβεστήρα πτώσης. Στο ένα άκρο του ιμάντα θα είναι προσαρμοσμένος

κονέκτορας μεγάλου τύπου και στο κάτω μέρος θα βρίσκεται ο αποσβεστήρας πτώσης ο οποίος θα αποτελείται από έναν τυλιγμένο και ραμμένο ιμάντα που θα ξεδιπλώνεται θα επιμηκύνεται σταδιακά κόβοντας τις ραφές του.

Σήμανση: EN 361, EN 355, EN 362, CE, Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής

59. ΖΩΝΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΗΣ

Χαρακτηριστικά: Ζώνη πολλαπλών στρωμάτων, υψηλής ποιότητας και αντοχής, για την υποστήριξη και τη συγκράτηση της μέσης. Από ελαστικό τύπου neoprene,. Όλα τα υλικά της είναι αντιαλλεργικά, μη τοξικά, αεριζόμενα. Διαθέτει πρόσθιο κλείσιμο με αυτοκόλλητο (Velcro) για ρυθμιζόμενο κλείδωμα και ειδικό ανατομικό σχήμα για επιπλέον στήριξη στη σπονδυλική στήλη. Ιδανική για πρόληψη τραυματισμών για σκληρές συνθήκες εργασίες, όπως μετακίνηση φορτίων και για πολύωρη χρήση. Μπορεί να πλυθεί.

60. ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα φαρμακεία εργοταξιακού τύπου (ΠΔ 16/1996 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ" (Φ.Ε.Κ. 10/Α/18-1-1996)) θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα υλικά / φάρμακα και μέσα για την αντιμετώπιση και πρόληψη ατυχημάτων στο χώρο των εργοταξίων / αμαξοστασίων / συνεργείων και θα κλειδώνουν με κλειδί ασφαλείας. Θα είναι σε μεταλλικό κουτί με κλειδαριά ασφαλείας.

Μυτιλήνη, 26.06.2025

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 199.769,75€
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (199.769,75 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17%, το οποίο επιμερίζεται ανά ΚΑ ως εξής:

Πίνακας 1: Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας

Κωδικός ΚΑ	Σύνολο άνευ φπα (€)	Φπα που αναλογεί (17%) (€)	Μερικό σύνολο (€)
10.6063.0000	2.964,00	503,88	3.467,88
15.6063.0004	3.680,88	625,75	4.306,63
20.6063.0007	32.527,70	5.529,71	38.057,41
30.6063.0001	20.987,20	3.567,82	24.555,02
35.6063.0006	23.333,30	3.966,66	27.299,96
70.6063.0005	51.719,30	8.792,28	60.511,58
90.6063.0002	35.531,00	6.040,27	41.571,27
Συνολική δαπάνη (€)	170.743,38	29.026,37	199.769,75

Οι τιμές μονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης προέκυψαν από έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο.

Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά Υπηρεσία και είδος αλλά και συνολικά για το Δήμο Μυτιλήνης:

Πίνακας 2: Ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας

Μέσα Ατομικής Προστασίας				10.6063.0000		15.6063.0004		20.6063.0007		30.6063.0001		35.6063.0006		70.6063.0005		90.6063.0002		Μερικό Σύνολο	
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑ ΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)
1	Γάντια δερματοπάνινα	Ζεύγος	3,00			1	3,00	500	1.500,00	0		135	405,00			160	480,00	796	2.388,00
2	Γάντια από PVC	Ζεύγος	2,80					7	19,60	349	977,20	140	392,00	300	840,00			796	2.228,80
3	Γάντια από νιτρίλιο	Ζεύγος	2,00	300	600,00			10	20,00			256	512,00	308	616,00	160	320,00	1034	2.068,00
4	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Ζεύγος	1,00	300	300,00			500	500,00			200	200,00	301	301,00	180	180,00	1481	1.481,00
5	Γάντια δερμάτινα	Ζεύγος	9,60					200	1.920,00			56	537,60			52	499,20	308	2.956,80
6	Γάντια μοτοσυκλέτας	Ζεύγος	30,00	3	90,00													3	90,00
7	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	Κουτί (100 τεμ)	5,30			276	1.462,80	100	530,00			100	530,00	290	1.537,00			766	4.059,80
8	Γάντια μονωτικά	Ζεύγος	40,00			1	40,00											1	40,00
9	Γάντια συγκολλητών	Ζεύγος	8,00					1	8,00									1	8,00
10	Κράνος	Τεμ	14,00			1	14,00	70	980,00			7	98,00			45	630,00	123	1.722,00
11	Γυαλιά ανοιχτού τύπου	Τεμ	3,00					50	150,00			12	36,00			35	105,00	97	291,00
12	Γυαλιά Μάσκα (Τύπου goggles)	Τεμ	10,70					50	535,00			2	21,40	113	1.209,10	30	321,00	195	2.086,50
13	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Τεμ	12,00	3	36,00	1	12,00	70	840,00	120	1.440,00	15	180,00	113	1.356,00	45	540,00	367	4.404,00
14	Γυαλιά προστασίας Η/Υ	Τεμ	7,06			10	70,60											10	70,60
15	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης	Τεμ	8,50					1	8,50									1	8,50
16	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	Τεμ	7,54			1	7,54											1	7,54
17	Ημικράνιο	Σετ	15,00					4	60,00			12	180,00					16	240,00
18	Ασπίδιο με πλέγμα	Τεμ	25,00									12	300,00					12	300,00
19	Ασπίδιο προστασίας από υγρά	Τεμ	6,00					6	36,00									6	36,00
20	Ωτοασπίδες	Ζεύγος	15,00									40	600,00			38	570,00	78	1.170,00
21	Ωτοβίσματα	Ζεύγος	0,20			20	4,00									200	40,00	220	44,00
22	Κράνος μηχανής	Τεμ	100,00	3	300,00													3	300,00
23	Καπέλο τύπου jungle	Τεμ	8,00					60	480,00	100	800,00	30	240,00					190	1.520,00
24	Καπέλο τύπου baseball	Τεμ	7,00	10	70,00							30	210,00	134	938,00	200	1.400,00	374	2.618,00
25	Μάσκα ημίσεως προσώπου για φίλτρα A1 P3	Τεμ	38,00					25	950,00			8	304,00	113	4.294,00	36	1.368,00	182	6.916,00

26	Ανταλλακτικά φίλτρα A1P3	Σετ	17,00					60	1.020,00			18	306,00			18	306,00	96	1.632,00
27	Μάσκα ολόκληρου προσώπου για φίλτρα ABEK2P3	Τεμ	100,00					2	200,00			3	300,00			33	3.300,00	38	3.800,00
28	Ανταλλακτικά φίλτρα ABEK2 P3	Τεμ	17,00					3	51,00			15	255,00			17	289,00	35	595,00
29	Φιλτρομάσκα P1	Τεμ	0,60	100	60,00	160	96,00	1.000	600,00			500	300,00	133	79,80	300	180,00	2193	1.315,80
30	Φιλτρομάσκα P3	Τεμ	3,50			0		800	2.800,00			1.232	4.312,00					2032	7.112,00
31	Μάσκα KN95	Τεμ	0,14	300	42,00	160	22,40											460	64,40
32	Μάσκα 1ας χρήσης	Κουτί (50 τεμ)	2,14			187	400,18											187	400,18
33	Ανακλαστικό Γιλέκο	Τεμ	3,50	10	35,00	2	7,00	100	350,00			45	157,50	134	469,00	172	602,00	463	1.620,50
34	Νιτσεράδα	Σετ	40,00	10	400,00					95	3.800,00	25	1.000,00	134	5.360,00	24	960,00	288	11.520,00
35	Αδιάβροχη καμπαρντινα	Τεμ	20,00					80	1.600,00			20	400,00			50	1.000,00	150	3.000,00
36	Στολή προστασίας από χημικά	Τεμ	7,00					30	210,00			2	14,00					32	224,00
37	Ποδιά εργασίας (σαμαράκι)	Τεμ	13,00											113	1.469,00			113	1.469,00
38	Αδιάβροχη ποδιά	Τεμ	15,00									2	30,00	226	3.390,00			228	3.420,00
39	Ποδιά συγκολλητών	Τεμ	14,00			1	14,00											1	14,00
40	Πυρίμαχη στολή	Τεμ	260,00													12	3.120,00	12	3.120,00
41	Γαλότσες	Ζεύγος	20,00					40	800,00	100	2.000,00	16	320,00	133	2.660,00	40	800,00	329	6.580,00
42	Αντιολισθητικά παπούτσια	Ζεύγος	19,00			1	19,00	40	760,00			2	38,00	133	2.527,00	68	1.292,00	244	4.636,00
43	Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό	Ζεύγος	23,08			22	507,76											22	507,76
44	Άρβυλα ηλεκτρολόγων	Ζεύγος	100,00			1	100,00											1	100,00
45	Άρβυλα Ασφαλείας με συνθετικό υλικό	Ζεύγος	40,60	10	406,00	1	40,60	130	5.278,00	100	4.060,00	33	1.339,80	134	5.440,40	70	2.842,00	478	19.406,80
46	Ανακλαστικός κώνος σήμανσης	Τεμ	15,40					4	61,60			10	154,00			42	646,80	56	862,40
47	Φόρμα εργασίας με τιράντες	Τεμ	25,00							94	2.350,00	4	100,00	226	5.650,00			324	8.100,00
48	Φόρμα εργασίας με manikia	Τεμ	30,00													37	1.110,00	37	1.110,00
49	Μπουφάν αδιάβροχο	Τεμ	40,00	3	120,00	2	80,00	80	3.200,00	94	3.760,00	26	1.040,00	133	5.320,00	150	6.000,00	488	19.520,00
50	Παντελόνι εργασίας	Τεμ	35,00	10	350,00			130	4.550,00			100	3.500,00	133	4.655,00	100	3.500,00	473	16.555,00
51	Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο	Τεμ	80,00									12	960,00					12	960,00

52	Μπλούζα φούτερ	Τεμ	13,00					130	1.690,00	100	1.300,00	123	1.599,00	226	2.938,00	100	1.300,00	679	8.827,00
53	Μπλουζάκι κοντομάνικο	Τεμ	5,00	10	50,00			130	650,00	100	500,00	135	675,00	134	670,00	250	1.250,00	759	3.795,00
54	Ρόμπα 1ας χρήσης	Κουτί (10 τεμ)	5,30			22	116,60											22	116,60
55	Ρόμπα υφασμάτινη	Τεμ	20,60			29	597,40											29	597,40
56	Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	Ζεύγος	35,00	3	105,00													3	105,00
57	Μονωτικά εργαλία	Σετ (4τμχ)	66,00			1	66,00											1	66,00
58	Μέσα προστασίας από πτώση: Ολόσωμες εξαρτήσεις	Τεμ	276,00									2	552,00					2	552,00
59	Μέσα προστασίας από πτώση: Ανακόπτες	Τεμ	194,00									2	388,00					2	388,00
60	Μέσα προστασίας από πτώση: Αποσβεστήρες	Τεμ	81,00									2	162,00					2	162,00
61	Ζώνη ασφαλείας	Τεμ	300,00									2	600,00					2	600,00
62	Ζώνη συγκράτησης & υποστήριξης μέσης	Τεμ	20,00													12	240,00	12	240,00
63	Φαρμακείο εργοταξιακού τύπου	Σετ (πλήρες)	85,00					2	170,00			1	85,00			4	340,00	7	595,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ					2.964,00		3.680,88		32.527,70		20.987,20		23.333,30		51.719,30		35.531,00		170.743,38
ΦΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (17%)					503,88		625,75		5.529,71		3.567,82		3.966,66		8.792,28		6.040,27		29.026,37
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					3.467,88		4.306,63		38.057,41		24.555,02		27.299,96		60.511,58		41.571,27		199.769,75

Μυτιλήνη, 26.06.2025

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τμήμα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 199.769,75€
ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1: Αντικείμενο Προμήθειας

Ο Δήμος Μυτιλήνης θα προβεί στην προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων των διευθύνσεων (i) Διοικητικών Υπηρεσιών, (ii) Πολιτισμού Τουρισμού & Κοινωνικής Πρόνοιας, (iii) Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, (iv) Τεχνικών Υπηρεσιών, (v) Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης, (vi) Παιδείας, Αθλητισμού και Απασχόλησης και (vii) Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας (μόνιμοι, με σύμβαση αορίστου χρόνου, με σύμβαση ορισμένου χρόνου και με κοινωφελή εργασία)

Άρθρο 2: Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
2. Του Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». (ΦΕΚ36/Α/09-03-20221)
3. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/28-06- 2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» (ΦΕΚ 74/Α/26-03- 2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το άρθρο 64 του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν.4013/2011 «περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9εδ.β του άρθρου 209
10. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η.& εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 3: Σύνταξη Προσφορών – Τεχνικές προδιαγραφές

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι ανάδοχοι, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όλα τα είδη της ομάδας των ΜΑΠ όπως περιγράφονται στη Διακήρυξη. Η διαδικασία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται σαφώς στην Διακήρυξη. Το τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των μελετών και ισχύουν απόλυτα τα όσα περιγράφονται σε αυτό και όλες οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται.

Άρθρο 4: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η ανάδειξη αναδόχου/ων εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πόλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», με ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Άρθρο 5: Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή με ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Άρθρο 6: Υποβολή δειγμάτων

Μαζί με την προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν δέμα με δείγματα των μέσων ατομικής προστασίας που προσφέρουν, προκειμένου να γίνει έλεγχος της ποιότητας των προσφερόμενων ειδών αλλά και της συμφωνίας με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης από την αρμόδια επιτροπή, για να αξιολογηθεί η προσφορά. Τα δείγματα θα είναι αριθμημένα σύμφωνα με την αρίθμηση των άρθρων του τιμολογίου της παρούσης, ώστε να είναι ευκολότερη η αξιολόγηση από την επιτροπή. Τυχόν απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές επισύρει ποινή απόρριψης. Μη προσκόμιση δειγμάτων επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα γίνεται δεκτή με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που αφορούν σύμφωνα με Ευρωπαϊκά standard εκφρασμένα κατά EN. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9^{ης} Μαρτίου 2016, σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, το όριο ισχύος του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη κατά μέγιστό.

Άρθρο 7: Κατακύρωση αποτελέσματος

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Άρθρο 8: Συμβατικά στοιχεία

Συμβατικά στοιχεία των προμηθειών κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) η σύμβαση,
- β) η διακήρυξη,
- γ) η οικονομική προσφορά του αναδόχου

Άρθρο 9: Εγγυήσεις

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό του 2% επί της προϋπολογιζόμενης αξίας, άνευ φπα της ομάδας, σύμφωνα με τις οι διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση της προμήθειας που ανέρχεται στο ποσό του 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Μυτιλήνης στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδέσμευση της εγγυητικής είναι η παραλαβή όλων των ειδών. Εάν το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Άρθρο 10: Χρόνος- τόπος και τρόπος παράδοσης

Τα δελτία παραγγελίας που θα παραδοθούν από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου στον Ανάδοχο μπορεί να είναι άνω του ενός (τμηματική παραγγελία), ανάλογα με τις ανάγκες. Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων των προς προμήθεια ειδών. Από την επίδοση του δελτίου παραγγελίας ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Ο προμηθευτής θα παραδίδει τις ποσότητες που θα του ζητούνται, στις αποθήκες τις εκάστοτε Υπηρεσίας, με δικό του προσωπικό και μέσα, κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου, κατόπιν συνεννόησης.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ.β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.

Άρθρο 11: Χρονική ισχύς προσφορών

Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία, θεωρούνται ότι ισχύουν για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού. Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση αυτής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Για τον επιλεγόμενο ανάδοχο η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για τους οικονομικούς φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Άρθρο 12: Αναθεώρηση τιμών

Οι τιμές των προς προμήθεια ειδών θα παραμείνουν σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 13: Επικαιροποίηση τεχνικών προδιαγραφών κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Εφόσον, μετά τη σύναψη της σύμβασης έχουν αντικατασταθεί, από τον κατασκευαστή, κάποια εκ των προσφερόμενων αγαθών με νεότερα είδη/μοντέλα/εκδόσεις, ο ανάδοχος υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή πρόταση επικαιροποίησης, η οποία υπόκειται στην έγκριση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής. Στο πλαίσιο της πρότασης επικαιροποίησης, τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν εκείνα που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προσφερθέντα. Εφόσον εγκριθεί η πρόταση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει τα επικαιροποιημένα αγαθά αντί των αρχικά προσφερθέντων, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής και χωρίς μεταβολή των όρων πληρωμής. Ο χρόνος παράδοσης των επικαιροποιημένων αγαθών εκκινεί από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 14: Υποχρεώσεις Αναδόχου - Πλημμελής κατασκευή

Ο προμηθευτής εγγυάται με την υπογραφή της σύμβασης ότι τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών, των χαρακτηριστικών και της προσφοράς, ότι θα είναι στο σύνολό τους άριστης ποιότητας κατασκευής, καθώς και ότι θα λειτουργούν ικανοποιητικά. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο χρόνος εγγύησης είναι τουλάχιστον **δύο (2) χρόνια** για το σύνολο των ειδών.

Σε περίπτωση βλάβης, ελαττωματικής λειτουργίας ή φθοράς του προϊόντος, κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αποκατάστασή του, επιβαρυνόμενος με κάθε σχετικό έξοδο, εφόσον δεν οφείλεται αποδεδειγμένα σε κακή χρήση ή συντήρηση, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην §4 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση εμφάνισης κατά το προηγούμενο διάστημα, λειτουργικού ή κατασκευαστικού ελαττώματος στα υλικά, που έχει σαν συνέπεια την αδρανοποίησή του ή έστω μείωση της απόδοσης του (ως προς τις συμβατικές αποδόσεις), ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει με τρόπο οριστικό το ελάττωμα, άμεσα, όπως αυτό κάθε φορά θα του ορίζεται από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου και το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο όριο των πέντε (5) ημερών, από την έγγραφη ειδοποίηση του. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εντός του τιθέμενου χρονικού διαστήματος δεν αποκαταστήσει οριστικά το ελάττωμα λειτουργικότητας (ή επανεμφανίζεται κατά τη λειτουργία του μετά την αποκατάσταση), ο Δήμος αφού εκτιμήσει τις κατά περίπτωση αντικειμενικές δυσχέρειες, κατά την κρίση του μπορεί να απαιτήσει την παράταση της εγγύησης, σε ότι αφορά το τμήμα που αποκαταστάθηκε, για όσο διάστημα χρειαστεί για να αποδειχτεί η οριστική αποκατάσταση του ελαττώματος, με μέγιστο όριο το ένα (1) έτος, από την ημέρα της επισκευής του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει την πιο πάνω παράταση της εγγύησης.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εγγύησης παροπλιστεί ή κωλύεται επισκευή ή συντήρηση από έλλειψη ανταλλακτικού εξαρτήματος και ο ανάδοχος δεν το προμηθεύσει άμεσα ή εντός του χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται από την έγγραφη παραγγελία του Δήμου (με μέγιστο όριο των πέντε ημερών), τότε κατά την κρίση του ο Δήμος δύναται να ασκήσει κάθε έννομο μέσο.

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και με βάση τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή παρακολούθησης και Παραλαβής).

Άρθρο 16: Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που ισχύει κατά την ημέρα της απόφασης ανάθεσης/υπογραφής σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Για σύμβαση ποσού μεγαλύτερου από 2.500€ (χωρίς ΦΠΑ), κράτηση 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ και υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 3491/17 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1992/Β' /9-6-2017),

β) Για όλες τις αναθέσεις, κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και επ' αυτού 20% εισφορά υπέρ ΟΓΑ και υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1191/17 (ΦΕΚ 969 Β/22-3-2017) ΚΥΑ Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, κατά την παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016.)

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά τη διενέργεια της οριστικής παραλαβής.

Άρθρο 17: Παραλαβή - Τρόπος πληρωμής

Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται όπως ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 200 και 208 του Ν.4412/2016, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4782/2021, από την επιτροπή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.11β του Νόμου αυτού.

Η πληρωμή θα είναι τμηματική κατόπιν προσκόμισης από τον Ανάδοχο των απαραίτητων δικαιολογητικών / παραστατικών.

Μυτιλήνη, 26.06.2025

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
..... με έδρα
....., ΑΦΜ
..... ΔΟΥ Τηλέφωνα επικοινωνίας
....., email:..... υποβάλει την
ακόλουθη προσφορά:

				10.6063.0000		15.6063.0004		20.6063.0007		30.6063.0001		35.6063.0006		70.6063.0005		90.6063.0002		Μερικό Σύνολο	
α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)
1	Γάντια δερματοπάνινα	Ζεύγος				1		500		0		135				160		796	
2	Γάντια από PVC	Ζεύγος						7		349		140		300				796	
3	Γάντια από νιτρίλιο	Ζεύγος		300				10				256		308		160		1034	
4	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Ζεύγος		300				500				200		301		180		1481	
5	Γάντια δερμάτινα	Ζεύγος						200				56				52		308	
6	Γάντια μοτοσυκλέτας	Ζεύγος		3														3	
7	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	Κουτί (100 τεμ)				276		100				100		290				766	
8	Γάντια μονωτικά	Ζεύγος				1												1	
9	Γάντια συγκολλητών	Ζεύγος						1										1	
10	Κράνος	Τεμ				1		70				7				45		123	
11	Γυαλιά ανοιχτού τύπου	Τεμ						50				12				35		97	
12	Γυαλιά Μάσκα (Τύπου goggles)	Τεμ						50				2		113		30		195	
13	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Τεμ		3		1		70		120		15		113		45		367	
14	Γυαλιά προστασίας Η/Υ	Τεμ				10												10	
15	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης	Τεμ						1										1	
16	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	Τεμ				1												1	
17	Ημικράνιο	Σετ						4				12						16	
18	Ασπίδιο με πλέγμα	Τεμ										12						12	
19	Ασπίδιο προστασίας από υγρά	Τεμ						6										6	
20	Ωτοασπίδες	Ζεύγος										40				38		78	
21	Ωτοβύσματα	Ζεύγος				20										200		220	
22	Κράνος μηχανής	Τεμ		3														3	
23	Καπέλο τύπου jungle	Τεμ						60		100		30						190	

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΔΟΣ (€)	10.6063.0000		15.6063.0004		20.6063.0007		30.6063.0001		35.6063.0006		70.6063.0005		90.6063.0002		Μερικό Σύνολο	
				ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣ ΟΤΗ ΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)
24	Καπέλο τύπου baseball	Τεμ		10								30		134		200		374	
25	Μάσκα ημίσεως προσώπου για φίλτρα A1 P3	Τεμ						25				8		113		36		182	
26	Ανταλλακτικά φίλτρα A1P3	Σετ						60				18				18		96	
27	Μάσκα ολόκληρου προσώπου για φίλτρα ABEK2P3	Τεμ						2				3				33		38	
28	Ανταλλακτικά φίλτρα ABEK2 P3	Τεμ						3				15				17		35	
29	Φιλτρομάσκα P1	Τεμ		100		160		1.000				500		133		300		2193	
30	Φιλτρομάσκα P3	Τεμ				0		800				1.232						2032	
31	Μάσκα KN95	Τεμ		300		160												460	
32	Μάσκα 1ας χρήσης	Κουτί (50 τεμ)				187												187	
33	Ανακλαστικό Γιλέκο	Τεμ		10		2		100				45		134		172		463	
34	Νιτσεράδα	Σετ		10						95		25		134		24		288	
35	Αδιάβροχη καμπαρντινα	Τεμ						80				20				50		150	
36	Στολή προστασίας από χημικά	Τεμ						30				2						32	
37	Ποδιά εργασίας (σαμαράκι)	Τεμ												113				113	
38	Αδιάβροχη ποδιά	Τεμ										2		226				228	
39	Ποδιά συγκολλητών	Τεμ				1												1	
40	Πυρίμαχη στολή	Τεμ														12		12	
41	Γαλότσες	Ζεύγος						40		100		16		133		40		329	
42	Αντιολισθητικά παπούτσια	Ζεύγος				1		40				2		133		68		244	
43	Παπούτσια ασφαλείας τύπου σάμπό	Ζεύγος				22												22	
44	Άρβυλα ηλεκτρολόγων	Ζεύγος				1												1	
45	Άρβυλα Ασφαλείας με συνθετικό υλικό	Ζεύγος		10		1		130		100		33		134		70		478	

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)	10.6063.0000		15.6063.0004		20.6063.0007		30.6063.0001		35.6063.0006		70.6063.0005		90.6063.0002		Μερικό Σύνολο	
				ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)
46	Ανακλαστικός κώνος σήμανσης	Τεμ						4				10				42		56	
47	Φόρμα εργασίας με τιράντες	Τεμ								94		4		226				324	
48	Φόρμα εργασίας με μανίκια	Τεμ														37		37	
49	Μπουφάν αδιάβροχο	Τεμ		3		2		80		94		26		133		150		488	
50	Παντελόνι εργασίας	Τεμ		10				130				100		133		100		473	
51	Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο	Τεμ										12						12	
52	Μπλούζα φούτερ	Τεμ						130		100		123		226		100		679	
53	Μπλουζάκι κοντομάνικο	Τεμ		10				130		100		135		134		250		759	
54	Ρόμπα 1ας χρήσης	Κουτί (10 τεμ)				22												22	
55	Ρόμπα υφασμάτινη	Τεμ				29												29	
56	Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	Ζεύγος		3														3	
57	Μονωτικά εργαλία	Σετ (4τμχ)				1												1	
58	Μέσα προστασίας από πτώση: Ολόσωμες εξαρτήσεις	Τεμ										2						2	
59	Μέσα προστασίας από πτώση: Ανακόπτες	Τεμ										2						2	
60	Μέσα προστασίας από πτώση: Αποσβεστήρες	Τεμ										2						2	
61	Ζώνη ασφαλείας	Τεμ										2						2	
62	Ζώνη συγκράτησης & υποστήριξης μέσης	Τεμ														12		12	
63	Φαρμακείο εργοταξιακού τύπου	Σετ (πλήρες)						2				1				4		7	
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ																			
ΦΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (17%)																			
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ																			

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ Α: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Της επιχείρησης, με έδρα τ....
, ΑΦΜ:οδός , αρ.
 Τ.Κ.,
 Τηλ.:, Email:

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝ. ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Γάντια δερματοπάνινα	Όπως παράγραφο 3.1 παρούσης	ΝΑΙ		
2	Γάντια από PVC	Όπως παράγραφο 3.2 παρούσης	ΝΑΙ		
3	Γάντια από νιτρίλιο	Όπως παράγραφο 3.3 παρούσης	ΝΑΙ		
4	Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο	Όπως παράγραφο 3.4 παρούσης	ΝΑΙ		
5	Γάντια δερμάτινα	Όπως παράγραφο 3.5 παρούσης	ΝΑΙ		
6	Γάντια μοτοσυκλέτας	Όπως παράγραφο 3.6 παρούσης	ΝΑΙ		
7	Γάντια ελαστικά μιας χρήσης	Όπως παράγραφο 3.7 παρούσης	ΝΑΙ		
8	Γάντια μονωτικά	Όπως παράγραφο 3.8 παρούσης	ΝΑΙ		
9	Γάντια συγκολλητών	Όπως παράγραφο 3.9 παρούσης	ΝΑΙ		
10	Κράνος	Όπως παράγραφο 3.10 παρούσης	ΝΑΙ		
11	Γυαλιά ανοιχτού τύπου	Όπως παράγραφο 3.11 παρούσης	ΝΑΙ		
12	Γυαλιά Μάσκα (Τύπου goggles)	Όπως παράγραφο 3.12 παρούσης	ΝΑΙ		
13	Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία	Όπως παράγραφο 3.13 παρούσης	ΝΑΙ		
14	Γυαλιά προστασίας Η/Υ	Όπως παράγραφο 3.14 παρούσης	ΝΑΙ		
15	Γυαλιά οξυγονοκόλλησης	Όπως παράγραφο 3.15 παρούσης	ΝΑΙ		
16	Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης	Όπως παράγραφο 3.16 παρούσης	ΝΑΙ		
17	Ημικράνιο	Όπως παράγραφο 3.17 παρούσης	ΝΑΙ		
18	Ασπίδιο με πλέγμα	Όπως παράγραφο 3.18 παρούσης	ΝΑΙ		
19	Ασπίδιο προστασίας από υγρά	Όπως παράγραφο 3.19 παρούσης	ΝΑΙ		
20	Ωτοασπίδες	Όπως παράγραφο 3.20 παρούσης	ΝΑΙ		
21	Ωτοβύσματα	Όπως παράγραφο 3.21 παρούσης	ΝΑΙ		
22	Κράνος μηχανής	Όπως παράγραφο 3.22 παρούσης	ΝΑΙ		
23	Καπέλο τύπου jungle	Όπως παράγραφο 3.23 παρούσης	ΝΑΙ		
24	Καπέλο τύπου baseball	Όπως παράγραφο 3.24 παρούσης	ΝΑΙ		
25	Μάσκα ημίσεως προσώπου για φίλτρα Α1 Ρ3	Όπως παράγραφο 3.2 παρούσης	ΝΑΙ		

26	Ανταλλακτικά φίλτρα A1P3	Όπως παράγραφος 3.26 παρούσης	NAI		
27	Μάσκα ολόκληρου προσώπου για φίλτρα ABEK2P3	Όπως παράγραφος 3.27 παρούσης	NAI		
28	Ανταλλακτικά φίλτρα ABEK2 P3	Όπως παράγραφος 3.28 παρούσης	NAI		
29	Φιλτρομάσκα P1	Όπως παράγραφος 3.29 παρούσης	NAI		
30	Φιλτρομάσκα P3	Όπως παράγραφος 3.30 παρούσης	NAI		
31	Μάσκα KN95	Όπως παράγραφος 3.31 παρούσης	NAI		
32	Μάσκα 1ας χρήσης	Όπως παράγραφος 3.32 παρούσης	NAI		
33	Ανακλαστικό Γιλέκο	Όπως παράγραφος 3.33 παρούσης	NAI		
34	Νιτσεράδα	Όπως παράγραφος 3.34 παρούσης	NAI		
35	Αδιάβροχη καμπαρντινα	Όπως παράγραφος 3.35 παρούσης	NAI		
36	Στολή προστασίας από χημικά	Όπως παράγραφος 3.36 παρούσης	NAI		
37	Ποδιά εργασίας (σαμαράκι)	Όπως παράγραφος 3.37 παρούσης	NAI		
38	Αδιάβροχη ποδιά	Όπως παράγραφος 3.38 παρούσης	NAI		
39	Ποδιά συγκολλητών	Όπως παράγραφος 3.39 παρούσης	NAI		
40	Πυρίμαχη στολή	Όπως παράγραφος 3.40 παρούσης	NAI		
41	Γαλότσες	Όπως παράγραφος 3.41 παρούσης	NAI		
42	Αντιολισθητικά παπούτσια	Όπως παράγραφος 3.42 παρούσης	NAI		
43	Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό	Όπως παράγραφος 3.43 παρούσης	NAI		
44	Άρβυλα ηλεκτρολόγων	Όπως παράγραφος 3.44 παρούσης	NAI		
45	Άρβυλα Ασφαλείας με συνθετικό υλικό	Όπως παράγραφος 3.45 παρούσης	NAI		
46	Ανακλαστικός κώνος σήμανσης	Όπως παράγραφος 3.46 παρούσης	NAI		
47	Φόρμα εργασίας με τιράντα	Όπως παράγραφος 3.47 παρούσης	NAI		
48	Φόρμα εργασίας με μανίκια	Όπως παράγραφος 3.48 παρούσης	NAI		
49	Μπουφάν αδιάβροχο	Όπως παράγραφος 3.49 παρούσης	NAI		
50	Παντελόνι εργασίας	Όπως παράγραφος 3.50 παρούσης	NAI		
51	Παντελόνι προστασίας από αλυσοπρίονο	Όπως παράγραφος 3.51 παρούσης	NAI		
52	Μπλούζα φούτερ	Όπως παράγραφος 3.52 παρούσης	NAI		
53	Μπλουζάκι κοντομάνικο	Όπως παράγραφος 3.53 παρούσης	NAI		
54	Ρόμπα 1ας χρήσης	Όπως παράγραφος 3.54 παρούσης	NAI		
55	Ρόμπα υφασμάτινη	Όπως παράγραφος 3.55 παρούσης	NAI		
56	Επιγονατίδες ειδικές για μηχανάκι	Όπως παράγραφος 3.56 παρούσης	NAI		
57	Μονωτικά εργαλεία	Όπως παράγραφος 3.57 παρούσης	NAI		

58	Μέσα προστασίας από πτώση: Ολόσωμες εξαρτήσεις	Όπως παράγραφο 3.58 παρούσης	NAI		
59	Μέσα προστασίας από πτώση: Ανακόπτες	Όπως παράγραφο 3.59 παρούσης	NAI		
60	Μέσα προστασίας από πτώση: Αποσβεστήρες	Όπως παράγραφο 3.60 παρούσης	NAI		
61	Ζώνη ασφαλείας	Όπως παράγραφο 3.61 παρούσης	NAI		
62	Ζώνη συγκράτησης & υποστήριξης μέσης	Όπως παράγραφο 3.62 παρούσης	NAI		
63	Φαρμακείο εργοταξιακού τύπου	Όπως παράγραφο 3.63 παρούσης	NAI		

Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθμ.101/2025 μελέτης του Δήμου Μυτιλήνης.

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)