

5.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
 με έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας
 ΑΦΜ, ΔΟΥ,
 υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά :

Ομάδα Α: Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού		Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας χωρίς φπα (€)	Ποσότητα	Δαπάνη (€)
α/α	Είδος				
	Κ.Α 10.6634.0000				
1	Χαρτί υγείας	πακέτο 40τμχ		59	
2	Χαρτί κουζίνας ρολό	τεμ.		500	
3	Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού	ρολό 14μ		12	
4	Παρκετέζα νήμα	τεμ.		3	
5	Παχύρευστη χλωρίνη	δοχείο 4λιτ		40	
6	Υγρό καθαρισμού τζαμιών	δοχείο 4λιτ		10	
7	Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια	δοχείο 4λιτ		50	
8	Καθαριστικό για άλατα	δοχείο 4λιτ		3	
9	Υγρό υδροχλωρικό οξύ	δοχείο 450ml		10	
10	Υγρό καθαρισμού δαπέδων	δοχείο 4λιτ		60	
11	Γάντια ελαστικά μίας χρήσης	κουτί 100τμχ		30	
12	Διανομείς - αντλίες υγρού σαπουνιού (despenser)	τεμ.		10	
13	Κάδος σφουγγαρίσματος	τεμ.		5	
14	Σφουγγαρίστρα οικιακή	τεμ.		50	
15	Κάδος σφουγγαρίσματος επαγγελματικός	σετ		4	
16	Σφουγγαρίστρα επαγγελματική	τεμ.		5	
17	Κοντάρι αλουμινίου σφουγγαρίστρας οικιακής	τεμ.		5	
18	Κοντάρι αλουμινίου επαγγελματικής σφουγγαρίστρας	τεμ.		5	

Ομάδα Α: Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού		Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας χωρίς φπα (€)	Ποσότητα	Δαπάνη (€)
α/α	Είδος				
19	Φαράσι πλαστικό με κοντάρι	τεμ.		20	
20	Φαράσι μεταλλικό με κοντάρι	τεμ.		48	
21	Σκούπα οικιακή με κοντάρι	σετ		30	
22	Καλαθάκι γραφείου	τεμ.		10	
23	Καλαθάκι μπάνιου (wc)	τεμ.		10	
24	Πιγκάλ (wc)	τεμ.		29	
25	Ψεκαστήρας τζαμιών	τεμ.		10	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				
	Κ.Α 15.6634.0001				
1	Απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (κάψουλες)	κάψουλα		200	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				
	Κ.Α 20.6634.0001				
1	Γάντια εργασίας	ζευγ		300	
2	Σκούπα χόρτινη χειρός	τεμ.		30	
3	Σκούπα χόρτινη με κοντάρι	τεμ.		300	
4	Σκούπα δρόμου πλαστική με κοντάρι 60εκ.	σετ		30	
5	Σκούπα δρόμου πλαστική με κοντάρι 40εκ.	σετ		30	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				
Σύνολο					
φπα 17%					
Συνολική δαπάνη					

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΟΜΑΔΑ Β: ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της
με έδρα, τηλέφωνα επικοινωνίας
....., ΑΦΜ, ΔΟΥ,
υποβάλλει την ακόλουθη προσφορά :

Ομάδα Β: Σάκοι απορριμμάτων		Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας χωρίς φπα (€)	Ποσότητα	Δαπάνη (€)
α/α	Είδος				
	Κ.Α 10.6634.0001				
1	Σακούλες απορριμμάτων γραφείου	ρολό		500	
2	Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 70 λίτρων	κιλά		1700	
3	Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 120 λίτρων	κιλά		1500	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				
	Κ.Α 20.6635.0002				
1	Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 70 λίτρων	κιλά		1300	
2	Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 120 λίτρων	κιλά		6655	
3	Σακούλες απορριμμάτων με κορδόνι	ρολό		20	
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ				
Σύνολο					
ΦΠΑ 17%					
Συνολική δαπάνη					
Συνολική δαπάνη (Α+ Β ΟΜΑΔΑΣ)					

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:

Ημ/νια

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ομάδα Α:
Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού

A/A	ΕΙΔΗ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
1.	Χαρτί υγείας	Λευκασμένος χημικός πολτός 100% Α' ποιότητας από πρωτογενή χαρτοπολτό. Βάρους 120-130 gr/ρολό, 400-450 διπλών φύλλων με ανοχή +/- 10%, με πλάτος 0,105m με ανοχή +/- 5% και ολικό μήκος ρολού min 40 μέτρα προσθήκη +/- 10%, σε πλαστική συσκευασία ή σε κιβώτιο 40 ρολών.	ΝΑΙ		
2.	Χαρτί κουζίνας ρολό	Καθαρό βάρος ρολού 1 κιλό με ανοχή +/- 5%. Με 100% χημικός και θερμομηχανικός πολτός, 500 φύλλα +/- 5% ανά ρολό, μήκος ρολού 100m +/- 5%. Διπλά φύλλα διαστάσεων 19cmx22cm +/- 5%.	ΝΑΙ		
3.	Απορροφητική πετσέτα καθαρισμού	Σε ρολό 14 μέτρων (τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλής απορροφητικότητας και αντοχής και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. Να αναγράφεται το μήκος. Ρολό συνθετικό πανί προτεμαχισμένο 0,32x14 μ.	ΝΑΙ		
4.	Παρκετέζα νήμα	Παρκετέζα νήμα κόκκινη, βαμβακερή, πλήρης με κοντάρι, μήκους 40cm τουλάχιστον	ΝΑΙ		
5.	Παχύρευστη χλωρίνη	Να έχει ως βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) –τύπου χλωρίνης- σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για την αραιώση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος /5 μέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.	ΝΑΙ		
6.	Υγρό καθαρισμού τζαμίων	Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%. Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4 λίτρων. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης.	ΝΑΙ		
7.	Υγρό κρεμοσάπουνο για τα χέρια	Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να μην υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια χρήσης ουσιών. Να διατίθεται σε συσκευασία	ΝΑΙ		

		των 4 λίτρων.			
8.	Καθαριστικό για άλατα	Γυαλιστικό καθαριστικό ανοξειδωτων επιφανειών (τύπου ΒΙΑΛΚΑΛ ή παρόμοιο) συσκευασία των 4 λίτρων. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξειδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να είναι υγρό, άχρωμο. Ειδική σύνθεση για τον καθαρισμό και το γυάλισμα των ανοξειδωτων επιφανειών. Να διαλύει ρύπους (λαδιά, καμένα λίπη, τροφές κτλ). Να ψεκάζεται. Να μην χρειάζεται διάλυση. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας. Να φέρει σήμανση CE. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την οδηγία 91/155 της Ε.Ε. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται. Να μην είναι εύφλεκτο, σημείο ανάφλεξης >100°C.	NAI		
9.	Υγρό υδροχλωρικό οξύ	Για καθαρισμό αλάτων από επιφάνειες (διάλυμα 5%). Βιοδιασπώμενο σε ποσοστό > 90%. Να υπάρχει δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Σε συσκευασία των 450ml.	NAI		
10.	Υγρό καθαρισμού δαπέδων	Να περιέχει τουλάχιστον ενεργά επιφανειοδραστικά 3-5%, μη ιονικά τασιενεργά <5%, ανιονικά τασιενεργά <5%, με άρωμα ελαφρύ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Ως τεμάχιο νοείται η συσκευασία των 4 λτ.)	NAI		
11.	Απορυπαντικό πλυντηρίου ρούχων (κάψουλες)	Το περιεχόμενο της κάψουλας θα πρέπει να έχει ομοιόμορφη υφή, χωρίς συσσωματώσεις, να διαλύεται εύκολα στο νερό και να μην συσσωματώνεται ή επικάθεται κατά τη ροή ύδατος. Επιπλέον θα είναι ελεγχόμενου αφρισμού και τα συστατικά του να μην είναι επιβλαβή στα καθαριζόμενα ρούχα, σύνολο ενεργών συστατικών άνω των 15% , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε συσκευασία των 40 ή 50 τεμ.	NAI		
12.	Γάντια ελαστικά μίας χρήσης	Γάντια κατασκευασμένα από νιτρίλιο σε κουτί των 100 τεμ. (χρώματος μπλε ή λευκό). Ιδανικά για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Σε διάφορα μεγέθη. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τμχ/κουτί. Πρότυπα: EN 374 και EN 374-2. Σήμανση: CE , προμηθευτή, κωδικό προϊόντος και έτος κατασκευής. Να φέρει εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς	NAI		
13.	Γάντια εργασίας	Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm πάχος 0,5mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών: 3 (τριβή), 1 (κοπή με λεπίδα),	NAI		

		1 (διάτρηση). Πρότυπα: EN 388, 420. Σήμανση: CE. Να αναγράφονται κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.			
14.	Διανομείς - αντλίες υγρού σαπουνιού (dispenser)	Πλαστικοί διανομείς-αντλίες υγρού σαπουνιού χωρητικότητας 500ml, λευκού χρώματος.	NAI		
15.	Κάδος σφουγγαρίσματος	Κάδος σφουγγαρίσματος με χειρολαβή και στίφτη, απλός από ανθεκτικό ανακυκλώσιμο πλαστικό. Χωρητικότητας 15-16 λίτρων.	NAI		
16.	Σφουγγαρίστρα οικιακή	Σφουγγαρίστρα βιδωτή βάρους τουλάχιστον 350gr και μήκος κροσιού τουλάχιστον 30cm (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι αλουμινίου, της παρούσας μελέτης, που θα επιλεγεί.	NAI		
17.	Κάδος σφουγγαρίσματος επαγγελματικός	Ο κάδος θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας με την ανάλογη σφουγγαρίστρα και κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά του καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του. Ο κάδος θα αποτελείται από δύο μέρη, ένα για τα υγρά στυψίματος και ένα για τα καθαρά. Χωρητικότητα 26 λίτρα. (Ως σετ εννοείται ο κάδος με το σύστημα στυψίματος και το φορείο).	NAI		
18.	Σφουγγαρίστρα επαγγελματική	Επαγγελματική σφουγγαρίστρα 450gr, μήκος 70cm (ανταλλακτικό) κατασκευασμένη από πρωτογενή νήματα, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήσης της και να έχει μεγάλη απορροφητικότητα. Θα πρέπει να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι, που θα επιλεγεί.	NAI		
19.	Κοντάρι αλουμινίου σφουγγαρίστρας οικιακής	Κοντάρι αλουμινίου μήκους 120 εκατοστών, ειδικό για την εφαρμογή στις υπό προμήθεια οικιακές σφουγγαρίστρες της παρούσας μελέτης.	NAI		
20.	Κοντάρι αλουμινίου επαγγελματικής σφουγγαρίστρας	Κοντάρι επαγγελματικής σφουγγαρίστρας κατασκευής αλουμινίου χωρίς πλαστική επένδυση, στιβαρής κατασκευής, ύψους 1,4μ , να εφαρμόζει απόλυτα στην υπό προμήθεια επαγγελματική σφουγγαρίστρα.	NAI		
21.	Φαράσι πλαστικό με κοντάρι	Το υλικό κατασκευής να μην αλλοιώνεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να είναι πλήρως ανακυκλώσιμο & να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Μεγάλης χωρητικότητας με ρύγχος από καουτσούκ. Με ενσωματωμένο κοντάρι και σταθερή σύνδεση.	NAI		

22.	Φαράσι μεταλλικό με κοντάρι	Φαράσι γαλβανιζέ μεγάλης αντοχής και μεγάλης χωρητικότητας (φαράσι καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων). Με ενσωματωμένο κοντάρι αλουμινίου.	ΝΑΙ		
23.	Σκούπα χόρτινη χειρός	Σκούπα κομπλέ εξαιρετικής ποιότητας για στεγνό σκούπισμα. Χόρτινη και σκληρή. Θα είναι από χόρτο κεχριού. Το ύψος της σκούπας θα είναι περίπου 0,50 μ.. Στο πάνω μέρος της (λαβή) θα γίνεται δέσιμο με σύρμα. Το βάρος της θα είναι τουλάχιστον 1.000 gr., θα έχει 6 σειρές πλέξεων από διπλό ανθεκτικό νήμα. Οι πέντε πλέξεις θα είναι ψηλά και η 6η πλέξη θα είναι χαμηλά περίπου 12-15 εκ. από το τελείωμα της σκούπας. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η αντοχή της σκούπας στο σκούπισμα δρόμων. Η σκούπα με το καλύτερο δέσιμο και την μεγαλύτερη αντοχή θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία.	ΝΑΙ		
24.	Σκούπα χόρτινη με κοντάρι	Σκούπα κομπλέ εξαιρετικής ποιότητας για στεγνό σκούπισμα. Χόρτινη και σκληρή. Θα είναι από χόρτο κεχριού. Το ύψος της σκούπας θα είναι περίπου 0,50 μ. Στο πάνω μέρος η σκούπα θα είναι συνδεδεμένη με ξύλινο κοντάρι ύψους 0,90 μ. περίπου. Η σύνδεση της σκούπας με το ξύλο θα γίνεται ή με δέσιμο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που θα κρίνει ο προμηθευτής. Το βάρος της θα είναι τουλάχιστον 1.000 gr., θα έχει 6 σειρές πλέξεων από διπλό ανθεκτικό νήμα. Οι πέντε πλέξεις θα είναι ψηλά και η 6η πλέξη θα είναι χαμηλά περίπου 12-15 εκ. από το τελείωμα της σκούπας. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη η αντοχή της σκούπας στο σκούπισμα δρόμων. Η σκούπα με το καλύτερο δέσιμο και την μεγαλύτερη αντοχή θα αξιολογηθεί με μεγαλύτερη βαθμολογία.	ΝΑΙ		
25.	Σκούπα οικιακή με κοντάρι	Σκούπα πλαστική οικιακή, ενισχυμένη. Αποτελείται από πλαστική βάση στην οποία υπάρχει η οπή για την σύνδεση του κονταριού (βιδωτά), ενώ από την άλλη πλευρά φέρει πλαστικές τρίχες 7-8 εκ. σε τουλάχιστον 6 σειρές στην μικρή διάσταση και σε τουλάχιστον 25 σειρές στη μεγάλη διάσταση. Συμπεριλαμβάνει κοντάρι ανθεκτικό.	ΝΑΙ		
26.	Σκούπα δρόμου πλαστική με κοντάρι 60εκ.	Σκούπα πλαστική οικιακή, ενισχυμένη. Αποτελείται από πλαστική βάση στην οποία υπάρχει η οπή για την σύνδεση του κονταριού (βιδωτά), ενώ από την άλλη πλευρά φέρει πλαστικές τρίχες 7-8 εκ. σε τουλάχιστον 6 σειρές στην μικρή διάσταση και σε τουλάχιστον 25 σειρές στη μεγάλη διάσταση. Συμπεριλαμβάνει κοντάρι ανθεκτικό.	ΝΑΙ		
27.	Σκούπα δρόμου πλαστική με κοντάρι 40εκ.	Βούρτσα σκληρή δαπέδου, με πυκνές σε διάταξη, μέτριες, σκληρές, πλαστικές τρίχες, με ελάχιστες διαστάσεις 40x7 εκ. με κοντάρι.	ΝΑΙ		

28.	Καλαθάκι γραφείου	Κάδος απορριμμάτων γραφείου πλαστικός χωρητικότητας 15-20 λίτρων χωρίς καπάκι. Να είναι εμφανίσιμος. Διάμετρος πάνω πλευράς περίπου 25-30 εκ. και 33-37 εκ.	ΝΑΙ		
29.	Καλαθάκι μπάνου (wc)	Καλαθάκι χωρητικότητας 7 λίτρων τετράγωνο, πλαστικό με καπάκι με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού.	ΝΑΙ		
30.	Πιγκάλ (wc)	Στρογγυλό, κλειστό. Βουρτσάκι με λαβή από πλαστικό (ανθεκτικό) και με βάση στήριξης από ίδιο υλικό όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι. Η βάση του πιγκάλ θα είναι στρογγυλή και κλειστή περιμετρικά. Διαστάσεων περίπου 33εκ. ύψος συνολικό και διάμετρος δοχείου βάσης 10εκ.	ΝΑΙ		
31.	Ψεκαστήρας τζαμιών	Ψεκαστηράκι πλαστικό με ρυθμιζόμενη διασπορά, υψηλής αντοχής, χωρητικότητας 700 ml - 750 ml με δείκτη στάθμης. Αποτελούνται από βάση δοχείου και την αντλία που βιδώνει πάνω στη βάση.	ΝΑΙ		

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)

Ομάδα Β:
Σάκκοι Απορριμμάτων

α/α	Είδος	Περιγραφή είδους	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
1	Σακούλες απορριμμάτων γραφείου	Σακούλες γραφείου διαστάσεων 45x55 cm από πρωτογενές υλικό αντοχής πάχους 8 micra να μην σχίζονται εύκολα σε συσκευασία με 30 τεμ./ρολό, πάχους 8mic, άοσμες.	ΝΑΙ		
2	Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 70 λίτρων	Σακούλες απορριμμάτων, χωρητικότητας 70 λίτρων περίπου από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, σε χρώμα μαύρο, με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται. Διάστασης 70x90 (11 τεμάχια/κιλό) και ανθεκτικές στη θραύση	ΝΑΙ		
3	Σακούλες απορριμμάτων μαύρες 120 λίτρων	Σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, εξαιρετικά ανθεκτικές, από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, σε χρώμα μαύρο, με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται. Διάστασης 1.10x0.90 (8 τεμάχια/κιλό) και ανθεκτικές στη θραύση.	ΝΑΙ		
4	Σακούλες απορριμμάτων με κορδόνι	Σακούλες απορριμμάτων, με κορδόνι, χωρητικότητας 45 λίτρων από πλαστικό υλικό πολυαιθυλενίου, 40micra, σε χρώμα πράσινο σκούρο (κυπαρισί) ή μαύρο με πτυχωτές πλευρές (αναδίπλωση ή χωρίς) και στεγανότητα τέτοια που να εξασφαλίζει πλήρως την χρήση για την οποία προορίζονται. Διάστασης 52x75 (10τεμ./ρολλό) και ανθεκτικές στη θραύση.	ΝΑΙ		

Ημ/νια _____

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

(Υπογραφή - Σφραγίδα)