

Αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ - ΠΕΤΕΠ

Εκύκλιος 17, (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016)

Εγκύκλιος	Ημερομηνία	Αρ. Πρωτ.	ΑΔΑ	Θέμα		
26	04-12-2012	ΔΙΠΑΔ/οικ/356	Β4Τ81-70Θ	Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα		
30	18-10-2013	ΔΙΠΑΔ/οικ/508	ΒΛΛ01-62Ψ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 : 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.		
22	24-10-2014	ΔΙΠΑΔ/οικ/658	ΩΜΞ21-27Κ	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00:2009, Υποδομή οδοφωτισμού. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00:2009, Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα. ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-09-02-00:2009, Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων.		
26	11-12-2014	ΔΚΠ/οικ/154	667Ζ1-ΚΦ7	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής των ακόλουθων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-02-00:2009 Λιθορριπές επί γεωυφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρηνών ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-03-00:2009 Γεωυφάσματα στραγγιστηρίων ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-03-06-00:2009 Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυν-θετικά φύλλα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-03:2009 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-03-04:2009 Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)		
17	07-09-2016	ΔΚΠ/οικ./1322	75ΕΖ46530Ξ-Θ2Π	Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)		
Κωδικός		Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Άρθρα μελέτης						
ΝΑΟΙΚ Ε\22.38		1	Αποξήλωση μαρμαροποδιών			
ΝΑΟΙΚ 22.30.02		2	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2			
ΝΑΟΙΚ 22.30.03		3	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2			
ΝΑΟΙΚ Ε\10.03		4	Καθαίρεση στρώσεων δώματος			
ΝΑΟΙΚ 20.41		5	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων			
ΝΑΟΙΚ 10.01.02		6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα			
ΝΑΟΙΚ Ε\Φ.20.42.01		7	Καθαρή μεταφορά προϊόντων κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων με αυτοκίνητο απο την θέση του έργου προς μονάδα ανακύκλωσης			
ΝΑΟΙΚ 23.03		8	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	01-03-00-00 *	Ικριώματα	01-03-00-00
ΝΑΟΙΚ Ε\77.17		9	Αποκατάσταση εξωτερικών επιχρισμάτων	14-03-02-00	Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης	
ΝΑΟΙΚ Ε\77.81		10	Αποκατάσταση επιχρισμάτων προεξοχών			
ΑΤΕΚ 1		11	Αποκατάσταση απλής ρηγμάτωσης τοιχοποιίας			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΝΑΥΔΡ 10.19	12	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης			
ΝΑΟΙΚ Ε\22.45	13	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Ε\22.62	14	Καθαίρεση και επανατοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων			
ΝΑΟΙΚ Ε\7902	15	Επάλειψη εξωτερικών τοίχων με στεγανωτικό υλικό			
ΝΑΟΙΚ Ε\72.16	16	Διάνοιξη ανθρωποθυρίδας εργασίας σε στέγη	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ Ε\78.10.04.01	17	Θερμοηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 80 mm	03-06-02-02 *	Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων	03-06-02-02
ΝΑΟΙΚ Ε\78.10.02.N	18	Θερμομόνωση και στεγανοποίηση βατού δώματος, με θερμομονωτικές πλάκες πάχους 80 mm	03-06-02-01 *	Θερμομονώσεις δωμάτων	03-06-02-01
ΝΑΟΙΚ Ε\79.55	19	Μόνωση στέγης με φύλλα ορυκτοβάμβακα πάχους 80 mm	03-06-02-03 *	Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών	03-06-02-03
ΝΑΟΙΚ Ε\65.18.04	20	Υαλοστάσια αλουμινίου σταθερά ή ανοιγόμενα	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ Δ\65.02.01	21	Θύρες εξωτερικές από ηλεκτροστατικά βαμένο αλουμίνιο	03-08-03-00 *	Κουφώματα Αλουμινίου	03-08-03-00
ΝΑΟΙΚ 54.40.02	22	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	03-08-01-00	Ξύλινα Κουφώματα	
ΝΑΟΙΚ Ω\73.30	23	Επιστρώσεις επενδύσεις δια κεραμικών πλακιδίων εφυσωμένων ή μη (ματ) ή οξυμάχων (γκρέ), οίωνδήποτε διαστάσεων και χρώματος	03-07-02-00	Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές	
ΝΑΟΙΚ 77.80.01	24	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων	
ΝΑΟΙΚ Ε\75.31.04	25	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	03-07-03-00 *	Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους	03-07-03-00
ΝΑΟΙΚ 79.36	26	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό	08-05-02-05	Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά	
ΝΑΟΙΚ 72.47.01	27	Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm			
ΝΑΟΙΚ Ε\78.10.02	28	Κατασκευή καναλιού από τσιμεντοσανίδα για την διέλευση των δικτύων θέρμανσης ψύξης	03-06-02-03 *	Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών	03-06-02-03
ΝΑΟΙΚ Ω\62.31.01	29	Προστατευτικός κλωβός απο κατασάρο πλεγμα - καρε γαλβανίζε οπής 20 X 20	03-08-02-00	Σιδηρά κουφώματα	
ΝΑΟΔΟ Δ06	30	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	05-03-11-04 *	Στρώσεις ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού τύπου)	05-03-11-04
ΝΑΟΙΚ Δ\22.65.03	31	Αποξήλωση δεξαμενής, λέβητα και σωληνώσεων, με τη μεταφορά			
ΑΤΗΕ Ν9406	32	Αποξήλωση παλαιών σωμάτων θέρμανσης και σωληνώσεων μεταφοράς νερού			

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ΑΤΗΕ Ε\9412	33	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος οροφής και μεταφορά του σε χώρο φύλαξης			
ΑΤΗΕ Ε\9416	34	Αποξήλωση κλιματιστικού σώματος τοίχου			
ΑΤΗΕ Ε\8973.Λ.13	35	Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 35W			
ΑΤΗΕ Ε\8973.Λ.12	36	Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 28W			
ΑΤΗΕ Ε\8973.Λ.10	37	Φωτιστικό σώμα στεγανό τοίχου ή οροφής led 10W			
ΑΤΗΕ Ε\9360.4.2	38	Προβολέας led εξωτερικού χώρου ισχύος 30W			
ΑΤΗΕ Κ\8209.1	39	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας led, στεγανό, αυτοελεγχόμενο			
ΑΤΗΕ Ε\8210.1.11	40	Ανιχνευτής κίνησης επίτοιχος τεχνολογίας υπερύθρων			
ΑΤΗΕ Ε\8210.1.10	41	Ανιχνευτής κίνησης οροφής τεχνολογίας μικροκυμάτων			
ΑΤΗΕ 8826.3.2	42	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A			
ΑΤΗΕ 8801.1.1	43	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός			
ΑΤΗΕ 8773.5.10	44	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 X 70 mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ 8773.1.9	45	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής 1 X 50 mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ Κ9337.4.4	46	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό Διατομής 5 X 6mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ 9336.1.1	47	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm <sup>2</sup>			
ΑΤΗΕ Ε\8733.1	48	κανάλι ηλεκτρολογικό πλαστικό διαστάσεων 16X16mm			
ΑΤΗΕ Ε\8733	49	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό 100X50			
ΑΤΗΕ Ρ\9350.1	50	Γενικός Πίνακας τριφασικός			
ΑΤΗΕ Ε\9347.1	51	Κατασκευή τσιμεντοκολώνας για την στήριξη του ηλεκτρικού πίνακα και μετρητή ρεύματος	03-06-02-03 *	Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών	03-06-02-03
ΑΤΗΕ Ε\9001.1	52	Αναβατόριο σκάλας εσωτερικής ή εξωτερικής τοποθέτησης			
ΑΤΗΕ Μ\8046	53	Σιφώνι δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη ασφαλείας			
ΑΤΗΕ Α\8307	54	Εγκατάσταση νιπτήρα πορσελάνης για Α.Μ.Ε.Α. με το σύνολο των εξαρτημάτων του πλήρης.	04-04-01-01	Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων	
			04-04-03-02 *	Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρία	04-04-03-02
			04-04-03-03	Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής	
ΑΤΗΕ Β\8303	55	Εγκατάσταση λεκάνης αποχωρητηρίου για ΑΜΕΑ, υψηλής πίεσεως από πορσελάνη με το σύνολο των εξαρτημάτων της πλήρης	04-04-01-01	Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων	
			04-04-03-02 *	Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρία	04-04-03-02
			04-04-03-03	Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής	

Πίνακας αντιστοίχισης άρθρων-ΕΤΕΠ

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Άρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
<b>Άρθρα μελέτης</b>					
ATHE N\8042.3.2	56	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. βαρέως τύπου (ΕΛΟΤ 686/Β) διαμέτρου Φ40 mm	04-02-01-01	Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής	
ATHE N\8042.3.4	57	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Σ. βαρέως τύπου (ΕΛΟΤ 686/Β) διαμέτρου Φ 63 mm	04-02-01-01	Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής	
ATHE N\5000.2	58	Γωνία υδροληψίας 1/2"X15, 16mm			
ATHE E\9343	59	Αποξήλωση & επανατοποθέτηση αγωγών αντικεραυνικής προστασίας			
ATHE Ξ\9342	60	Τρίγωνο γείωσης			
ATHE B\8534.1	61	Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 2.80 KW			
ATHE B\8534.2	62	Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 3.60 KW			
ATHE B\8534.3	63	Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 4.50 KW			
ATHE B\8534.4	64	Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 5.60 KW			
ATHE B\8534.5	65	Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 7.10 KW			
ATHE B\8534.6	66	Εσωτερική μονάδα δαπέδου ή οροφής, εμφανούς τύπου,απόδοσης 16.00 KW			
ATHE B\8534.0	67	Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματος VRF, μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου,44HP			
ATHE B\8534.X	68	Κεντρικό χειριστήριο πολυδιαιρούμενου πολυζωνικού συστήματος			
<b>Βοηθητικά άρθρα μελέτης</b>					
OIK 1407		Υλικά πολτού ασβέστου			
OIK 1413		Υλικά ασβεστοκονιάματος 1 : 2			
OIK 1444		Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 600 kg			
OIK 1445		Υλικά τσιμεντοκονιάματος των 450 kg			

Κωδικός	Αρ. Τιμ.	Τίτλος Αρθρου	ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- +	Τίτλος ΕΤΕΠ / ΠΕΤΕΠ (Εγκύκλιος 17/07-09-2016)	ΚΩΔ. ΠΕΤΕΠ
Βοηθητικά άρθρα μελέτης					
ΟΙΚ 1449		Υλικά τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 πολτού ασβέστου			

Μυτιλήνη Σεπτέμβριος 2024

Οι συντάξαντες

Θεωρήθηκε

Ο αναπληρωτής προϊστάμενος  
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
Δήμου Μυτιλήνης

Διονύσιος Παναγόπουλος  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ανδρέας Παπαχριστοφόρου  
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Γεώργιος Τακτικός  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ