



**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	1
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	Εξωτερικό ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με ανακλινόμενο φεγγίτη
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	8
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	150
ΥΨΟΣ (cm)	160
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	2
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	Εξωτερικό ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με ανακλινόμενο φεγγίτη
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	26
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	150
ΥΨΟΣ (cm)	150
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ	




**ΚΩΔΙΚΟΣ** **3**  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό σταθερό  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 6  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 45  
**ΥΨΟΣ (cm)** 220  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**




**ΚΩΔΙΚΟΣ** **4**  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό σταθερό  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 1  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 345  
**ΥΨΟΣ (cm)** 30  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**

0,44




**ΚΩΔΙΚΟΣ** **5**  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό σταθερό  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 1  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 330  
**ΥΨΟΣ (cm)** 40  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**

0,41




ΚΩΔΙΚΟΣ 6  
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Εξωτερικό σταθερό  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1  
ΠΛΑΤΟΣ (cm) 325  
ΥΨΟΣ (cm) 30  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

0,41




ΚΩΔΙΚΟΣ 7  
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Εξωτερικό σταθερό, δεξιό ανακλινόμενο  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 4  
ΠΛΑΤΟΣ (cm) 325  
ΥΨΟΣ (cm) 45  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

1,02




ΚΩΔΙΚΟΣ 8  
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Εξωτερικό σταθερό, δεξιό ανακλινόμενο  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 2  
ΠΛΑΤΟΣ (cm) 330  
ΥΨΟΣ (cm) 45  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

1,02




ΚΩΔΙΚΟΣ 9  
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ Εξωτερικό σταθερό  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1  
ΠΛΑΤΟΣ (cm) 355  
ΥΨΟΣ (cm) 135  
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

0.65




**ΚΩΔΙΚΟΣ** 10  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό σταθερό  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 1  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 310  
**ΥΨΟΣ (cm)** 140  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**

0,56




**ΚΩΔΙΚΟΣ** 11  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό σταθερό  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 1  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 325  
**ΥΨΟΣ (cm)** 140  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**

0,60




**ΚΩΔΙΚΟΣ** 12  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό σταθερό  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 1  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 330  
**ΥΨΟΣ (cm)** 140  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**


0,60




**ΚΩΔΙΚΟΣ** 13  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό ανοιγόμενο/ανακλινόμενο με σταθερό τμήμα  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 2  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 205  
**ΥΨΟΣ (cm)** 160  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**




**ΚΩΔΙΚΟΣ** 14  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό σταθερό, κεντρικό τμήμα ανοιγόμενο  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 2  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 160  
**ΥΨΟΣ (cm)** 165  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**




**ΚΩΔΙΚΟΣ** 15  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό σταθερό, κεντρικό τμήμα ανοιγόμενο  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 1  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 160  
**ΥΨΟΣ (cm)** 160  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**




**ΚΩΔΙΚΟΣ** 16  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό ανακλινόμενο  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 1  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 50  
**ΥΨΟΣ (cm)** 45  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**




**ΚΩΔΙΚΟΣ** 17  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό ανοιγόμενο/ανακλινόμενο με σταθερό τμήμα  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 1  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 210  
**ΥΨΟΣ (cm)** 150  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**




**ΚΩΔΙΚΟΣ** 18  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ** Εξωτερικό σταθερό, κεντρικό τμήμα ανοιγόμενο  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ** 3  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)** 235  
**ΥΨΟΣ (cm)** 175  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**




<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>19</b>
<b>ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ</b>	Εξωτερικό ανοιγόμενο
<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	31
<b>ΠΛΑΤΟΣ (cm)</b>	65
<b>ΥΨΟΣ (cm)</b>	85
<b>ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ</b>	



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>20</b>
<b>ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ</b>	Εξωτερικό ανοιγόμενο
<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	12
<b>ΠΛΑΤΟΣ (cm)</b>	70
<b>ΥΨΟΣ (cm)</b>	85
<b>ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ</b>	



<b>ΚΩΔΙΚΟΣ</b>	<b>21</b>
<b>ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ</b>	Εξωτερικό σταθερό
<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	1
<b>ΠΛΑΤΟΣ (cm)</b>	330
<b>ΥΨΟΣ (cm)</b>	150
<b>ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ</b>	



**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ**  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)**  
**ΥΨΟΣ (cm)**  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**


**22**

Εξωτερικό σταθερό, κεντρικό τμήμα ανοιγόμενο

1

160

175



**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ**  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)**  
**ΥΨΟΣ (cm)**  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**


**23**

Εξωτερικό σταθερό, κεντρικό τμήμα ανοιγόμενο/ανακλινόμενο

12

45

140





**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ**  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)**  
**ΥΨΟΣ (cm)**  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**



**24**

Εξωτερικό ανοιγόμενο/ανακλινόμενο με σταθερό τμήμα

3

205

140



**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ**  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)**  
**ΥΨΟΣ (cm)**  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**



**25**

Εξωτερικό ανοιγόμενο/ανακλινόμενο με σταθερό τμήμα

3

210

140



**ΚΩΔΙΚΟΣ**  
**ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ**  
**ΠΟΣΟΤΗΤΑ**  
**ΠΛΑΤΟΣ (cm)**  
**ΥΨΟΣ (cm)**  
**ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ**


**26**

Εξωτερικό σταθερό, κεντρικό τμήμα ανοιγόμενο/ανακλινόμενο

29

45

150



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


ΠΛΑΤΟΣ (cm)

ΥΨΟΣ (cm)

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

27

Εξωτερικό ανοιγόμενο/ανακλινόμενο με σταθερό τμήμα



ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ


ΠΛΑΤΟΣ (cm)

ΥΨΟΣ (cm)

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ

28

Εξωτερικό ανοιγόμενο/ανακλινόμενο με σταθερό τμήμα



ΚΩΔΙΚΟΣ

29

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

Εξωτερικό σταθερό, κεντρικό τμήμα ανοιγόμενο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1


ΠΛΑΤΟΣ (cm)

155

ΥΨΟΣ (cm)

255

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ

30

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

Εξωτερικό σταθερό, κεντρικό τμήμα ανοιγόμενο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1


ΠΛΑΤΟΣ (cm)

160

ΥΨΟΣ (cm)

255

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ

31

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

Εξωτερικό σταθερό, κεντρικό τμήμα ανοιγόμενο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1


ΠΛΑΤΟΣ (cm)

160

ΥΨΟΣ (cm)

250

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ

32

ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

Εξωτερική πόρτα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1


ΠΛΑΤΟΣ (cm)

210


ΥΨΟΣ (cm)

220


ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ




ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>33</b>
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	Εξωτερική πόρτα
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	2
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	200
ΥΨΟΣ (cm)	220
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	<b>34</b>
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	Εξωτερική πόρτα
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	1
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	150
ΥΨΟΣ (cm)	220
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	35
ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ	Εξωτερική πόρτα
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	1
ΠΛΑΤΟΣ (cm)	160
ΥΨΟΣ (cm)	215
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ	



Μυτιλήνη Αύγουστος 2024  
Ο συντάξας

Διονύσιος Παναγόπουλος