



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ  
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Α.Λ.Ε: 010.2410101

Αριθ. Μελέτης 1/2026

## Μ Ε Λ Ε Τ Η

«Προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου Δήμου Μυτιλήνης».

Προϋπολογισμός	
ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	62.256,20
Φ.Π.Α 17%	10.583,55
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	72.839,75

ΜΕΡΟΣ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΜΕΡΟΣ Β ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΗ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Γ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΜΕΡΟΣ Δ ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Μυτιλήνη

Φεβρουάριος 2026

**ΜΕΡΟΣ Α**  
**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα δημόσια σύμβαση αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου Δήμου Μυτιλήνης, προϋπολογισμού: **72.839,75 ευρώ με ΦΠΑ 17%**.

Συγκεκριμένα η προμήθεια αποτελείται από τέσσερις (4) ομάδες :

**ΟΜΑΔΑ Α: ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ CPV: 30192700-8**

**ΟΜΑΔΑ Β: ΧΑΡΤΙ CPV: 30197643-5**

**ΟΜΑΔΑ Γ: ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ CPV: 30192700-8**

**ΟΜΑΔΑ Δ: ΡΟΛΛΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ PLOTTER CPV: 30197644-2**

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα μπορούν να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη μιας ομάδας ή περισσότερων ομάδων, σύμφωνα με τα έντυπα οικονομικής προσφοράς της μελέτης. Αν ένας προμηθευτής επιθυμεί να δώσει προσφορά για περισσότερες της μια ομάδες ή για όλες τις ομάδες τότε θα πρέπει να συμπληρώσει τα αντίστοιχα έντυπα.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης αυτό της χαμηλότερης τιμής, στο σύνολο της.

Για την προμήθεια της γραφικής ύλης και τα λοιπά υλικά γραφείου πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο Μέρος Β της παρούσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών και η αντοχή τους που θα καθιστά δυνατό τον αντικειμενικό προσδιορισμό των προϊόντων.

**Θα πρέπει να προσκομιστούν απαραίτητα δείγματα για όλα τα υλικά των Ομάδων Α και Β, σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν.4412/2016.**

**Τα χρώματα των υπό προμήθεια ειδών των Ομάδας Α και Γ θα καθοριστούν πάντα σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μυτιλήνης (Τμήμα Προμηθειών).**

**Διάρκεια σύμβασης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.**

Χρόνοι παράδοσης: Τα είδη θα παραδίδονται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την παραγγελία.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου, να παραταθεί μέχρι το 1/2 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου, χωρίς την αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Μπορεί ο Δήμος Μυτιλήνης να κάνει την προμήθεια των υλικών τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες του και μέχρι εξαντλήσεως της ποσότητας.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Τα είδη θα παραδίδονται την έδρα του Δήμου, Τμήμα Προμηθειών - Αποθηκών του Δήμου, Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη.

Ο Συντάξας

ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
του  
Τμήματος

ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ

**ΜΕΡΟΣ Β**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ειδών θα ανέρθει συνολικά στο ποσό των: **72.839,75 ευρώ με ΦΠΑ 17%**.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Α.Λ.Ε 0102410101 του οικονομικού έτους 2026.

Ο Συντάξας

ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
του  
Τμήματος

ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

**ΟΜΑΔΑ Α ( ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ )**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΗ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)</b>
1.	Αποσυρραπτική μηχανή (τανάλια χειρός) μεταλλική	TMX	20	2,50	50,00
2.	Κομπιουτεράκι (αριθμομηχανή γραφείου) 8 ψηφίων διπλής ενέργειας (ηλιακή ενέργεια και μπαταρία). Θα διαθέτει επί τοις εκατό και θα εκτελεί όλες τις βασικές πράξεις. Θα κλείνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί.	TMX	20	8,00	160,00
3.	Βάση επιτραπέζιου ημερολογίου μεταλλική με 2 ίnox γάντζους (με σπείρωμα στην κάτω πλευρά)	TMX	10	4,00	40,00
4.	Βάση σελοτέιπ επιτραπέζια μεταλλική με μεταλλικό μαχαίρι κοπής	TMX	10	5,00	50,00
5.	Λευκή συνθετική Γομολάστιχα χωρίς προσμίξεις υλικών τριβής. Κατάλληλη για μολύβια γραφίτη. Ενδεικτικών διαστάσεων 6,4cmX2.1cmX1,2cm	TMX	100	0,70	70,00
6.	Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ (μικρός) 2 οπών έως 16 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει δοχείο άχρηστων στην κάτω πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία. Κατάλληλο για χρήση χωρίς να απαιτείται επιπλέον προστασία του γραφείου από γρατζουνιές.	TMX	15	6,00	90,00
7.	Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ 2 οπών έως 30 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει δοχείο άχρηστων στην κάτω πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία. Κατάλληλο για χρήση χωρίς να απαιτείται επιπλέον προστασία του γραφείου από γρατζουνιές.	TMX	15	10,00	150,00
8.	Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ (μεγάλος) 2 οπών έως 60 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει δοχείο άχρηστων στην κάτω πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία.	TMX	5	15,00	75,00

9.	Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά χρωματιστά 5 θεμάτων. Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε συσκευασία 5 τεμαχίων	ΣΥΣΚ.	100	0,80	80,00
10.	Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά χρωματιστά 10 θεμάτων. Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε συσκευασία 10 τεμαχίων	ΣΥΣΚ.	20	1,20	24,00
11.	Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά αριθμημένα:1-20 Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε συσκευασία 20 τεμαχίων	ΣΥΣΚ.	20	1,80	36,00
12.	Ετικέτες άσπρες εκτυπωτών αυτοκόλλητες 4 ανά φύλλο. Διαστάσεις ετικέτας 105X148,5mm Σε συσκευασία των 100 φύλλων (400 ετικετών)	ΣΥΣΚ	10	8,00	80,00
13.	Ετικέτες άσπρες εκτυπωτών αυτοκόλλητες 24 ανά φύλλο. Διαστάσεις ετικέτας 70X37,12mm Σε συσκευασία των 100 φύλλων (2.400 ετικετών)	ΣΥΣΚ	2	10,00	20,00
14.	Ντοσιέ Ζελατίνης με έλασμα μεγέθους Α4. Το ντοσιέ ΡΡ με έλασμα Α4 θα έχει δύο τρύπες και εσωτερική θήκη για ετικέτα. Θα μπορεί να δεχθεί 10-15 φύλλα Α4 χωρίς ζελατίνες.	ΤΜΧ	3000	0,20	600,00
15.	Ζελατίνες Α4 περφορέ με άνοιγμα επάνω. Θα προσαρμόζεται σε όλα τα κλασέρ 2 ή 4 κρίκων. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	ΣΥΣΚ	500	2,50	1.250,00
16.	Ζελατίνες τύπου Γ διαφανείς χωρίς τρύπες. Θα είναι ανθεκτικές κατάλληλες για αποθήκευση και προστασία εγγράφων Α4.  Θα είναι κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο υλικό φιλικό προς το περιβάλλον. Πάχος ζελατίνας:0.10mm, Άνοιγμα άνω και δίπλα. Συσκευασία: Πακέτο 10 τεμαχίων.	ΠΑΚ	10	0,80	8,00
17.	Σελοτέιπ διάφανο διαστάσεων: πλάτος ταινίας 12mm, μήκους 33 m.	ΤΜΧ	100	0,80	80,00
18.	Σελοτέιπ γαλακτώδες διαστάσεων: πλάτος ταινίας 19mm, μήκους 33 m. Κατάλληλο για χρήση σε σχέδια και σε έγγραφα που θα φωτοτυπηθούν ώστε να μην φαίνεται.	ΤΜΧ	100	1,20	120,00

19.	Θήκη πλαστική για χαρτάκια κύβου. Διαστάσεις 10X10X5 cm.	TMX	20	2,00	40,00
20.	Κλασέρ 8X20cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 7.5cm ή 8cm ύψους 30cm και μήκους 20cm.  Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης. Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 750φύλλα A4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%	TMX	200	1,70	340,00
21.	Κλασέρ 8X34cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 7.5cm ή 8cm ύψους 34cm και μήκους 30cm.  Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 750 φύλλα A4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%	TMX	2.500	1,70	4.250,00
22.	Κλασέρ 4X32cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 5.5cm ή 8cm ύψους 32cm και μήκους 29,5cm.  Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης. Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 350 φύλλα A4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%	TMX	500	1,70	850,00
23.	Κλιμακόμετρο από ανθεκτικό πλαστικό μήκους 30εκ. Με 6 κλίμακες: 1:20:25:50:75:100:125 σε σκληρή πλαστική θήκη αποθήκευσης.	TMX	5	4,00	20,00
24.	Κουτιά αρχείου αποθήκευσης εγγράφων A4 με λάστιχο μαύρα. Διαστάσεις 8X25X35. Κατασκευασμένα από πεπιεσμένο χαρτόνι fiber. Στην ράχη θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα.	TMX	500	2,20	1.100,00
25.	Κουτιά αρχείου αποθήκευσης εγγράφων A4 με λάστιχο μαύρα. Διαστάσεις 12X25X35. Κατασκευασμένα από πεπιεσμένο χαρτόνι fiber. Στην ράχη θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα.	TMX	500	3,00	1.500,00
26.	Κόλλα STICK 8gr κατάλληλη για χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, ετικέτες. Δεν θα περιέχει διαλύτες και θα ξεπλένεται με κρύο νερό. Συσκευασία: Κυλινδρική από σκληρό πλαστικό με καπάκι στην πλευρά κόλλησης και περιστρεφόμενο ρυθμιστή εξόδου της κόλλας στην άλλη πλευρά.	TMX	100	1,00	100,00

27.	Κόλλα κρυσταλιζέ, ταχείας πήξεως. Να είναι κατάλληλη για κατασκευές με ξύλο, πλαστικό, δέρμα, καουτσούκ, φελλό, υφάσματα, χαρτόνι, χαρτί. Σε συσκευασία 200gr με στόμιο.	TMX	10	4,20	42,00
28.	Αυτοκόλλητα διπλής όψης σε μορφή πλαστελίνης σε συσκευασία των 80 τεμαχίων. Κατάλληλα για στερέωση μικρών αντικειμένων σε διάφορες επιφάνειες. Θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αρκετές φορές και δεν θα αφήνουν ίχνη στις επιφάνειες.	ΣΥΣΚ	15	2,00	30,00
29.	Κουτί κοφτό σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 8cm ή 9cm ύψους 34cm και μήκους 28cm.  Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και αυτοκόλλητη ετικέτα	TMX	30	3,50	105,00
30.	Λαστιχάκια από 100% καουτσούκ σε διάφορες διαστάσεις (μικρά, μεγάλα, καλτσοδέτα) σε συσκευασία του ενός κιλού.	ΣΥΣΚ	40	6,00	240,00
31.	Μαρκαδόροι φωσφορούχοι υπογράμμισης (κίτρινο) κατάλληλοι για απλό χαρτί, φωτοτυπικό χαρτί και χαρτί φαξ. Εύρος γραφής 3mm και 5mm	TMX	500	0,80	400,00
32.	Στυλό (πενάκι) υγρής μελάνης 0,5 mm (πάχος γραφής 0,3mm). Διαφανές στέλεχος θα επιτρέπει τον έλεγχο της στάθμης του μελανιού. Με καπάκι που ενσωματώνει κλιπ Θα διατίθεται σε 4 χρώματα (μαύρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο)	TMX	100	1,30	130,00
33.	Στυλό (πενάκι) υγρής μελάνης 0,7 mm (πάχος γραφής 0,4mm). Διαφανές στέλεχος θα επιτρέπει τον έλεγχο της στάθμης του μελανιού. Με καπάκι που ενσωματώνει κλιπ. Θα διατίθεται σε 3 χρώματα (μαύρο, μπλε, κόκκινο).	TMX	100	1,30	130,00
34.	Μαρκαδόροι χονδροί δεμάτων. Θα είναι ανεξίτηλοι με δύο μύτες: πλακέ 4mm και στρογγυλή 1mm. Το μελάνι θα στεγνώνει άμεσα. Θα υπάρχει σε δυο ή τρία διαθέσιμα χρώματα.	TMX	300	2,00	600,00
35.	Μαρκαδόρος λευκού Πίνακα. Μπλε χρώμα το οποίο θα μπορεί να καθαριστεί εύκολα. Θα μπορεί να δεχθεί ανταλλακτική αμπούλα.	TMX	10	1,50	15,00
36.	Μελάνι για ταμπόν 30ml μπλε.	TMX	100	0,80	80,00

37.	Μηχανικό μολύβι 05mm ή 07mm. Θα φέρει πλαστικό στέλεχος με μαλακή εργονομική λαβή, μεταλλικό κλιπ, ενσωματωμένη σβήστρα στην κορυφή με μεταλλικό καπάκι, μεταλλική βιδωτή άκρη στην κάτω πλευρά	TMX	50	2,80	140,00
38.	Μύτες για μηχανικό μολύβι με σκληρότητα μύτης HB σε πάχη 05 ή 07 mm. Σε σκληρή πλαστική συσκευασία των 12 τεμαχίων.  Η συσκευασία θα φέρει καπάκι το οποίο θα επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση μιας μύτης.	TMX	50	0,80	40,00
39.	Μολύβια Νο 2 (Τύπος: 2-B) Μολύβι με άριστη ποιότητα ξύλου και γραφίτη. Θα έχει τριγωνικό σχήμα με στρογγυλεμένες ακμές και αντιολισθητική λαβή για την ακούραστη γραφή. Η επικάλυψη της επιφάνειας είναι φτιαγμένη από φιλικά προς το περιβάλλον με βάση το νερό χρώματα. Ο γραφίτης θα είναι πλήρως συνδεδεμένος με το ξύλο, έτσι ώστε η μύτη να μην σπάει εύκολα.	TMX	300	1,00	300,00
40.	Μολυβοθήκη μεταλλική συρμάτινη στρογγυλή.	TMX	10	2,30	23,00
41.	Μπαταρίες AAA: Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR03. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 μπαταρίες).	TMX	150	4,00	600,00
42.	Μπαταρίες AA: Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR6. Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 μπαταρίες).	TMX	150	4,00	600,00
43.	Μπρελόκ πλαστικό με διαφάνεια.	TMX	200	0,20	40,00
44.	Ξύστρα μεταλλική (αλουμινίου) κατάλληλη για όλα τα κλασικά μολύβια. Θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τη λεπίδα και τη βίδα στερέωσης της. Θα διατίθεται σε πλαστικό διαφανές κουτάκι με 2 ανταλλακτικές λεπίδες.	TMX	50	1,50	65,00
45.	Ξύστρα διπλή μεταλλική (αλουμινίου) κατάλληλη για όλα τα κλασικά μολύβια αλλά και για τις πιο χονδρές ξυλομπογιές. Θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τις λεπίδες και τις βίδες στερέωσης τους.	TMX	20	1,50	30,00
46.	Πινέζες μεταλλικές με χρωματιστή πλαστική επένδυση στο κεφάλι. Σε κουτί των 100 τεμαχίων.	ΚΟΥΤΙ	20	1,50	30,00

47.	Ρολό Pos –Card link 57mmX40mm απλό. Σε συσκευασία των 12 τεμ.	ΣΥΣΚ	50	4,00	200,00
48.	<p>Στυλό διαρκείας με μπίλια. Πάχος μύτης 1mm. Πάχος γραφής 0,4mm. Θα φέρει διαφανές στέλεχος πολυγωνικής διατομής στο οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι του χρώματος.</p> <p>Στην πάνω πλευρά του στελέχους θα υπάρχει πλαστική τάπα.</p> <p>Η μύτη με το σωληνάκι χρώματος θα εφαρμόζει σφιχτά στο στέλεχος χωρίς να απαιτείται βίδωμα. Θα φέρει επίσης και πλαστικό καπάκι το οποίο θα έχει ίδιο χρώμα με αυτό του μελανιού.</p> <p>Πάνω στο διαφανές στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής.</p> <p>Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες. Θα υπάρχουν τρία διαθέσιμα χρώματα: μπλε, κόκκινο, μαύρο. Μήκος γραφής μεγαλύτερο από 2.500m</p>	TMX	4.000	0,25	1.000,00
49.	<p>Στυλό μπλε διαρκείας με μπίλια. Πάχος μύτης 0,8mm. Πάχος γραφής 0,3mm. Θα φέρει στέλεχος πολυγωνικής διατομής στο οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι του χρώματος.</p> <p>Στην πάνω πλευρά του στελέχους θα υπάρχει πλαστική τάπα. Η μύτη με το σωληνάκι χρώματος θα εφαρμόζει σφιχτά στο στέλεχος χωρίς να απαιτείται βίδωμα.</p> <p>Θα φέρει επίσης και πλαστικό καπάκι το οποίο θα έχει ίδιο χρώμα με αυτό του μελανιού.</p> <p>Πάνω στο στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής. Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες.</p>	TMX	50	0,30	15,00
50.	<p>Μπλε στυλό διαρκείας με εξαγωνικό ριγέ (αδιαφανή) στέλεχος. Το πάχος μύτης θα είναι 1,00mm για πάχος γραφής 0,7mm.</p> <p>Οι τρεις από τις έξι πλευρές του στελέχους θα έχουν χρώμα ίδιο με αυτή του μελανιού γραφής. Θα φέρει καπάκι.</p> <p>Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες.</p> <p>Πάνω στο στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο.</p>	TMX	100	0,60	60,00
51.	Στυλό gel με μηχανισμό. Μέγεθος μύτης 1mm. Πάχος γραφής 0,48mm.	TMX	1.000	2,00	200,00

	<p>Θα φέρει διαφανές στέλεχος κυκλικής διατομής στο οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι του χρώματος (θα μπορεί να δεχθεί ανταλλακτικό) καθώς και το ελατήριο με τον μηχανισμό.</p> <p>Στην πάνω πλευρά του στελέχους θα υπάρχει κομβίο προώθησης-επιστροφής της μύτης καθώς και κλιπς. Η μύτη θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Το στυλό θα είναι εφοδιασμένο με λαστιχένια λαβή.</p> <p>Πάνω στο στυλό θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής. Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες. Θα υπάρχουν τρία διαθέσιμα χρώματα: μπλε, κόκκινο, μαύρο.</p>				
52.	<p>Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 4 σε κουτί των 100 τεμαχίων.</p> <p>Θα φέρουν σήμανση CE και δεν θα σκουριάζουν.</p>	ΚΟΥΤΙ	200	0,60	120,00
53.	<p>Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 5 σε κουτί των 100 τεμαχίων.</p> <p>Θα φέρουν σήμανση CE και δεν θα σκουριάζουν.</p>	ΚΟΥΤΙ	100	1,00	100,00
54.	<p>Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 7 σε κουτί των 50 τεμαχίων.</p> <p>Θα φέρουν σήμανση CE και δεν θα σκουριάζουν.</p>	ΚΟΥΤΙ	100	1,40	140,00
55.	<p>Μεταλλικό Συρραπτικό χειρός (τύπου τανάλιας). Κατάλληλο για σύρματα Νο 64.</p> <p>Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος ενώ θα υπάρχει εμπρόσθιο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος.</p> <p>Κατάλληλο για σύρραψη 10-12 φύλλων.</p>	TMX	80	10,00	800,00
56.	<p>Μεταλλικό (inox) Συρραπτικό χειρός (τύπου τανάλιας). Κατάλληλο για σύρματα Νο 126 (24/6 mm).</p> <p>Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος. Κατάλληλο για σύρραψη 23-25 φύλλων</p>	TMX	80	15,00	1.200,00
57.	<p>Συρραπτικό βαρέως τύπου επιτραπέζιο.</p> <p>Θα φέρει αντιολισθητική πλαστική βάση.</p> <p>Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος. Κατάλληλο για σύρραψη 100 φύλλων. Κατάλληλο για σύρματα 9s-17s.</p>	TMX	10	30,00	300,00
58.	<p>Σύρματα συρραφής μέγεθος μικρό Νο 64 σε κουτί των 2000 τεμαχίων. Δεν θα σκουριάζουν.</p> <p>Δυνατότητα συρραφής 12φύλλα.</p>	ΚΟΥΤΙ	500	1,00	500,00
59.	<p>Σύρματα συρραφής μέγεθος μεσαίο Νο 126 σε κουτί των 1000 τεμαχίων.</p> <p>Δεν θα σκουριάζουν.</p>	ΚΟΥΤΙ	500	1,00	500,00

60.	Καφέ Ταινία αυτοκόλλητη συσκευασίας. Πλάτους 50mm, μήκους 60m ή εναλλακτικά Πλάτους 48mm, μήκους 66m.	TMX	100	1,50	150,00
61.	Ταινία χαρτοταινία 30mm x 50m	TMX	10	2,00	20,00
62.	Ταινία διπλής όψεως 38mm μήκους 10m	TMX	20	2,50	50,00
63.	Ταμπόν σφραγίδας μικρό μπλε ενδεικτικών διαστάσεων 9,5cmx6,5cm	TMX	20	1,20	24,00
64.	Ταμπόν σφραγίδας μεσαίο μπλε ενδεικτικών διαστάσεων 12cmx8,5cm	TMX	20	1,50	30,00
65.	Ταμπόν σφραγίδας μεγάλο μπλε ενδεικτικών διαστάσεων 13,5cmx9,5cm	TMX	10	2,20	22,00
66.	Δίφυλλα πλαστικοποίησης για A4 των 125mic. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	ΣΥΣΚ	10	25,00	250,00
67.	Δίφυλλα πλαστικοποίησης για A3 των 125mic. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	ΣΥΣΚ	10	35,00	350,00
68.	Πλαστικός Χάρακας 30 cm με σήμανση χιλιοστού και αριθμητική αναγραφή ανά εκατοστό.	TMX	10	0,70	7,00
69.	Ανταλλακτικά χαρτιά κύβου σημειώσεων 9X9εκ σε συσκευασία των 500 φύλλων. Λευκό 80γρ.	ΣΥΣΚ	400	1,50	600,00
70.	Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα 75mm x 75mm κίτρινα σε συσκευασία των 400 φύλλων. Ανοχή στις διαστάσεις +-5%.	TMX	800	1,20	960,00
71.	Χαρτοκόπτης (κοπίδι). Με πλαστικό περίβλημα και μεταλλική λεπίδα. Θα φέρει ασφάλεια συγκράτησης της λεπίδας στην επιθυμητή θέση. Όταν δεν χρησιμοποιείται ολόκληρη η λεπίδα θα μπορεί να βρίσκεται εντός του πλαστικού περιβλήματος	TMX	50	1,50	75,00
72.	Χαρτοκόπτης (κοπίδι) μικρός. Με πλαστικό περίβλημα και μεταλλική λεπίδα. Θα φέρει ασφάλεια συγκράτησης της λεπίδας στην επιθυμητή θέση. Όταν δεν χρησιμοποιείται ολόκληρη η λεπίδα θα μπορεί να βρίσκεται εντός του πλαστικού περιβλήματος.	TMX	50	1,20	60,00

73.	Ψαλίδι μεσαίου μεγέθους 15cm. Θα έχει εργονομική λαβή και μεταλλικές λάμες.	TMX	15	2,00	30,00
74.	Ψαλίδι μεγάλο 21cm. Θα έχει εργονομική λαβή και μεταλλικές λάμες.	TMX	10	3,00	30,00
75.	Πλαστική σκληρή χαρτοθήκη γραφείου (σκαφάκι) για έγγραφα A4. Θα μπορούν να συνδυαστούν η μια πάνω στην άλλη φτιάχνοντας μια στήλη από σκαφάκια.	TMX	150	2,50	375,00
76.	Διορθωτική ταινία roller mouse 4.2mm x 6m	TMX	3.000	1,20	3,600,00
77.	Κόλλες αναφοράς (μέγεθος A4) ριγέ των 60γρ σε συσκευασία των 400 φύλλων.	ΣΥΣΚ	20	8,00	160,00
78.	Διορθωτικό blanco μπουκάλι μονό. Περιεχόμενο 20ml.	TMX	20	2,00	40,00
79.	Ετικέτες αυτοκόλλητες θερμικές (BARCODE) 58x60mm σε ρολό 500 τεμ.	TMX	10	2,00	20,00
80.	Χαρτί κανσόν διαφόρων χρωμάτων A4 Συσκευασία των 100 τεμ.	ΣΥΣΚ	1	14,00	14,00
81.	Χαρτόνι Κανσόν 70x50cm σε διάφορα χρώματα.	TMX	30	0,70	21,00
82.	Χαρτόνι Κανσόν 70x50cm	TMX	30	0,70	21,00
83.	Χαρτόνι λευκό A4 160gr Πακέτο των 250 τεμ.	TMX	2	11,60	23,20
84.	Φύλλο χαρτιού kraft φυσικό καφέ για χειροτεχνίες, 100 g/m <sup>2</sup> , A4 (21x29,7 cm)	TMX	50	0,10	5,00
85.	Χαρτί του μέτρου ρολό 8 κιλών των 100 γρ, σε διάφορα χρώματα.	TMX	1	25,00	25,00
86.	Πιστολάκι σιλικόνης διαφανές 100watt, με ανταλλακτικά.	TMX	1	20,00	20,00
87.	Κόλλα σιλικόνης 11mm x 30cm. Συσκευασία των 12 τεμ.	ΣΥΣΚ	2	8,00	16,00

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>	<b>23.356,20</b>
<b>ΦΠΑ 17%</b>	<b>3.970,55</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>	<b>27.326,75</b>

**ΟΜΑΔΑ Β (ΧΑΡΤΙ)**

Α/Α	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
1.	<p>Χαρτί φωτοτυπικό Α4 λευκό (μεγέθους 21 X 29,7 εκ.), βάρους 80 γρ/τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet &amp; laser, καθώς και σε φωτοαντιγραφικά μηχάνηματα.</p> <p>Η ποιότητα του χαρτιού Α4 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών (Laser και inkjet) και των συσκευών τηλεμοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.</p> <p>Το χαρτί θα είναι απαλλαγμένο από υγρασία και χνούδι.</p> <p>Θα αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το είδος του χαρτιού,</li> <li>• Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή</li> <li>• Οι διαστάσεις των φύλλων</li> <li>• ο αριθμός τους</li> </ul> <p>Κάθε 5 δεσμίδες θα είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους. Να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.</p> <p>Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα.</p> <p>Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία.</p> <p>Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001.</p>	ΠΑΚΕΤΟ 500Φ	6.000	4,00	24.000,00
2.	<p>Χαρτί φωτοτυπικό Α3 λευκό (μεγέθους 42 X 29,5 εκ.), βάρους 80 gr/τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet &amp; laser, καθώς και σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.</p> <p>Η ποιότητα του χαρτιού Α3 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών (Laser και inkjet) και των συσκευών τηλεμοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.</p>	ΠΑΚΕΤΟ 500Φ	50	10,00	500,00

<p>Το χαρτί θα είναι απαλλαγμένο από υγρασία και χνούδι.</p> <p>Θα αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το είδος του χαρτιού</li> <li>• Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή</li> <li>• Οι διαστάσεις των φύλλων</li> <li>• ο αριθμός τους</li> </ul> <p>Κάθε 5 δεσμίδες θα είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους.</p> <p>Να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.</p> <p>Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα.</p> <p>Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία.</p> <p>Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001.</p>				
---	--	--	--	--

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>	<b>24.500,00</b>
<b>ΦΠΑ 17%</b>	<b>4.165,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>	<b>28.665,00</b>

**ΟΜΑΔΑ Γ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΗ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)</b>
1.	Φάκελοι άσπροι 12,5 X 17,5 cm	TMX	4.000	0,08	320,00
2.	Φάκελοι σακούλες 11X23cm άσπροι με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	2.000	0,07	140,00
3.	Φάκελοι σακούλες 11X23cm με παράθυρο δεξιά, άσπροι με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	500	0,07	35,00
4.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι A4 με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	3.000	0,12	360,00
5.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι A3 με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	1.000	0,14	140,00
6.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι A5 με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	200	0,15	30,00
7.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι B4 με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	200	0,15	30,00
8.	Φάκελοι χάρτινοι χωρίς πτερύγια για έγγραφα μεγέθους A4. Σε διάφορα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις 25X35cm.	TMX	100	0,40	40,00
9.	Φάκελοι χάρτινοι με πτερύγια για έγγραφα μεγέθους A4. Σε διάφορα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις 24X34cm	TMX	7.500	0,35	2.625,00
10.	Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο πρεσπάν. Κατάλληλοι για αποθήκευση 150 φύλλων A4 των 80γρ.  Ενδεικτικών διαστάσεων ύψους 34,5cm και πλάτους 25.6cm. Σε διάφορα χρώματα.	TMX	6.500	1,20	7.800,00

11.	Φάκελος αρχείου 25X35 με ράχη 8cm από μπλε χαρτόνι χωρίς αυτιά με κορδέλα. Θα έχει χωρητικότητα 750 φύλλα A4 των 80gr. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι. Θα κλείνει με κορδέλες σε 3 σημεία.	TMX	700	1,30	910,00
12.	Φάκελος αρχείου 30X40 με ράχη 8cm από μπλε χαρτόνι χωρίς αυτιά με κορδέλα. Θα έχει χωρητικότητα 750 φύλλα A4+ των 80gr.  Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι. Θα κλείνει με κορδέλες σε 3 σημεία.	TMX	700	2,20	1.540,00

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>	<b>13.970,00</b>
<b>ΦΠΑ 17%</b>	<b>2.374,90</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>	<b>16.344,90</b>

**ΟΜΑΔΑ Δ ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ PLOTTER**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΗ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)</b>
1.	Ρολλό Plotter 610 mm x 45,7 m, 80 gr /m <sup>2</sup> Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001.	TMX	10	18,00	180,00
2.	Ρολλό Plotter 914 mm x 45,7 m, 80 gr /m <sup>2</sup> Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001.	TMX	10	25,00	250,00

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>	<b>430,00</b>
<b>ΦΠΑ 17%</b>	<b>73,10</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ</b>	<b>503,10</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ</b>	<b>62.256,20</b>
<b>ΦΠΑ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ</b>	<b>10.583,55</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ</b>	<b>72.839,75</b>

Ο Συντάξας

ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**Η Αναπλ. Προϊσταμένη  
του  
Τμήματος

ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ



## **ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

### **Άρθρο 1**

#### **Αντικείμενο της προμήθειας**

Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Δήμου Μυτιλήνης με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά.

### **Άρθρο 2**

#### **Ισχύουσες διατάξεις**

Η σύμβαση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

1. Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α'/08.08.2016): "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) όπως αυτός ισχύει, και ιδιαίτερα την παρ. 4 και την παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06.
3. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει.
4. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»],
5. Του Ν. 4270/2014, (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
6. Του Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α' 145/05-08-2016): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

### **Άρθρο 3**

#### **Τρόπος υποβολής προσφοράς**

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

## **Άρθρο 4**

### **Χρόνος ισχύος προσφοράς**

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι **τουλάχιστον έξι (6) μήνες** από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών.

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

## **Άρθρο 5**

### **Διάρκεια σύμβασης**

**Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.**

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. (άρθρο 217 Ν. 4412/16).

## **Άρθρο 6**

### **Χρόνος και τρόπος παράδοσης υλικών**

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη της προμήθειας σε χρόνο και τόπο μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με την αριθ. 1/2026 μελέτη.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους,

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Η παραλαβή των αγαθών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του ν. 4412/16 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.

Κατά την διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των αγαθών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: μακροσκοπικός έλεγχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

## **Άρθρο 7**

### **Προέλευση των προσφερόμενων υλικών**

Απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να συμπληρώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της προσφοράς, την χώρα κατασκευής παραγωγής των προσφερόμενων υλικών.

## **Άρθρο 8**

### **Τροποποίηση σύμβασης**

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β΄ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

## **Άρθρο 9**

### **Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των αγαθών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

## **Άρθρο 10**

### **Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου**

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ', η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, στην οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.

Αν η προθεσμία που τάχθηκε με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα, είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

## **Άρθρο 11**

### **Ανωτέρα βία**

Το άρθρο 204 Ν. 4412/16 αναφέρει σχετικά:

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

## **Άρθρο 12**

### **Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

Ο Συντάξας

ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

Η Αναπλ. Προϊσταμένη

του

Τμήματος

ΑΡΑΜΒΟΓΛΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ

**ΜΕΡΟΣ Γ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ****ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΗ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)</b>
1.	Αποσυρραπτική μηχανή (τανάλια χειρός) μεταλλική	ΤΜΧ	20		
2.	Κομπιουτεράκι (αριθμομηχανή γραφείου) 8 ψηφίων διπλής ενέργειας (ηλιακή ενέργεια και μπαταρία). Θα διαθέτει επί τοις εκατό και θα εκτελεί όλες τις βασικές πράξεις. Θα κλείνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί.	ΤΜΧ	20		
3.	Βάση επιτραπέζιου ημερολογίου μεταλλική με 2 ίποχ γάντζους (με σπείρωμα στην κάτω πλευρά)	ΤΜΧ	10		
4.	Βάση σελοτέιπ επιτραπέζια μεταλλική με μεταλλικό μαχαίρι κοπής	ΤΜΧ	10		
5.	Λευκή συνθετική Γομολάστιχα χωρίς προσμίξεις υλικών τριβής. Κατάλληλη για μολύβια γραφίτη. Ενδεικτικών διαστάσεων 6,4cmX2.1cmX1,2cm	ΤΜΧ	100		
6.	Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ (μικρός) 2 οπών έως 16 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει δοχείο άχρηστων στην κάτω πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία. Κατάλληλο για χρήση χωρίς να απαιτείται επιπλέον προστασία του γραφείου από γρατζουνιές.	ΤΜΧ	15		
7.	Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ 2 οπών έως 30 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει δοχείο άχρηστων στην κάτω πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία. Κατάλληλο για χρήση χωρίς να απαιτείται επιπλέον προστασία του γραφείου από γρατζουνιές.	ΤΜΧ	15		
8.	Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ (μεγάλος) 2 οπών έως 60 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει δοχείο άχρηστων στην κάτω πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία.	ΤΜΧ	5		
9.	Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά χρωματιστά 5 θεμάτων. Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε συσκευασία 5 τεμαχίων	ΣΥΣΚ.	100		
10.	Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά χρωματιστά 10 θεμάτων.	ΣΥΣΚ.	20		

	Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε συσκευασία 10 τεμαχίων				
11.	Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά αριθμημένα:1-20 Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε συσκευασία 20 τεμαχίων	ΣΥΣΚ.	20		
12.	Ετικέτες άσπρες εκτυπωτών αυτοκόλλητες 4 ανά φύλλο. Διαστάσεις ετικέτας 105X148,5mm Σε συσκευασία των 100 φύλλων (400 ετικετών)	ΣΥΣΚ	10		
13.	Ετικέτες άσπρες εκτυπωτών αυτοκόλλητες 24 ανά φύλλο. Διαστάσεις ετικέτας 70X37,12mm Σε συσκευασία των 100 φύλλων (2.400 ετικετών)	ΣΥΣΚ	2		
14.	Ντοσιέ Ζελατίνης με έλασμα μεγέθους Α4. Το ντοσιέ ΡΡ με έλασμα Α4 θα έχει δύο τρύπες και εσωτερική θήκη για ετικέτα. Θα μπορεί να δεχθεί 10-15 φύλλα Α4 χωρίς ζελατίνες.	ΤΜΧ	3000		
15.	Ζελατίνες Α4 περφορέ με άνοιγμα επάνω. Θα προσαρμόζεται σε όλα τα κλασέρ 2 ή 4 κρίκων. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	ΣΥΣΚ	500		
16.	Ζελατίνες τύπου Γ διαφανείς χωρίς τρύπες. Θα είναι ανθεκτικές κατάλληλες για αποθήκευση και προστασία εγγράφων Α4. Θα είναι κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο υλικό φιλικό προς το περιβάλλον. Πάχος ζελατίνας:0.10mm, Άνοιγμα άνω και δίπλα. Συσκευασία: Πακέτο 10 τεμαχίων.	ΠΑΚ	10		
17.	Σελοτέιπ διάφανο διαστάσεων: πλάτος ταινίας 12mm, μήκους 33 m.	ΤΜΧ	100		
18.	Σελοτέιπ γαλακτώδες διαστάσεων: πλάτος ταινίας 19mm, μήκους 33 m. Κατάλληλο για χρήση σε σχέδια και σε έγγραφα που θα φωτοτυπηθούν ώστε να μην φαίνεται.	ΤΜΧ	100		
19.	Θήκη πλαστική για χαρτάκια κύβου. Διαστάσεις 10X10X5 cm.	ΤΜΧ	20		
20.	Κλασέρ 8X20cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 7.5cm ή 8cm ύψους 30cm και μήκους 20cm. Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης. Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 750φύλλα Α4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%	ΤΜΧ	200		
21.	Κλασέρ 8X34cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 7.5cm ή 8cm ύψους 34cm και μήκους 30cm.	ΤΜΧ	2.500		

	<p>Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 750 φύλλα A4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%</p>				
22.	<p>Κλασέρ 4X32cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 5.5cm ή 8cm ύψους 32cm και μήκους 29,5cm. Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης. Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 350 φύλλα A4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%</p>	TMX	500		
23.	<p>Κλιμακόμετρο από ανθεκτικό πλαστικό μήκους 30εκ. Με 6 κλίμακες: 1:20:25:50:75:100:125 σε σκληρή πλαστική θήκη αποθήκευσης.</p>	TMX	5		
24.	<p>Κουτιά αρχείου αποθήκευσης εγγράφων A4 με λάστιχο μαύρα. Διαστάσεις 8X25X35. Κατασκευασμένα από πεπιοσμένο χαρτόνι fiber. Στην ράχη θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα.</p>	TMX	500		
25.	<p>Κουτιά αρχείου αποθήκευσης εγγράφων A4 με λάστιχο μαύρα. Διαστάσεις 12X25X35. Κατασκευασμένα από πεπιοσμένο χαρτόνι fiber. Στην ράχη θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα.</p>	TMX	500		
26.	<p>Κόλλα STICK 8gr κατάλληλη για χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, ετικέτες.</p> <p>Δεν θα περιέχει διαλύτες και θα ξεπλένεται με κρύο νερό.</p> <p>Συσκευασία: Κυλινδρική από σκληρό πλαστικό με καπάκι στην πλευρά κόλλησης και περιστρεφόμενο ρυθμιστή εξόδου της κόλλας στην άλλη πλευρά.</p>	TMX	100		
27.	<p>Κόλλα κρυσταλιζέ, ταχείας πήξεως. Να είναι κατάλληλη για κατασκευές με ξύλο, πλαστικό, δέρμα, καουτσούκ, φελλό, υφάσματα, χαρτόνι, χαρτί. Σε συσκευασία 200gr με στόμιο.</p>	TMX	10		
28.	<p>Αυτοκόλλητα διπλής όψης σε μορφή πλαστελίνης σε συσκευασία των 80 τεμαχίων. Κατάλληλα για στερέωση μικρών αντικειμένων σε διάφορες επιφάνειες. Θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αρκετές φορές και δεν θα αφήνουν ίχνη στις επιφάνειες.</p>	ΣΥΣΚ	15		
29.	<p>Κουτί κοφτό σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 8cm ή 9cm ύψους 34cm και μήκους 28cm.</p> <p>Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και αυτοκόλλητη ετικέτα</p>	TMX	30		

30.	Λαστιχάκια από 100% καουτσούκ σε διάφορες διαστάσεις (μικρά, μεγάλα, καλτσοδέτα) σε συσκευασία του ενός κιλού.	ΣΥΣΚ	40		
31.	Μαρκαδόροι φωσφορούχοι υπογράμμισης (κίτρινο) κατάλληλοι για απλό χαρτί, φωτοτυπικό χαρτί και χαρτί φαξ. Εύρος γραφής 3mm και 5mm	TMX	500		
32.	Στυλό (πενάκι) υγρής μελάνης 0,5 mm (πάχος γραφής 0,3mm). Διαφανές στέλεχος θα επιτρέπει τον έλεγχο της στάθμης του μελανιού. Με καπάκι που ενσωματώνει κλιπ. Θα διατίθεται σε 4 χρώματα (μαύρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο)	TMX	100		
33.	Στυλό (πενάκι) υγρής μελάνης 0,7 mm (πάχος γραφής 0,4mm). Διαφανές στέλεχος θα επιτρέπει τον έλεγχο της στάθμης του μελανιού. Με καπάκι που ενσωματώνει κλιπ. Θα διατίθεται σε 3 χρώματα (μαύρο, μπλε, κόκκινο).	TMX	100		
34.	Μαρκαδόροι χονδροί δεμάτων. Θα είναι ανεξίτηλοι με δύο μύτες: πλακέ 4mm και στρογγυλή 1mm. Το μελάνι θα στεγνώνει άμεσα. Θα υπάρχει σε δυο ή τρία διαθέσιμα χρώματα.	TMX	300		
35.	Μαρκαδόρος λευκού Πίνακα. Μπλε χρώμα το οποίο θα μπορεί να καθαριστεί εύκολα. Θα μπορεί να δεχθεί ανταλλακτική αμπούλα.	TMX	10		
36.	Μελάνι για ταμπόν 30ml μπλε.	TMX	100		
37.	Μηχανικό μολύβι 05mm ή 07mm. Θα φέρει πλαστικό στέλεχος με μαλακή εργονομική λαβή, μεταλλικό κλιπ, ενσωματωμένη σβήστρα στην κορυφή με μεταλλικό καπάκι, μεταλλική βιδωτή άκρη στην κάτω πλευρά	TMX	50		
38.	Μύτες για μηχανικό μολύβι με σκληρότητα μύτης HB σε πάχη 05 ή 07 mm. Σε σκληρή πλαστική συσκευασία των 12 τεμαχίων. Η συσκευασία θα φέρει καπάκι το οποίο θα επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση μιας μύτης.	TMX	50		
39.	Μολύβια Νο 2 (Τύπος: 2-B) Μολύβι με άριστη ποιότητα ξύλου και γραφίτη. Θα έχει τριγωνικό σχήμα με στρογγυλεμένες ακμές και αντιολισθητική λαβή για την ακούραστη γραφή. Η επικάλυψη της επιφάνειας είναι φτιαγμένη από φίλικα προς το περιβάλλον με βάση το νερό χρώματα. Ο γραφίτης θα είναι πλήρως συνδεδεμένος με το ξύλο, έτσι ώστε η μύτη να μην σπάει εύκολα.	TMX	300		
40.	Μολυβοθήκη μεταλλική συρμάτινη στρογγυλή.	TMX	10		
41.	Μπαταρίες AAA: Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR03. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 μπαταρίες).	TMX	150		
42.	Μπαταρίες AA: Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR6. Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 μπαταρίες).	TMX	150		

43.	Μπρελόκ πλαστικό με διαφάνεια.	TMX	200		
44.	Ξύστρα μεταλλική (αλουμινίου) κατάλληλη για όλα τα κλασικά μολύβια. Θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τη λεπίδα και τη βίδα στερέωσης της. Θα διατίθεται σε πλαστικό διαφανές κουτάκι με 2 ανταλλακτικές λεπίδες.	TMX	50		
45.	Ξύστρα διπλή μεταλλική (αλουμινίου) κατάλληλη για όλα τα κλασικά μολύβια αλλά και για τις πιο χονδρές ξυλομπογιές. Θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τις λεπίδες και τις βίδες στερέωσης τους.	TMX	20		
46.	Πινέζες μεταλλικές με χρωματιστή πλαστική επένδυση στο κεφάλι. Σε κουτί των 100 τεμαχίων.	ΚΟΥΤΙ	20		
47.	Ρολό Pos –Card link 57mmX40mm απλό. Σε συσκευασία των 12 τεμ.	ΣΥΣΚ	50		
48.	<p>Στυλό διαρκείας με μπίλια. Πάχος μύτης 1mm. Πάχος γραφής 0,4mm. Θα φέρει διαφανές στέλεχος πολυγωνικής διατομής στο οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι του χρώματος.</p> <p>Στην πάνω πλευρά του στελέχους θα υπάρχει πλαστική τάπα.</p> <p>Η μύτη με το σωληνάκι χρώματος θα εφαρμόζει σφιχτά στο στέλεχος χωρίς να απαιτείται βίδωμα. Θα φέρει επίσης και πλαστικό καπάκι το οποίο θα έχει ίδιο χρώμα με αυτό του μελανιού.</p> <p>Πάνω στο διαφανές στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής.</p> <p>Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες. Θα υπάρχουν τρία διαθέσιμα χρώματα: μπλε, κόκκινο, μαύρο. Μήκος γραφής μεγαλύτερο από 2.500m</p>	TMX	4.000		
49.	<p>Στυλό μπλε διαρκείας με μπίλια. Πάχος μύτης 0,8mm. Πάχος γραφής 0,3mm. Θα φέρει στέλεχος πολυγωνικής διατομής στο οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι του χρώματος.</p> <p>Στην πάνω πλευρά του στελέχους θα υπάρχει πλαστική τάπα. Η μύτη με το σωληνάκι χρώματος θα εφαρμόζει σφιχτά στο στέλεχος χωρίς να απαιτείται βίδωμα.</p> <p>Θα φέρει επίσης και πλαστικό καπάκι το οποίο θα έχει ίδιο χρώμα με αυτό του μελανιού.</p> <p>Πάνω στο στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής. Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες.</p>	TMX	50		
50.	Μπλε στυλό διαρκείας με εξαγωνικό ριγέ (αδιαφανή) στέλεχος. Το πάχος μύτης θα είναι 1,00mm για πάχος γραφής 0,7mm.	TMX	100		

	<p>Οι τρεις από τις έξι πλευρές του στελέχους θα έχουν χρώμα ίδιο με αυτή του μελανιού γραφής. Θα φέρει καπάκι.</p> <p>Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες.</p> <p>Πάνω στο στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο.</p>				
51.	<p>Στυλό gel με μηχανισμό. Μέγεθος μύτης 1mm. Πάχος γραφής 0,48mm. Θα φέρει διαφανές στέλεχος κυκλικής διατομής στο οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι του χρώματος (θα μπορεί να δεχθεί ανταλλακτικό) καθώς και το ελατήριο με τον μηχανισμό.</p> <p>Στην πάνω πλευρά του στελέχους θα υπάρχει κομβίο προώθησης-επιστροφής της μύτης καθώς και κλιπς. Η μύτη θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι. Το στυλό θα είναι εφοδιασμένο με λαστιχένια λαβή.</p> <p>Πάνω στο στυλό θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής. Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες. Θα υπάρχουν τρία διαθέσιμα χρώματα: μπλε, κόκκινο, μαύρο.</p>	TMX	1.000		
52.	<p>Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 4 σε κουτί των 100 τεμαχίων.</p> <p>Θα φέρουν σήμανση CE και δεν θα σκουριάζουν.</p>	KOYTI	200		
53.	<p>Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 5 σε κουτί των 100 τεμαχίων.</p> <p>Θα φέρουν σήμανση CE και δεν θα σκουριάζουν.</p>	KOYTI	100		
54.	<p>Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 7 σε κουτί των 50 τεμαχίων.</p> <p>Θα φέρουν σήμανση CE και δεν θα σκουριάζουν.</p>	KOYTI	100		
55.	<p>Μεταλλικό Συρραπτικό χειρός (τύπου τανάλιας). Κατάλληλο για σύρματα Νο 64.</p> <p>Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος ενώ θα υπάρχει εμπρόσθιο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος.</p> <p>Κατάλληλο για σύρραψη 10-12 φύλλων.</p>	TMX	80		
56.	<p>Μεταλλικό (inox) Συρραπτικό χειρός (τύπου τανάλιας). Κατάλληλο για σύρματα Νο 126 (24/6 mm) .</p> <p>Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος.</p> <p>Κατάλληλο για σύρραψη 23-25 φύλλων.</p>	TMX	80		
57.	<p>Συρραπτικό βαρέως τύπου επιτραπέζιο.</p> <p>Θα φέρει αντιολισθητική πλαστική βάση.</p> <p>Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος. Κατάλληλο για σύρραψη 100 φύλλων. Κατάλληλο για σύρματα 9s-17s.</p>	TMX	10		
58.	<p>Σύρματα συρραφής μέγεθος μικρό Νο 64 σε κουτί των 2000 τεμαχίων. Δεν θα σκουριάζουν.</p> <p>Δυνατότητα συρραφής 12φύλλα.</p>	KOYTI	500		

59.	Σύρματα συρραφής μέγεθος μεσαίο Νο 126 σε κουτί των 1000 τεμαχίων. Δεν θα σκουριάζουν.	ΚΟΥΤΙ	500		
60.	Καφέ Ταινία αυτοκόλλητη συσκευασίας. Πλάτους 50mm, μήκους 60m ή εναλλακτικά Πλάτους 48mm, μήκους 66m.	TMX	100		
61.	Ταινία χαρτοταινία 30mm x 50m	TMX	10		
62.	Ταινία διπλής όψεως 38mm μήκους 10m	TMX	20		
63.	Ταμπόν σφραγίδας μικρό μπλε ενδεικτικών διαστάσεων 9,5cmx6,5cm	TMX	20		
64.	Ταμπόν σφραγίδας μεσαίο μπλε ενδεικτικών διαστάσεων 12cmx8,5cm	TMX	20		
65.	Ταμπόν σφραγίδας μεγάλο μπλε ενδεικτικών διαστάσεων 13,5cmx9,5cm	TMX	10		
66.	Δίφυλλα πλαστικοποίησης για A4 των 125mic. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	ΣΥΣΚ	10		
67.	Δίφυλλα πλαστικοποίησης για A3 των 125mic. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	ΣΥΣΚ	10		
68.	Πλαστικός Χάρακας 30 cm με σήμανση χιλιοστού και αριθμητική αναγραφή ανά εκατοστό.	TMX	10		
69.	Ανταλλακτικά χαρτιά κύβου σημειώσεων 9X9εκ σε συσκευασία των 500 φύλλων. Λευκό 80γρ.	ΣΥΣΚ	400		
70.	Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα 75mm x 75mm κίτρινα σε συσκευασία των 400 φύλλων. Ανοχή στις διαστάσεις +-5%.	TMX	800		
71.	Χαρτοκόπτης (κοπίδι). Με πλαστικό περίβλημα και μεταλλική λεπίδα. Θα φέρει ασφάλεια συγκράτησης της λεπίδας στην επιθυμητή θέση. Όταν δεν χρησιμοποιείται ολόκληρη η λεπίδα θα μπορεί να βρίσκεται εντός του πλαστικού περιβλήματος.	TMX	50		
72.	Χαρτοκόπτης (κοπίδι) μικρός. Με πλαστικό περίβλημα και μεταλλική λεπίδα. Θα φέρει ασφάλεια συγκράτησης της λεπίδας στην επιθυμητή θέση. Όταν δεν χρησιμοποιείται ολόκληρη η λεπίδα θα μπορεί να βρίσκεται εντός του πλαστικού περιβλήματος.	TMX	50		
73.	Ψαλίδι μεσαίου μεγέθους 15cm. Θα έχει εργονομική λαβή και μεταλλικές λάμες.	TMX	15		
74.	Ψαλίδι μεγάλο 21cm. Θα έχει εργονομική λαβή και μεταλλικές λάμες.	TMX	10		
75.	Πλαστική σκληρή χαρτοθήκη γραφείου (σκαφάκι) για έγγραφα A4. Θα μπορούν να συνδυαστούν η μια πάνω στην άλλη φτιάχνοντας μια στήλη από σκαφάκια.	TMX	150		
76.	Διορθωτική ταινία roller mouse 4.2mm x 6m	TMX	3.000		

77.	Κόλλες αναφοράς (μέγεθος A4) ριγέ των 60γρ σε συσκευασία των 400 φύλλων.	ΣΥΣΚ	20		
78.	Διορθωτικό blanco μπουκάλι μονό. Περιεχόμενο 20ml.	TMX	20		
79.	Ετικέτες αυτοκόλλητες θερμικές (BARCODE) 58x60mm σε ρολό 500 τεμ.	TMX	10		
80.	Χαρτί κανσόν διαφόρων χρωμάτων A4 Συσκευασία των 100 τεμ.	ΣΥΣΚ	1		
81.	Χαρτόνι Κανσόν 70x50cm σε διάφορα χρώματα.	TMX	30		
82.	Χαρτόνι Κανσόν 70x50cm	TMX	30		
83.	Χαρτόνι λευκό A4 160gr Πακέτο των 250 τεμ.	TMX	2		
84.	Φύλλο χαρτιού kraft φυσικό καφέ για χειροτεχνίες, 100 g/m <sup>2</sup> , A4 (21x29,7 cm)	TMX	50		
85.	Χαρτί του μέτρου ρολό 8 κιλών των 100 γρ, σε διάφορα χρώματα.	TMX	1		
86.	Πιστολάκι σιλικόνης διαφανές 100watt, με ανταλλακτικά.	TMX	1		
87.	Κόλλα σιλικόνης 11mm x 30cm. Συσκευασία των 12 τεμ.	ΣΥΣΚ	2		

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A</b>	
<b>ΦΠΑ 17%</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ A</b>	

Ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ...../...../2026

**ΟΜΑΔΑ Β (ΧΑΡΤΙ)**

Α/Α	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)	ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)
1.	<p>Χαρτί φωτοτυπικό Α4 λευκό (μεγέθους 21 X 29,7 εκ.), βάρους 80 γρ/τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet &amp; laser, καθώς και σε φωτοαντιγραφικά μηχάνηματα.</p> <p>Η ποιότητα του χαρτιού Α4 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών (Laser και inkjet) και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.</p> <p>Το χαρτί θα είναι απαλλαγμένο από υγρασία και χνούδι.</p> <p>θα αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το είδος του χαρτιού,</li> <li>• Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή</li> <li>• Οι διαστάσεις των φύλλων</li> <li>• ο αριθμός τους</li> </ul> <p>Κάθε 5 δεσμίδες θα είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους. Να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.</p> <p>Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα.</p> <p>Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία.</p> <p>Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001.</p>	ΠΑΚΕΤΟ 500Φ	6.000		
2.	<p>Χαρτί φωτοτυπικό Α3 λευκό (μεγέθους 42 X 29,5 εκ.), βάρους 80 gr/τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet &amp; laser, καθώς και σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.</p> <p>Η ποιότητα του χαρτιού Α3 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών (Laser και inkjet) και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.</p>	ΠΑΚΕΤΟ 500Φ	50		

<p>Το χαρτί θα είναι απαλλαγμένο από υγρασία και χνούδι.</p> <p>Θα αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το είδος του χαρτιού</li> <li>• Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή</li> <li>• Οι διαστάσεις των φύλλων</li> <li>• ο αριθμός τους</li> </ul> <p>Κάθε 5 δεσμίδες θα είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους.</p> <p>Να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.</p> <p>Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα.</p> <p>Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία.</p> <p>Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001.</p>				
---	--	--	--	--

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>	
<b>ΦΠΑ 17%</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>	

Ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ...../...../2026

**ΟΜΑΔΑ Γ**  
**ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΗ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)</b>
1.	Φάκελοι άσπροι 12,5 X 17,5 cm	TMX	4.000		
2.	Φάκελοι σακούλες 11X23cm άσπροι με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	2.000		
3.	Φάκελοι σακούλες 11X23cm με παράθυρο δεξιά, άσπροι με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	500		
4.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι A4 με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	3.000		
5.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι A3 με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	1.000		
6.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι A5 με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	200		
7.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι B4 με αυτοκόλλητη ταινία.	TMX	200		
8.	Φάκελοι χάρτινοι χωρίς πτερύγια για έγγραφα μεγέθους A4. Σε διάφορα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις 25X35cm.	TMX	100		
9.	Φάκελοι χάρτινοι με πτερύγια για έγγραφα μεγέθους A4. Σε διάφορα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις 24X34cm	TMX	7.500		
10.	Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο πρεσπάν. Κατάλληλοι για αποθήκευση 150 φύλλων A4 των 80γρ. Ενδεικτικών διαστάσεων ύψους 34,5cm και πλάτους 25.6cm. Σε διάφορα χρώματα.	TMX	6.500		

11.	Φάκελος αρχείου 25X35 με ράχη 8cm από μπλε χαρτόνι χωρίς αυτιά με κορδέλα. Θα έχει χωρητικότητα 750 φύλλα A4 των 80gr. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι. Θα κλείνει με κορδέλες σε 3 σημεία.	TMX	700		
12.	Φάκελος αρχείου 30X40 με ράχη 8cm από μπλε χαρτόνι χωρίς αυτιά με κορδέλα. Θα έχει χωρητικότητα 750 φύλλα A4+ των 80gr. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι. Θα κλείνει με κορδέλες σε 3 σημεία	TMX	700		

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>	
<b>ΦΠΑ 17%</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ</b>	

Ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ...../...../2026

**ΟΜΑΔΑ Δ**  
**ΧΑΡΤΟ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ PLOTTER**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΗ</b>	<b>ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>	<b>ΕΝΔ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ευρώ)</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ)</b>
1.	Ρολλό Plotter 610 mm x 45,7 m, 80 gr /m <sup>2</sup> Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001.	TMX	10		
2.	Ρολλό Plotter 914 mm x 45,7 m, 80 gr /m <sup>2</sup> Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001.	TMX	10		

Ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ...../...../2026

**ΜΕΡΟΣ Δ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ****ΟΜΑΔΑ Α ( ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ )**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ</b>
1.	Αποσυρραπτική μηχανή (τανάλια χειρός) μεταλλική	ΝΑΙ		
2.	Κομπιουτεράκι (αριθμομηχανή γραφείου) 8 ψηφίων διπλής ενέργειας (ηλιακή ενέργεια και μπαταρία). Θα διαθέτει επί τοις εκατό και θα εκτελεί όλες τις βασικές πράξεις. Θα κλείνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί.	ΝΑΙ		
3.	Βάση επιτραπέζιου ημερολογίου μεταλλική με 2 ήποχ γάντζους (με σπείρωμα στην κάτω πλευρά)	ΝΑΙ		
4.	Βάση σελοτέιπ επιτραπέζια μεταλλική με μεταλλικό μαχαίρι κοπής	ΝΑΙ		
5.	Λευκή συνθετική Γομολάστιχα χωρίς προσμίξεις υλικών τριβής. Κατάλληλη για μολύβια γραφίτη. Ενδεικτικών διαστάσεων 6,4cmX2.1cmX1,2cm	ΝΑΙ		
6.	Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ (μικρός) 2 οπών έως 16 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει δοχείο άχρηστων στην κάτω πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία. Κατάλληλο για χρήση χωρίς να απαιτείται επιπλέον προστασία του γραφείου από γρατζουνιές.	ΝΑΙ		
7.	Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ 2 οπών έως 30 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει δοχείο άχρηστων στην κάτω πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία. Κατάλληλο για χρήση χωρίς να απαιτείται επιπλέον προστασία του γραφείου από γρατζουνιές.	ΝΑΙ		
8.	Μεταλλικός Διακορευτής ή Περφορατέρ (μεγάλος) 2 οπών έως 60 φύλλων με ρυθμιζόμενο οδηγό τυπωμένων διαστάσεων. Περιλαμβάνει δοχείο άχρηστων στην κάτω πλευρά του η οποία μπορεί να αφαιρεθεί με ευκολία.	ΝΑΙ		

9.	Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά χρωματιστά 5 θεμάτων. Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε συσκευασία 5 τεμαχίων	ΝΑΙ		
10.	Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά χρωματιστά 10 θεμάτων. Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε συσκευασία 10 τεμαχίων	ΝΑΙ		
11.	Διαχωριστικά σελίδων πλαστικά αριθμημένα:1-20 Προσαρμόζονται σε ντοσιέ και κλασέρ δυο ή τεσσάρων οπών. Σε συσκευασία 20 τεμαχίων	ΝΑΙ		
12.	Ετικέτες άσπρες εκτυπωτών αυτοκόλλητες 4 ανά φύλλο. Διαστάσεις ετικέτας 105X148,5mm Σε συσκευασία των 100 φύλλων (400 ετικετών)	ΝΑΙ		
13.	Ετικέτες άσπρες εκτυπωτών αυτοκόλλητες 24 ανά φύλλο. Διαστάσεις ετικέτας 70X37,12mm Σε συσκευασία των 100 φύλλων (2.400 ετικετών)	ΝΑΙ		
14.	Ντοσιέ Ζελατίνης με έλασμα μεγέθους Α4. Το ντοσιέ ΡΡ με έλασμα Α4 θα έχει δύο τρύπες και εσωτερική θήκη για ετικέτα. Θα μπορεί να δεχθεί 10-15 φύλλα Α4 χωρίς ζελατίνες.	ΝΑΙ		
15.	Ζελατίνες Α4 περφορέ με άνοιγμα επάνω. Θα προσαρμόζεται σε όλα τα κλασέρ 2 ή 4 κρίκων. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	ΝΑΙ		
16.	Ζελατίνες τύπου Γ διαφανείς χωρίς τρύπες. Θα είναι ανθεκτικές κατάλληλες για αποθήκευση και προστασία εγγράφων Α4.  Θα είναι κατασκευασμένες από ανακυκλώσιμο υλικό φιλικό προς το περιβάλλον. Πάχος ζελατίνας:0.10mm, Άνοιγμα άνω και δίπλα. Συσκευασία: Πακέτο 10 τεμαχίων.	ΝΑΙ		
17.	Σελοτέιπ διάφανο διαστάσεων: πλάτος ταινίας 12mm, μήκους 33 m.	ΝΑΙ		
18.	Σελοτέιπ γαλακτώδες διαστάσεων: πλάτος ταινίας 19mm, μήκους 33 m. Κατάλληλο για χρήση σε σχέδια και σε έγγραφα που θα φωτοτυπηθούν ώστε να μην φαίνεται.	ΝΑΙ		

19.	Θήκη πλαστική για χαρτάκια κύβου. Διαστάσεις 10X10X5 cm.	NAI		
20.	Κλασέρ 8X20cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 7.5cm ή 8cm ύψους 30cm και μήκους 20cm.  Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης. Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 750φύλλα A4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%	NAI		
21.	Κλασέρ 8X34cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 7.5cm ή 8cm ύψους 34cm και μήκους 30cm.  Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 750 φύλλα A4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%	NAI		
22.	Κλασέρ 4X32cm σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 5.5cm ή 8cm ύψους 32cm και μήκους 29,5cm.  Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και ετικέτα εντός ζελατίνης. Θα φέρει μηχανισμό rado. Κατάλληλο έως 350 φύλλα A4 των 80γρ. Ανοχή στις διαστάσεις +- 5%	NAI		
23.	Κλιμακόμετρο από ανθεκτικό πλαστικό μήκους 30εκ. Με 6 κλίμακες: 1:20:25:50:75:100:125 σε σκληρή πλαστική θήκη αποθήκευσης.	NAI		
24.	Κουτιά αρχείου αποθήκευσης εγγράφων A4 με λάστιχο μαύρα. Διαστάσεις 8X25X35. Κατασκευασμένα από πεπιεσμένο χαρτόνι fiber. Στην ράχη θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα.	NAI		
25.	Κουτιά αρχείου αποθήκευσης εγγράφων A4 με λάστιχο μαύρα. Διαστάσεις 12X25X35. Κατασκευασμένα από πεπιεσμένο χαρτόνι fiber. Στην ράχη θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα.	NAI		
26.	Κόλλα STICK 8gr κατάλληλη για χαρτί, χαρτόνι, φελιζόλ, ετικέτες. Δεν θα περιέχει διαλύτες και θα ξεπλένεται με κρύο νερό. Συσκευασία: Κυλινδρική από σκληρό πλαστικό με καπάκι στην πλευρά κόλλησης και περιστρεφόμενο ρυθμιστή εξόδου της κόλλας στην άλλη πλευρά.	NAI		

27.	Κόλλα κρυσταλιζέ, ταχείας πήξεως. Να είναι κατάλληλη για κατασκευές με ξύλο, πλαστικό, δέρμα, καουτσούκ, φελλό, υφάσματα, χαρτόνι, χαρτί. Σε συσκευασία 200gr με στόμιο.	ΝΑΙ		
28.	Αυτοκόλλητα διπλής όψης σε μορφή πλαστελίνης σε συσκευασία των 80 τεμαχίων. Κατάλληλα για στερέωση μικρών αντικειμένων σε διάφορες επιφάνειες. Θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αρκετές φορές και δεν θα αφήνουν ίχνη στις επιφάνειες.	ΝΑΙ		
29.	Κουτί κοφτό σκληρό κατασκευασμένο από χαρτόνι το οποίο έχει επενδυθεί με πλαστικό PVC. Διάσταση ράχης (πλάτος) 8cm ή 9cm ύψους 34cm και μήκους 28cm. Στην ράχη θα υπάρχει οπή με κρίκο και αυτοκόλλητη ετικέτα	ΝΑΙ		
30.	Λαστιχάκια από 100% καουτσούκ σε διάφορες διαστάσεις (μικρά, μεγάλα, καλτσοδέτα) σε συσκευασία του ενός κιλού.	ΝΑΙ		
31.	Μαρκαδόροι φωσφορούχοι υπογράμμισης (κίτρινο) κατάλληλοι για απλό χαρτί, φωτοτυπικό χαρτί και χαρτί φαξ. Εύρος γραφής 3mm και 5mm	ΝΑΙ		
32.	Στυλό (πενάκι) υγρής μελάνης 0,5 mm (πάχος γραφής 0,3mm). Διαφανές στέλεχος θα επιτρέπει τον έλεγχο της στάθμης του μελανιού. Με καπάκι που ενσωματώνει κλιπ Θα διατίθεται σε 4 χρώματα (μαύρο, μπλε, κόκκινο, πράσινο)	ΝΑΙ		
33.	Στυλό (πενάκι) υγρής μελάνης 0,7 mm (πάχος γραφής 0,4mm). Διαφανές στέλεχος θα επιτρέπει τον έλεγχο της στάθμης του μελανιού. Με καπάκι που ενσωματώνει κλιπ. Θα διατίθεται σε 3 χρώματα (μαύρο, μπλε, κόκκινο).	ΝΑΙ		
34.	Μαρκαδόροι χονδροί δεμάτων. Θα είναι ανεξίτηλοι με δύο μύτες: πλακέ 4mm και στρογγυλή 1mm. Το μελάνι θα στεγνώνει άμεσα. Θα υπάρχει σε δυο ή τρία διαθέσιμα χρώματα.	ΝΑΙ		
35.	Μαρκαδόρος λευκού Πίνακα. Μπλε χρώμα το οποίο θα μπορεί να καθαριστεί εύκολα. Θα μπορεί να δεχθεί ανταλλακτική αμπούλα.	ΝΑΙ		
36.	Μελάνι για ταμπόν 30ml μπλε.	ΝΑΙ		
37.	Μηχανικό μολύβι 05mm ή 07mm. Θα φέρει πλαστικό στέλεχος με μαλακή εργονομική λαβή, μεταλλικό κλιπ, ενσωματωμένη σβήστρα στην κορυφή με μεταλλικό καπάκι, μεταλλική βιδωτή άκρη στην κάτω πλευρά.	ΝΑΙ		

38.	Μύτες για μηχανικό μολύβι με σκληρότητα μύτης HB σε πάχη 05 ή 07 mm. Σε σκληρή πλαστική συσκευασία των 12 τεμαχίων. Η συσκευασία θα φέρει καπάκι το οποίο θα επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση μιας μύτης.	ΝΑΙ		
39.	Μολύβια Νο 2 (Τύπος: 2-B) Μολύβι με άριστη ποιότητα ξύλου και γραφίτη. Θα έχει τριγωνικό σχήμα με στρογγυλεμένες ακμές και αντιολισθητική λαβή για την ακούραστη γραφή. Η επικάλυψη της επιφάνειας είναι φτιαγμένη από φιλικά προς το περιβάλλον με βάση το νερό χρώματα. Ο γραφίτης θα είναι πλήρως συνδεδεμένος με το ξύλο, έτσι ώστε η μύτη να μην σπάει εύκολα.	ΝΑΙ		
40.	Μολυβοθήκη μεταλλική συρμάτινη στρογγυλή.	ΝΑΙ		
41.	Μπαταρίες AAA: Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR03. (Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 μπαταρίες).	ΝΑΙ		
42.	Μπαταρίες AA: Η συσκευασία περιλαμβάνει 4 στοιχεία αλκαλικών μπαταριών των 1.5V LR6. Ως τεμάχιο εννοείται η συσκευασία με 4 μπαταρίες).	ΝΑΙ		
43.	Μπρελόκ πλαστικό με διαφάνεια.	ΝΑΙ		
44.	Ξύστρα μεταλλική (αλουμινίου) κατάλληλη για όλα τα κλασικά μολύβια. Θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τη λεπίδα και τη βίδα στερέωσης της. Θα διατίθεται σε πλαστικό διαφανές κουτάκι με 2 ανταλλακτικές λεπίδες.	ΝΑΙ		
45.	Ξύστρα διπλή μεταλλική (αλουμινίου) κατάλληλη για όλα τα κλασικά μολύβια αλλά και για τις πιο χονδρές ξυλομπογιές.  Θα αποτελείται από το κυρίως σώμα, τις λεπίδες και τις βίδες στερέωσης τους.	ΝΑΙ		
46.	Πινέζες μεταλλικές με χρωματιστή πλαστική επένδυση στο κεφάλι. Σε κουτί των 100 τεμαχίων.	ΝΑΙ		
47.	Ρολό Pos –Card link 57mmX40mm απλό. Σε συσκευασία των 12 τεμ.	ΝΑΙ		

48.	<p>Στυλό διαρκείας με μπίλια. Πάχος μύτης 1mm. Πάχος γραφής 0,4mm. Θα φέρει διαφανές στέλεχος πολυγωνικής διατομής στο οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι του χρώματος.</p> <p>Στην πάνω πλευρά του στελέχους θα υπάρχει πλαστική τάπα.</p> <p>Η μύτη με το σωληνάκι χρώματος θα εφαρμόζει σφιχτά στο στέλεχος χωρίς να απαιτείται βίδωμα. Θα φέρει επίσης και πλαστικό καπάκι το οποίο θα έχει ίδιο χρώμα με αυτό του μελανιού.</p> <p>Πάνω στο διαφανές στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής.</p> <p>Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες. Θα υπάρχουν τρία διαθέσιμα χρώματα: μπλε, κόκκινο, μαύρο. Μήκος γραφής μεγαλύτερο από 2.500m</p>	ΝΑΙ		
49.	<p>Στυλό μπλε διαρκείας με μπίλια. Πάχος μύτης 0,8mm. Πάχος γραφής 0,3mm. Θα φέρει στέλεχος πολυγωνικής διατομής στο οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι του χρώματος.</p> <p>Στην πάνω πλευρά του στελέχους θα υπάρχει πλαστική τάπα. Η μύτη με το σωληνάκι χρώματος θα εφαρμόζει σφιχτά στο στέλεχος χωρίς να απαιτείται βίδωμα.</p> <p>Θα φέρει επίσης και πλαστικό καπάκι το οποίο θα έχει ίδιο χρώμα με αυτό του μελανιού.</p> <p>Πάνω στο στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής. Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες.</p>	ΝΑΙ		
50.	<p>Μπλε στυλό διαρκείας με εξαγωνικό ριγέ (αδιαφανή) στέλεχος. Το πάχος μύτης θα είναι 1,00mm για πάχος γραφής 0,7mm.</p> <p>Οι τρεις από τις έξι πλευρές του στελέχους θα έχουν χρώμα ίδιο με αυτή του μελανιού γραφής. Θα φέρει καπάκι.</p> <p>Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες.</p> <p>Πάνω στο στέλεχος θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής και το μοντέλο.</p>	ΝΑΙ		
51.	<p>Στυλό gel με μηχανισμό. Μέγεθος μύτης 1mm. Πάχος γραφής 0,48mm. Θα φέρει διαφανές στέλεχος κυκλικής διατομής στο οποίο μέσα είναι τοποθετημένο το σωληνάκι του χρώματος (θα μπορεί να δεχθεί ανταλλακτικό) καθώς και το ελατήριο με τον μηχανισμό.</p> <p>Στην πάνω πλευρά του στελέχους θα υπάρχει κομβίο προώθησης-επιστροφής της μύτης καθώς και κλιπς. Η μύτη θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι.</p>	ΝΑΙ		

	<p>Το στυλό θα είναι εφοδιασμένο με λαστιχένια λαβή.</p> <p>Πάνω στο στυλό θα φαίνεται (είτε ανάγλυφα είτε ανεξίτηλα) η εταιρεία κατασκευής. Το στυλό δεν θα παρουσιάζει διακοπές στην γραφή και δεν θα αφήνει κηλίδες. Θα υπάρχουν τρία διαθέσιμα χρώματα: μπλε, κόκκινο, μαύρο.</p>			
52.	<p>Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 4 σε κουτί των 100 τεμαχίων.</p> <p>Θα φέρουν σήμανση CE και δεν θα σκουριάζουν.</p>	ΝΑΙ		
53.	<p>Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 5 σε κουτί των 100 τεμαχίων.</p> <p>Θα φέρουν σήμανση CE και δεν θα σκουριάζουν.</p>	ΝΑΙ		
54.	<p>Συνδετήρες μεταλλικοί (νίκελ) Νο 7 σε κουτί των 50 τεμαχίων.</p> <p>Θα φέρουν σήμανση CE και δεν θα σκουριάζουν.</p>	ΝΑΙ		
55.	<p>Μεταλλικό Συρραπτικό χειρός (τύπου τανάλιας). Κατάλληλο για σύρματα Νο 64.</p> <p>Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος ενώ θα υπάρχει εμπρόσθιο σύστημα αντιμπλοκαρίσματος.</p> <p>Κατάλληλο για σύρραψη 10-12 φύλλων.</p>	ΝΑΙ		
56.	<p>Μεταλλικό (inox) Συρραπτικό χειρός (τύπου τανάλιας). Κατάλληλο για σύρματα Νο 126 (24/6 mm) .</p> <p>Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος.</p> <p>Κατάλληλο για σύρραψη 23-25 φύλλων</p>	ΝΑΙ		
57.	<p>Συρραπτικό βαρέως τύπου επιτραπέζιο.</p> <p>Θα φέρει αντιολισθητική πλαστική βάση.</p> <p>Η τροφοδότηση θα γίνεται από το πίσω μέρος.</p> <p>Κατάλληλο για σύρραψη 100 φύλλων. Κατάλληλο για σύρματα 9s-17s.</p>	ΝΑΙ		
58.	<p>Σύρματα συρραφής μέγεθος μικρό Νο 64 σε κουτί των 2000 τεμαχίων. Δεν θα σκουριάζουν.</p> <p>Δυνατότητα συρραφής 12φύλλα.</p>	ΝΑΙ		
59.	<p>Σύρματα συρραφής μέγεθος μεσαίο Νο 126 σε κουτί των 1000 τεμαχίων.</p> <p>Δεν θα σκουριάζουν.</p>	ΝΑΙ		
60.	<p>Καφέ Ταινία αυτοκόλλητη συσκευασίας. Πλάτους 50mm, μήκους 60m ή εναλλακτικά Πλάτους 48mm, μήκους 66m.</p>	ΝΑΙ		
61.	<p>Ταινία χαρτοταινία 30mm x 50m</p>	ΝΑΙ		

62.	Ταινία διπλής όψευς 38mm μήκους 10m	ΝΑΙ		
63.	Ταμπόν σφραγίδας μικρό μπλε ενδεικτικών διαστάσεων 9,5cmx6,5cm	ΝΑΙ		
64.	Ταμπόν σφραγίδας μεσαίο μπλε ενδεικτικών διαστάσεων 12cmx8,5cm	ΝΑΙ		
65.	Ταμπόν σφραγίδας μεγάλο μπλε ενδεικτικών διαστάσεων 13,5cmx9,5cm	ΝΑΙ		
66.	Δίφυλλα πλαστικοποίησης για A4 των 125mic. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	ΝΑΙ		
67.	Δίφυλλα πλαστικοποίησης για A3 των 125mic. Σε συσκευασία των 100 τεμαχίων.	ΝΑΙ		
68.	Πλαστικός Χάρακας 30 cm με σήμανση χιλιοστού και αριθμητική αναγραφή ανά εκατοστό.	ΝΑΙ		
69.	Ανταλλακτικά χαρτιά κύβου σημειώσεων 9X9εκ σε συσκευασία των 500 φύλλων. Λευκό 80γρ.	ΝΑΙ		
70.	Χαρτάκια σημειώσεων αυτοκόλλητα 75mm x 75mm κίτρινα σε συσκευασία των 400 φύλλων. Ανοχή στις διαστάσεις +-5%.	ΝΑΙ		
71.	Χαρτοκόπτης (κοπίδι). Με πλαστικό περίβλημα και μεταλλική λεπίδα. Θα φέρει ασφάλεια συγκράτησης της λεπίδας στην επιθυμητή θέση. Όταν δεν χρησιμοποιείται ολόκληρη η λεπίδα θα μπορεί να βρίσκεται εντός του πλαστικού περιβλήματος.	ΝΑΙ		
72.	Χαρτοκόπτης (κοπίδι) μικρός. Με πλαστικό περίβλημα και μεταλλική λεπίδα. Θα φέρει ασφάλεια συγκράτησης της λεπίδας στην επιθυμητή θέση. Όταν δεν χρησιμοποιείται ολόκληρη η λεπίδα θα μπορεί να βρίσκεται εντός του πλαστικού περιβλήματος.	ΝΑΙ		
73.	Ψαλίδι μεσαίου μεγέθους 15cm. Θα έχει εργονομική λαβή και μεταλλικές λάμες.	ΝΑΙ		
74.	Ψαλίδι μεγάλο 21cm. Θα έχει εργονομική λαβή και μεταλλικές λάμες.	ΝΑΙ		

75.	Πλαστική σκληρή χαρτοθήκη γραφείου (σκαφάκι) για έγγραφα A4. Θα μπορούν να συνδυαστούν η μια πάνω στην άλλη φτιάχνοντας μια στήλη από σκαφάκια.	ΝΑΙ		
76.	Διορθωτική ταινία roller mouse 4.2mm x 6m	ΝΑΙ		
77.	Κόλλες αναφοράς (μέγεθος A4) ριγέ των 60gr σε συσκευασία των 400 φύλλων.	ΝΑΙ		
78.	Διορθωτικό blanco μπουκάλι μονό. Περιεχόμενο 20ml.	ΝΑΙ		
79.	Ετικέτες αυτοκόλλητες θερμικές (BARCODE) 58x60mm σε ρολό 500 τεμ.	ΝΑΙ		
80.	Χαρτί κανσόν διαφόρων χρωμάτων A4 Συσκευασία των 100 τεμ.	ΝΑΙ		
81.	Χαρτόνι Κανσόν 70x50cm σε διάφορα χρώματα.	ΝΑΙ		
82.	Χαρτόνι Κανσόν 70x50cm	ΝΑΙ		
83.	Χαρτόνι λευκό A4 160gr Πακέτο των 250 τεμ.	ΝΑΙ		
84.	Φύλλο χαρτιού kraft φυσικό καφέ για χειροτεχνίες, 100 g/m <sup>2</sup> , A4 (21x29,7 cm)	ΝΑΙ		
85.	Χαρτί του μέτρου ρολό 8 κιλών των 100 gr, σε διάφορα χρώματα.	ΝΑΙ		
86.	Πιστολάκι σιλικόνης διαφανές 100watt, με ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		
87.	Κόλλα σιλικόνης 11mm x 30cm. Συσκευασία των 12 τεμ.	ΝΑΙ		

Ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ...../...../2026

**ΟΜΑΔΑ Β (ΧΑΡΤΙ)**

Α/Α	ΕΙΔΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ
1.	<p>Χαρτί φωτοτυπικό Α4 λευκό (μεγέθους 21 X 29,7 εκ.), βάρους 80 γρ/τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet &amp; laser, καθώς και σε φωτοαντιγραφικά μηχάνηματα.</p> <p>Η ποιότητα του χαρτιού Α4 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών (Laser και inkjet) και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.</p> <p>Το χαρτί θα είναι απαλλαγμένο από υγρασία και χνούδι.</p> <p>θα αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το είδος του χαρτιού,</li> <li>• Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή</li> <li>• Οι διαστάσεις των φύλλων</li> <li>• ο αριθμός τους</li> </ul> <p>Κάθε 5 δεσμίδες θα είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους. Να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.</p> <p>Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα.</p> <p>Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία.</p> <p>Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001.</p>	ΝΑΙ		

2.	<p>Χαρτί φωτοτυπικό A3 λευκό (μεγέθους 42 X 29,5 εκ.), βάρους 80 gr/τ.μ., ιδανικό για κάθε τύπο εκτύπωσης ,σε πακέτα των 500 φύλλων, ικανό να χρησιμοποιείται και σε εκτυπωτές τύπου inkjet &amp; laser, καθώς και σε φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.</p> <p>Η ποιότητα του χαρτιού A3 θα είναι η κατάλληλη ώστε να μη δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στη λειτουργία των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, των εκτυπωτών (Laser και inkjet) και των συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) των υπηρεσιών του Δήμου, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.</p> <p>Το χαρτί θα είναι απαλλαγμένο από υγρασία και χνούδι.</p> <p>Θα αναγράφονται με τρόπο ευκρινή και ανεξίτηλο:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Το είδος του χαρτιού</li> <li>• Το όνομα ή το εμπορικό σήμα του προμηθευτή</li> <li>• Οι διαστάσεις των φύλλων</li> <li>• ο αριθμός τους</li> </ul> <p>Κάθε 5 δεσμίδες θα είναι συσκευασμένες σε χαρτοκιβώτια καταλλήλως σφραγισμένα και δεμένα για την προστασία, την ασφαλή μεταφορά και την αποθήκευσή τους.</p> <p>Να μην επηρεάζεται από το χρονικό διάστημα αποθήκευσής του, κάτω από τις συνηθισμένες κλιματολογικές συνθήκες.</p> <p>Το σχήμα του φύλλου θα είναι παραλληλόγραμμο, οι ακμές του οποίου δεν παρουσιάζουν γραμμώσεις (γρέζια) κάθε δε φύλλο θα αποχωρίζεται με ευχέρεια από την δεσμίδα.</p> <p>Η επιφάνεια των φύλλων πρέπει να είναι ματ, λεία, χωρίς τσαλακώματα, μηχανικές κακώσεις, όπως πτυχές, αποξέσεις, σχισμές, στίγματα, ώστε να περνάει χωρίς προβλήματα από τα μηχανήματα, να μην αφήνει χνούδι, καθώς και κατά την έξοδο του από αυτά βγαίνει χωρίς καμπυλότητες, η δε κοπή του είναι εντελώς λεία.</p> <p>Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001.</p>	ΝΑΙ		
----	---	-----	--	--

Ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ...../...../2026

**ΟΜΑΔΑ Γ**  
**ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ</b>
1.	Φάκελοι άσπροι 12,5 X 17,5 cm	ΝΑΙ		
2.	Φάκελοι σακούλες 11X23cm άσπροι με αυτοκόλλητη ταινία.	ΝΑΙ		
3.	Φάκελοι σακούλες 11X23cm με παράθυρο δεξιά, άσπροι με αυτοκόλλητη ταινία.	ΝΑΙ		
4.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι A4 με αυτοκόλλητη ταινία.	ΝΑΙ		
5.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι A3 με αυτοκόλλητη ταινία.	ΝΑΙ		
6.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι A5 με αυτοκόλλητη ταινία.	ΝΑΙ		
7.	Φάκελοι αλληλογραφίας κίτρινοι B4 με αυτοκόλλητη ταινία.	ΝΑΙ		
8.	Φάκελοι χάρτινοι χωρίς πτερύγια για έγγραφα μεγέθους A4. Σε διάφορα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις 25X35cm.	ΝΑΙ		
9.	Φάκελοι χάρτινοι με πτερύγια για έγγραφα μεγέθους A4. Σε διάφορα χρώματα. Ενδεικτικές διαστάσεις 24X34cm	ΝΑΙ		
10.	Φάκελοι με αυτιά και λάστιχο πρεσπάν. Κατάλληλοι για αποθήκευση 150 φύλλων A4 των 80γρ. Ενδεικτικών διαστάσεων ύψους 34,5cm και πλάτους 25.6cm. Σε διάφορα χρώματα.	ΝΑΙ		

11.	Φάκελος αρχείου 25X35 με ράχη 8cm από μπλε χαρτόνι χωρίς αυτιά με κορδέλα. Θα έχει χωρητικότητα 750 φύλλα A4 των 80gr. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι. Θα κλείνει με κορδέλες σε 3 σημεία.	ΝΑΙ		
12.	Φάκελος αρχείου 30X40 με ράχη 8cm από μπλε χαρτόνι χωρίς αυτιά με κορδέλα. Θα έχει χωρητικότητα 750 φύλλα A4+ των 80gr. Θα είναι κατασκευασμένος από σκληρό χαρτόνι. Θα κλείνει με κορδέλες σε 3 σημεία	ΝΑΙ		

Ο

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ...../...../2026

**ΟΜΑΔΑ Δ**  
**ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ PLOTTER**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>	<b>ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ</b>
1.	Ρολλό Plotter 610 mm x 45,7 m, 80 gr /m2 Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001.	ΝΑΙ		
2.	Ρολλό Plotter 914 mm x 45,7 m, 80 gr /m2 Πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001.	ΝΑΙ		

Ο  
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ...../...../2026