



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Πληροφορίες: Δημήτρης Καρπούζης
e-mail: kinisis.lesvou@gmail.com
Τηλ: +30 2251027090

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2026

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 17%: €3.159.068,33

- **CPV:** 09134100-8 «πετρέλαιο ντίζελ»
- **CPV:** 09135100-5 «πετρέλαιο θέρμανσης»
- **CPV:** 09132100-4 «αμόλυβδη βενζίνη»
- **CPV:** 09211000-1 «λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα έκθεση αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, καθώς και την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης, για τα έτη **2026, 2027 και 2028 (24 μήνες)**, όπως προδιαγράφεται αναλυτικά στην Συγγραφή Υποχρεώσεων και στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

Η δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό των **τριών εκατομμυρίων εκατόν πενήντα εννέα χιλιάδων εξήντα οκτώ ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (€3.159.068,33) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων 2.700.058,40 ευρώ είναι για την προμήθεια και 459.009,93 ευρώ είναι για ΦΠΑ 17%.**

Η προμήθεια διαιρείται σε τέσσερις (4) διακριτές επιμέρους ομάδες, ως ακολούθως.

- ◇ ΟΜΑΔΑ Α: Υγρά καύσιμα Δήμου Μυτιλήνης.
- ◇ ΟΜΑΔΑ Β: Υγρά καύσιμα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης.
- ◇ ΟΜΑΔΑ Γ: Υγρά καύσιμα Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης.
- ◇ ΟΜΑΔΑ Δ: Λιπαντικά Δήμου Μυτιλήνης.

Η χρηματοδότηση της δαπάνης για τις ομάδες Α και Δ θα γίνει από τα τακτικά και ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου Μυτιλήνης και συγκεκριμένα από τον προϋπολογισμό **2026, 2027 και 2028**, βαρύνοντας τις πιστώσεις στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων (**ΑΛΕ**), όπως θα διαμορφωθούν μετά την ψήφισή του από το Δ.Σ. Μυτιλήνης.

Η χρηματοδότηση της δαπάνης προμήθειας για τις υπόλοιπες ομάδες του διαγωνισμού θα έχει ως εξής.

- ΟΜΑΔΑ Β: από την επιχορήγηση των ΚΑΠ που λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης.
- ΟΜΑΔΑ Γ: από την επιχορήγηση των ΚΑΠ που λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Η τελική επιλογή αναδόχου, όσον αφορά στα καύσιμα των ομάδων **Α-Β-Γ** θα γίνει με κριτήριο την, κατά ομάδα, πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας του διαγωνισμού, ξεχωριστά, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Μυτιλήνης, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών, ενώ όσον αφορά στα λιπαντικά της ομάδας Δ το κριτήριο επιλογής αναδόχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της.

Μυτιλήνη, Απρίλιος 2026

Ο Συντάξας

Δημήτριος Καρπούζης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Οικονομίδου Ιωάννα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το παρόν ενδεικτικό τιμολόγιο εκπονήθηκε για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, σύμφωνα με την παρακάτω ταξινόμηση. Οι υπολογιζόμενες ποσότητες για το Δήμο Μυτιλήνης προκύπτουν βάσει των αναγκών από τις υπηρεσίες τους. Ειδικότερα σε **ετήσια βάση** για την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας απαιτούνται **140.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ)**, για την Τεχνική Υπηρεσία απαιτούνται **180.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ)** και **50.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ)** για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πράσινου. Επιπλέον, για την ομαλή λειτουργία των Διοικητικών υπηρεσιών απαιτούνται σε ετήσια βάση **22.000 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη**, **18.000 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη** για τις υπηρεσίες Πρασίνου και **20.000 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη** για το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας καθώς και **15.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης** για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών. Οι υπολογιζόμενες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για τα Ν.Π.Δ.Δ. προέκυψαν από την αριθμ. πρωτ. **246/3-03-2026** προμελέτη της **Σχολική Επιτροπή Α΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης** του Δήμου Μυτιλήνης **120.000 λίτρα** καθώς και από την υπ.αριθμ. **116/3-03-2026** απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. **Σχολική Επιτροπή Β΄ Βαθμιας Εκπαίδευσης** Δήμου Μυτιλήνης **80.000 λίτρα** και αφορούν τις ανάγκες τους για δύο έτη. Οι υπολογιζόμενες τιμές βασίζονται στο κόστος αντίστοιχων προηγούμενων συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και στις τρέχουσες τιμές της ελεύθερης αγοράς. Οι προϋπολογιζόμενες παρακάτω δαπάνες κατανομούνται ισόποσα κατά έτος (πλην της Ομάδας Α και της Ομάδας Δ όπου οι ποσότητες της προαίρεσης θα κατανεμηθούν μόνο στο τελευταίο έτος. Ειδικά για την **Ομάδα Δ**, οι ποσότητες των λιπαντικών θα παραληφθούν σε ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις και θα προβλεφθούν στους προϋπολογισμούς του Δήμου Μυτιλήνης και Ν.Δ.Π.Π. αυτών για τα έτη **2026, 2027 και 2028.**

Ι. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

- CPV: 09134100-8 «πετρέλαιο ντίζελ»
- CPV: 09135100-5 «πετρέλαιο θέρμανσης»
- CPV: 09132100-4 «αμόλυβδη βενζίνη»

ΟΜΑΔΑ Α: Υγρά καύσιμα Δήμου Μυτιλήνης

Έτος 2026 (από τέλος της προηγούμενης ενεργής σύμβασης - Ιούνιος 2026)

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
A1	Πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ)	215.000,00	1,50	322.500,00
A2	Βενζίνη αμόλυβδη	28.200,00	1,80	50.760,00
A3	Πετρέλαιο θέρμανσης	4.400,00	1,30	5.720,00
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :				378.980,00
ΦΠΑ 17% :				64.426,60
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17%				443.406,60

Έτος 2027

A/A	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
A1	Πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ)	370.000,00	1,60	592.000,00
A2	Βενζίνη αμόλυβδη	60.000,00	1,80	108.000,00
A3	Πετρέλαιο θέρμανσης	15.000,00	1,3	19.500,00
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :				719.500,00
ΦΠΑ 17% :				122.315,00
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17%				841.815,00

Έτος 2028 (μέχρι τέλους της σύμβασης - Ιούνιος 2028)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
A1	Πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ)	185.000,00	1,60	296.000,00
A2	Βενζίνη αμόλυβδη	30.000,00	1,80	54.000,00
A3	Πετρέλαιο θέρμανσης	7.500,00	1,3	9.750,00
ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :				359.750,00
ΦΠΑ 17% :				61.157,50
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17%				420.907,50

Έτη 2026+ 2027 + 2028 (24 μήνες)

ΟΜΑΔΑ «Α» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :	1.458.230,00
ΦΠΑ 17% :	247.899,10
ΟΜΑΔΑ «Α» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17%	1.706.129,10

ΟΜΑΔΑ Β: Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης

Έτη 2026+ 2027 + 2028 (24 μήνες)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
B1	Πετρέλαιο θέρμανσης	240.000,00	1,3	312.000,00

ΟΜΑΔΑ «Β» ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :	312.000,00
ΦΠΑ 17% :	53.040,00
ΟΜΑΔΑ «Β» ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17% :	365.040,00

ΟΜΑΔΑ Γ: Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης
Έτη 2026 + 2027 + 2028 (24 μήνες)

A/A	ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	ΛΙΤΡΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Γ1	Πετρέλαιο θέρμανσης	160.000,00	1,3	208.000,00
ΟΜΑΔΑ «Γ» ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :				208.000,00
ΦΠΑ 17% :				35.360,00
ΟΜΑΔΑ «Γ» ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17% :				243.360,00

II. ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

- CPV: 09211000-1 «λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα»

ΟΜΑΔΑ Δ: Δήμος Μυτιλήνης

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ lt	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17% €
1	Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για βενζινοκινητήρες σε δοχείο 4λ	600,00	6,90	4.140,00	4.843,80
2	Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 για κινητήρες σε δοχείο 4λ	800,00	7,40	5.920,00	6.926,40
3	Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4λ	2.000,00	7,90	15.800,00	18.486,00
4	Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4λ	800,00	7,20	5.760,00	6.739,20
5	Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4λ	100,00	6,60	660,00	772,20
6	Λιπαντικό SAE 30W για χωματοουργικά μηχανήματα σε δοχείο >12λ	150,00	5,20	780,00	912,60
7	Λιπαντικό SAE 10W για χωματοουργικά μηχανήματα σε δοχείο >12λ	150,00	4,80	720,00	842,40
8	Λιπαντικό ATF για υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης &σανζμάν σε δοχείο >12λ	500,00	8,80	4.400,00	5.148,00
9	Βιοαποικοδομήσιμο λιπαντικό ISO 46 υδραυλικό σε δοχείο >12λ	4.000,00	12,60	50.400,00	58.968,00
10	Βιοαποικοδομήσιμο λιπαντικό ISO 68 υδραυλικό σε δοχείο >12λ	3.000,00	12,60	37.800,00	44.226,00
11	Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλούαιθυλενογλυκόλης -15°C σε δοχείο >12λ	2.000,00	2,40	4.800,00	5.616,00
12	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό αιθυλενογλυκόλης σε δοχείο 4λ	800,00	4,60	3.680,00	4.305,60
13	Γράσο ασβεστίου σε δοχείο 4kg (ποσότητα σε kg)	50,00	4,60	230,00	269,10
14	Γράσο λιθίου σε δοχείο 4kg (ποσότητα σε kg)	50,00	6,00	300,00	351,00
15	AD-BLUE διάλυμα ουρίας σε δοχείο ≥10λ	6.000,00	6,30	37.800,00	44.226,00

	παραλαβή ανά 6 μήνες				
16	Βαλβολίνη SAE 80W-90 GL-5 σε δοχείο >12λ (για σαζμάν)	500,00	11,00	5.500,00	6.435,00
17	Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου σε δοχείο >12λ	600,00	8,80	5.280,00	6.177,60
18	Λιπαντικό μίξης δίχρονων κινητήρων 2T συνθετικής τεχνολογίας σε δοχείο 1λ	600,00	2,20	1.320,00	1.544,40
19	Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού με εμβαπτιζόμενα φρένα σε δοχείο 4λ	200,00	6,40	1.280,00	1.497,60
20	Αντισκωριακό σε δοχείο 5λ	100,00	13,00	1.300,00	1.521,00
21	Υγρό φρένων σε δοχείο 5λ	100,00	9,90	990,00	1.158,30
22	Πεντοζιν 1λ (υγρό ντεμπραγιάζ για mercedes (teco))	10,00	4,80	48,00	56,16
23	Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-30 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4λ	1.200,00	8,20	9.840,00	11.512,80
24	Αντιψυκτικό G12 - 35	500,00	6,70	3.350,00	3.919,50
25	Λιπαντικό κινητήρα 0W-30	600,00	8,70	5.220,00	6.107,40
26	Λιπαντικό κινητήρα 10-40 IVECO CK-4	500,00	7,20	3.600,00	4.212,00
27	Λιπαντικό κινητήρα 5W-20 MAN 3977	300,00	8,70	2.610,00	3.053,70
28	Λιπαντικό κινητήρα 5W-30 MAN 3977	300,00	8,70	2.610,00	3.053,70
29	Βαλβολίνη 75-90	100,00	8,00	800,00	936,00
30	Λιπαντικό 10W-30UTTO	300,00	6,00	1.800,00	2.106,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (II) «ΟΜΑΔΑ Δ» ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ : 218.738,00

ΦΠΑ 17% : 37.185,46

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (II) «ΟΜΑΔΑ Δ» ΜΕ ΦΠΑ 17% : 255.923,46

Έτος 2028 - Προαίρεση

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% ΟΜΑΔΑ Α & Δ

ΟΜΑΔΑ «Α» ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :	437.469,00
ΟΜΑΔΑ «Δ» ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ :	65.621,40
ΟΜΑΔΑ «Α» + «Δ» ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 17% :	503.090,40
ΦΠΑ 17%:	85.525,37
ΟΜΑΔΑ «Α» + «Δ» ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% ΜΕ ΦΠΑ 17% :	588.615,77

Έτη 2026 + 2027 + 2028 (24 μήνες) + δικαίωμα προαίρεσης 30%

ΟΜΑΔΑ «Α» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:	1.895.699,00
ΟΜΑΔΑ «Δ» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:	284.359,40
ΟΜΑΔΑ «Α» + «Δ» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 17%:	2.180.058,40
ΦΠΑ 17%:	370.609,93
ΟΜΑΔΑ «Α» + «Δ» ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 30% + ΦΠΑ 17%:	2.550.668,33

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ι)+(ΙΙ) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ: 2.700.058,40€

ΦΠΑ 17%: 459.009,93€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ι)+(ΙΙ) ΜΕ ΦΠΑ 17%: 3.159.068,33€

Μυτιλήνη, Απρίλιος 2026

Ο Συντάξας

Δημήτριος Καρπούζης
ΜηχανολόγοςΜηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Οικονομίδου Ιωάννα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα συγγραφή περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους όρους της διακήρυξης, θα εκτελεστεί η ζητούμενη προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών.

Άρθρο 2° - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο διαγωνισμός και η προμήθεια θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στην διακήρυξη και ειδικότερα, σύμφωνα με:

1. τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. τις διατάξεις του Ν.4727/2020 ΦΕΚ 184 Α'/13-07-2010 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
3. τις διατάξεις του Ν.4013/2011 ΦΕΚ 204 Α'/23-09-2020 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
4. το άρθρο 4 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 240 Α'/12-12-2012 που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 Α'/25-01-2013
5. τις διατάξεις του Ν.4155/2013 ΦΕΚ 120 Α'/29-05-2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
6. τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 Α'/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
7. τις διατάξεις της υπ' αριθμό 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β' 1781) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
8. τις διατάξεις της υπ' αριθμό 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ Β' 1924) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης Δημοσίων Συμβάσεων «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
9. τις διατάξεις του άρθρου 4 της από 12-12-2012 ΦΕΚ Α' 240 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών - Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού», που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 ΦΕΚ Α' 18, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4257/2014
10. τις διατάξεις του Ν.3054/2002 ΦΕΚ 230 Α'/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» και
11. τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006 ΦΕΚ 33 Α'/14-02-2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».

Άρθρο 3° - ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος της προμήθειας, για κάθε ομάδα του διαγωνισμού, υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, εκτός του ΦΠΑ.

Άρθρο 4° - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατά την παραλαβή των καυσίμων, αυτά θα είναι ποιότητας όμοιας με εκείνη που παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Επίσης, (α) το πετρέλαιο DIESEL (κίνησης & θέρμανσης) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις και από νερό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη πετρελαίου κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης και το αντίστροφο και (β) η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές

προδιαγραφές (ΕΛΔΑ). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμιξη της με βενζίνη σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο.

Άρθρο 5° - ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών θα αναγράφονται στα πιστοποιητικά και στα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή.

Άρθρο 6° - ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού. Η τελική επιλογή αναδόχου, όσον αφορά στα καύσιμα των ομάδων Α-Β-Γ θα γίνει με κριτήριο την, κατά τμήμα - ομάδα, πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, δηλαδή το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (%), για το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας του διαγωνισμού, ξεχωριστά, σε ακέραιες μονάδες επί της διαμορφούμενης μέσης μηνιαίας λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και πιστοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Μυτιλήνης, με την έκδοση εβδομαδιαίου δελτίου τιμών, ενώ όσον αφορά στα λιπαντικά της ομάδας Δ το κριτήριο επιλογής αναδόχου θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ειδών της.

Άρθρο 7° - ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί για την καλή ποιότητα των παραδιδόμενων καυσίμων για έξι (6) μήνες τουλάχιστον. Στο χρονικό αυτό διάστημα ο προμηθευτής θα έχει υποχρέωση δωρεάν αντικατάστασης της παραδοθείσας ποσότητας των καυσίμων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί αλλοίωση της ποιότητας αυτών. Στα ανωτέρω δεν συμπεριλαμβάνεται η περίπτωση όπου η Αναθέτουσα Αρχή αποθήκευσε το καύσιμο σε μη προβλεπόμενα δοχεία - δεξαμενές και η αλλοίωση της ποιότητας προήλθε από υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 8° - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας προκύπτουν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα, τότε οι αλλαγές αυτές θα υποβάλλονται ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα τις εγκρίνει κατά περίπτωση ή θα τις απορρίπτει.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την αποστολή των καυσίμων, στις ποσότητες που αναφέρονται σε έκαστη σύμβαση.

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της προμήθειας.

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο της προμήθειας σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 9° - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο προμηθευτής φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά των καυσίμων και των λιπαντικών, μέχρι την παράδοσή τους.

Άρθρο 10° - ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Ο προμηθευτής υποχρεούται, κατά την κατάθεση της προσφοράς του, να συμπεριλάβει πλήρη τεχνική περιγραφή και όλα τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, για την αξιολόγηση της προσφοράς του.

Τα κατατεθέντα τεχνικά φυλλάδια πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. Πρέπει να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής του προϊόντος,

στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές και δημοσίου) του ενδιαφέροντός του. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς είναι διάφορα από τα αναγραφόμενα ή δεν περιλαμβάνονται στα τεχνικά φυλλάδια, πρέπει να κατατίθεται σχετική βεβαιωτική επιστολή από το νόμιμο εκπρόσωπο του οίκου κατασκευής του προϊόντος, επίσημα μεταφρασμένη ή/και επίσημες βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από τον κατασκευαστή και όχι από τοπικούς αντιπροσώπους ή εκπροσώπους. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα απορρίπτονται.

Άρθρο 11° - ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

1. Η παράδοση και παραλαβή των καυσίμων θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου. Μετά από γραπτή εντολή της υπηρεσίας θα παραδίδεται από την επιχείρηση,

α. Πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ)

Ο προσωρινός ανάδοχος **θα δεσμευτεί ρητώς με υπεύθυνη δήλωση** ότι θα παραδίδει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καθημερινά και εντός 48 ωρών από την παραλαβή της γραπτής υπηρεσιακής εντολής, την αιτούμενη ποσότητα καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης) στα αμαξοστάσια του δήμου για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων, των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων, σε όλη την έκταση του Δήμου Μυτιλήνης, εντός του ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας και σε συνεννόηση με την επιτροπή παραλαβής του Δήμου. Επίσης, ότι η παράδοση θα γίνεται με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο θα πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις.

β. Αμόλυβδη βενζίνη

Ο προσωρινός ανάδοχος **θα δεσμευτεί ρητώς με υπεύθυνη δήλωση** ότι θα παραδίδει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καθημερινά και εντός 48 ωρών, από την παραλαβή της γραπτής υπηρεσιακής εντολής, την αιτούμενη ποσότητα καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) στο πρατήριο υγρών καυσίμων του, για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων και των μεταφορικών μέσων, ενώ όσον αφορά τον ανεφοδιασμό βενζινοκίνητων εργαλείων θα γίνεται σε ειδικά δοχεία μεταφοράς, εντός του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου και σε συνεννόηση με την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Επίσης για τον ανεφοδιασμό των μεγάλων σκαφών του δήμου η παράδοση θα γίνεται με βυτιοφόρο όχημα, το οποίο θα πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις.

γ. Πετρέλαιο θέρμανσης

Ο προσωρινός ανάδοχος **θα δεσμευτεί ρητώς με υπεύθυνη δήλωση** ότι θα παραδίδει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, καθημερινά και εντός 48 ωρών από την παραλαβή της γραπτής υπηρεσιακής εντολής, την αιτούμενη ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης στις δεξαμενές των κτιρίων δημοτικών υπηρεσιών, σχολείων, παιδικών σταθμών και λοιπών εγκαταστάσεων του δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, σε όλη την έκταση του Δήμου Μυτιλήνης. Επίσης, ότι η παράδοση θα γίνεται με βυτιοφόρο όχημα το οποίο θα πληροί όλες τις κατά νόμο προϋποθέσεις.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει με δικά του έξοδα την αποστολή των καυσίμων, στις ποσότητες που αναφέρονται σε έκαστη σύμβαση.

δ. Λιπαντικά

2. Η παράδοση και παραλαβή των υπό προμήθεια λιπαντικών ειδών θα γίνει σε εξαμηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενομένης εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Τόπος παράδοσης ορίζεται, σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι αποθήκες του δήμου στην περιοχή **Πρώην Χωματερή Ουτζά της Μυτιλήνης**.

Ο ανάδοχος θα αναλάβει ο ίδιος τη μεταφορά των υπό προμήθεια ειδών στο χώρο που ορίζεται στη διακήρυξη με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς. Μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης, ο ανάδοχος οφείλει να έχει προσκομίσει τα ανωτέρω είδη στον Δήμο Μυτιλήνης.

3. Τα παραδοτέα είδη θα είναι αυτά τα οποία ο ανάδοχος δεσμεύεται με την προσφορά του να προσκομίσει. Η απόλυτη συμφωνία με τις κατατεθειμένες προδιαγραφές, είναι απαραίτητη. Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα συνταχθεί κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου και δοκιμής σε πλήρη λειτουργία των υλικών, αφού θα έχει περατωθεί η εγκατάστασή τους (εφόσον απαιτείται).

Άρθρο 12° - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο ανάδοχος της προμήθειας και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, η οποία τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις, κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα

δικαστήρια της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το ελληνικό. Ειδικότερα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 13° - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης και εφόσον αποφασιστεί η άσκηση ενδεχόμενου δικαιώματος προαίρεσης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η χρονική διάρκεια της προαίρεσης δεν μπορεί να ξεπεράσει την κανονική διάρκεια της σύμβασης (24) μήνες, ενώ σε ποσότητα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 30% των ποσοτήτων της σύμβασης.

Άρθρο 13° - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από τρίτο, φυσικό ή νομικό, πρόσωπο εν' όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τις συμβάσεις, οι οποίες θα συνυπογραφούν με το Δήμο Μυτιλήνης και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, ούτε του επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή όλης της υπογραφείσας σύμβασης σε οποιονδήποτε τρίτο.

Άρθρο 14° - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν αναλυτικά, στο φάκελο τεχνικής προσφοράς τους, τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών, σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης και της διακήρυξης.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους προμηθευτές να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να παρέχουν σχετικές διευκρινίσεις για αυτά, καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να αναλάβουν την διεκπεραίωση κάθε εργασίας στο τελωνείο και σε κάθε άλλη αρχή, εφόσον απαιτηθεί, για την απαλλαγή του δήμου από δασμούς κλπ.

Τυχόν αναφορά σε συγκεκριμένες ονομασίες προϊόντος νοείται, έστω κι αν εκ παραδρομής δεν αναφέρεται, ότι αφορά σε όλα τα ισοδύναμα προϊόντα αυτού.

Μυτιλήνη, Απρίλιος 2026

Ο Συντάξας

Δημήτριος Καρπούζης
ΜηχανολόγοςΜηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Οικονομίδου Ιωάννα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1^ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Δήμος Μυτιλήνης για τις ίδιες λειτουργικές ανάγκες του, αλλά και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) και λιπαντικών, για τα οικ.έτος **2026, 2027 και 2028 (24 μήνες)**.

Σκοπός της προμήθειας είναι η εξασφάλιση των καυσίμων κίνησης όλων των οχημάτων, των μεταφορικών μέσων και των μηχανημάτων έργου, χειροκίνητων βενζινοκίνητων εργαλείων (αλυσοπρίονα, θαμνοκοπτικά κλπ.) του Δήμου Μυτιλήνης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, των καυσίμων θέρμανσης όλων των δημοτικών κτιρίων (σχολείων, παιδικών σταθμών, δημοτικών θεάτρων, δημοτικών καταστημάτων κλπ.) και τέλος των λιπαντικών συντήρησης και λειτουργίας των οχημάτων, των μεταφορικών μέσων, των μηχανημάτων έργου και των βενζινοκίνητων εργαλείων του Δήμου Μυτιλήνης.

Αναλυτικά, τα υπό προμήθεια είδη και οι ποσότητες αυτών εμφανίζονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας. Όλα τα είδη νοούνται παραδοτέα έτοιμα προς χρήση. Οι προϋπολογιζόμενες παραπάνω ποσότητες κατανέμονται ισόποσα κατά έτος **(πλην της Ομάδας Α και της Ομάδας Δ όπου οι ποσότητες της προαίρεσης θα κατανεμηθούν μόνο στο τελευταίο έτος, ενώ ειδικά για την Ομάδα Δ όπου οι ποσότητες θα παραληφθούν σε δμηνιαίες ισόποσες δόσεις)**. Σε περίπτωση μη απορρόφησης όλων των ποσοτήτων το ένα έτος δύνανται αυτές να μεταφερθούν στο επόμενο έτος.

ΑΡΘΡΟ 2^ο : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στόχος των τεχνικών προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κλπ, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (προσφέροντες).

Οι απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι οι ακόλουθες.

Ι. Υγρά καύσιμα

Τα υπό προμήθεια υγρά καύσιμα θέρμανσης και κίνησης, για τον Δήμο Μυτιλήνης και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με εκείνης των καυσίμων τα οποία παράγονται από τα κρατικά διυλιστήρια.

Το πετρέλαιο DIESEL (κίνησης & θέρμανσης) πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις και από νερό. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει ανάμειξη πετρελαίου κίνησης με πετρέλαιο θέρμανσης και το αντίστροφο.

Η αμόλυβδη βενζίνη θα είναι σύμφωνη με τις κρατικές προδιαγραφές (ΕΛΔΑ). Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η ανάμειξή της με βενζίνη σούπερ ή νερό ή πετρέλαιο.

Τονίζεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα, ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα, όσο και το αν πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές, στο Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η ισχύουσα νομοθεσία για τις προδιαγραφές και τις μεθόδους ελέγχου των καυσίμων έχει ως εξής.

◊ Βενζίνη αμόλυβδη premium (RON/MON 95/85)

Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ 872 Β'/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β'/2005

Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β'/2012

◊ Πετρέλαιο κίνησης

Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β'/2005

Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 Β'/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β'/2012

♦ Πετρέλαιο θέρμανσης

Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β'/2012
 Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β'/2003
 Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β'/2003
 Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β'/2007

Οι παρούσες προδιαγραφές καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν όλα τα είδη καυσίμων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου Μυτιλήνης και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

ΙΙ. Λιπαντικά

Η παρούσα περιγραφή αφορά την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου Μυτιλήνης.

Τα προϊόντα θα είναι καινούργια, σύγχρονων τεχνικών προδιαγραφών και πρέπει να διέπονται από τους ισχύοντες νόμους, διατάξεις και κανονισμούς, ούτως ώστε να αποτρέπουν την πρόκληση κινδύνων επί της ανθρώπινης ζωής ή την πρόκληση ζημιών υλικών εγκαταστάσεων.

Θα είναι υψηλής αντοχής με διάρκεια ζωής 5.000 χιλιόμετρα τουλάχιστο.

Κάθε προσφερόμενο είδος πρέπει να είναι άριστης κατασκευής, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, οι οποίες εξασφαλίζουν την ασφαλή, ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία στις συνθήκες της χώρας μας και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Τα παραγόμενα λιπαντικά και βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά και γράσα πρέπει να παράγονται εντός Ε.Ε. και να φέρουν την ένδειξη «made in EU».

Ειδικότερα, τα υλικά θα ακολουθούν τις παρακάτω ελάχιστες ζητούμενες προδιαγραφές ή νεότερες αυτών. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ανάλογο αναλυτικό έντυπο προδιαγραφών, το οποίο θα συνοδεύει την τεχνική προσφορά τους.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για βενζινοκινητήρες	ACEA A3/B4 • API SP/CF
2	Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 για κινητήρες	ACEA A3/B4 • API SP/CF
3	Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για πετρελαιοκινητήρες	ACEA E9/E7/E6/E4 • API CJ-4 Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB : 228.51 (DTFR 15C110) APPROVAL
4	Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες	ACEA E7, A3/B4 • API CI-4 Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB : 228.3 (DTFR 15B110) APPROVAL
5	Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 για πετρελαιοκινητήρες	ACEA E7, A3/B4 • API CI-4 Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB : 228.3 (DTFR 15B110) APPROVAL
6	Λιπαντικό SAE 30W για χωματοουργικά μηχανήματα	API CF/CF-2, GL-4 • CATERPILLAR TO-4
7	Λιπαντικό SAE 10W για χωματοουργικά μηχανήματα	API CF/CF-2, GL-4 • CATERPILLAR TO-4
8	Λιπαντικό ATF για υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης & σανζμάν	DEXRON II • CATERPILLAR TO-2
9	Βιοαποικοδομήσιμο λιπαντικό ISO 46 υδραυλικό	- ISO 15380/HEPRDIN 51524 -3 HVLPPARKERDENISON HF-0, HF-1, HF-2. Να παράγεται εντός Ε.Ε. - Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B >60%, Προσκόμιση πιστοποιητικού EUEcolabel (τελευταία έκδοση από 1/1/2020)
10	Βιοαποικοδομήσιμο λιπαντικό ISO 68 υδραυλικό	ISO 15380/HEPRDIN 51524 -3 HVLPPARKERDENISON HF-0, HF-1, HF-2.

		Να παράγεται εντός Ε.Ε. Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B>60%, Προσκόμιση πιστοποιητικού EUEcolabel (τελευταία έκδοση από 1/1/2020)
11	Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλουαιθυλενογλυκόλης -15°C	AFNOR NF R15-601 • ASTM D 3306
12	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό αιθυλενογλυκόλης	AFNOR NF R15-601 • ASTM D 3306 DTFR 29C130Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης DTFR 29C130
13	Γράσο ασβεστίου	NLGI-2: K2E-10
14	Γράσο λιθίου	NLGI-2:KP2K-25 με θερμοκρασία λειτουργίας-30°C έως +130°C. Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MAN-Approval 283 Li-P2
15	AdBlue® διάλυμα ουρίας	ISO 22241 DIN 70070Θα πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό αδειοδότησης AdBlue® της παραγωγικής μονάδας (vdacertificate for license use of the trademark AdBlue®). (Θα πρέπει να είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου που θα πιστοποιείται σε κάθε εξαμηνιαία παράδοση προς το δήμο)
16	Βαλβολίνη SAE 80W-90	API GL-5
17	Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπρίονου	RUSTPROOF
18	Λιπαντικό μίξης δίχρονων κινητήρων 2T συνθετικής τεχνολογίας	ΑΚΑΠΝΟ • API-TC ή TC-W3
19	Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού με εμβαπτιζόμενα φρένα	API CI-4/SF, GL-4
20	Αντισκωριακό σε δοχείο 5λ	(ΕΚ) αριθ.1272/2008 (CLP)
21	Υγρά φρένων σε δοχείο 5λ	DOT 4
22	Πεντοζιν 1λ (υγρό ντεμπραγιάζ για mercedes (teco))	MB 345.0 ,DIN 10964 •DIN EN ISO 12185•DIN EN ISO 3104
23	Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-30 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4λ	APISN/CF, ACEAC2/C3 MB : 229.51/229.52/229.31 APPROVALΘα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB-Approval
24	Αντιψυκτικό G12 - 35	ASTM D-3306, BS 6580
25	Λιπαντικό κινητήρα 0W-30	API SP, ACEA C2/C3
26	Λιπαντικό κινητήρα 10-40 IVECO CK-4	API CK-4, ACEA E7/E4-22, IVECO
27	Λιπαντικό κινητήρα 5W-20 MAN 3977	MAN M 3977, Scania LDF-5
28	Λιπαντικό κινητήρα 5W-30 MAN 3977	MAN M 3977, Scania LDF-5
29	Βαλβολίνη 75-90	API GL-4/GL-5/MT-1
30	Λιπαντικό 10W-30UTTO	API GL-4

Σημειώνουμε ως προς το είδος No15 – AdBlue ότι θα πρέπει να είναι ημερομηνίας παραγωγής τελευταίου εξαμήνου και αυτό να πιστοποιείται σε κάθε μία από τις εξαμηνιαίες παραδόσεις προς τον δήμο.

Εάν διαπιστωθεί οποιοδήποτε ελάττωμα σε κάποιο από τα παραληφθέντα υλικά, ο προμηθευτής θα υποχρεωθεί χωρίς αντιρρήσεις να παραλάβει το προβληματικό υλικό και να το αντικαταστήσει με άλλο όμοιο.

Όλα τα παραπάνω απαιτούμενα στοιχεία θα περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα των εργοστασίων κατασκευής, από τα οποία κατά σαφή τρόπο θα προσδιορίζονται τα στοιχεία αυτά, καθώς και οι απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή χρήση και τον έλεγχο των υλικών γενικά.

Τα παραπάνω στοιχεία και πληροφορίες είναι υποχρέωση και ευθύνη του διαγωνιζόμενου να παραδοθούν στο δήμο, εφόσον ζητηθούν από το αρμόδιο για την προμήθεια όργανο της υπηρεσίας.

Εναρμόνιση με προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα υλικά πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη ατυχημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές ασφαλείας θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση δήλωσης πιστότητας και πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου, από αναγνωρισμένο κέντρο ελέγχου χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αυτά ζητηθούν από το αρμόδιο για την προμήθεια όργανο της υπηρεσίας.

Οι Οικονομικοί φορείς καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα απαιτούμενα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης να συμμορφώνονται με :

A. πιστοποιητικό συστήματος για τη διαχείριση ποιότητας του εργοστασίου παραγωγής κατά **ISO 9001:2015**.

B. πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του εργοστασίου παραγωγής κατά **ISO 14001:2015**.

Γ. πιστοποιητικό συστήματος για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία του εργοστασίου παραγωγής κατά **ISO 45001:2018**.

Τα πιστοποιητικά αυτά, θα φέρουν πεδίο εφαρμογής με ποινή αποκλεισμού: Σχεδιασμός, Παραγωγή, Ποιοτικός και Ποσοτικός έλεγχος, Συσκευασία, Εμπορία, Εφοδιασμό, Παράδοση Λιπαντικών Ελαίων και Γράσων, Αντιψυκτικών και Υγρών φρένων, Προϊόντων ψεκασμού και χημικών προϊόντων, Βιο-Αποικοδομήσιμων Λιπαντικών και AdBlue®.

Μυτιλήνη, Απρίλιος 2026

Ο Συντάξας

Δημήτριος Καρπούζης
Μηχανολόγος-Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Οικονομίδου Ιωάννα
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΜΗΜΑ 1

ΟΜΑΔΑ Α: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο Δήμο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 26/2026 μελέτη, προσφέρω, για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων, την παρακάτω συνολική τιμή και την παρακάτω ενιαία έκπτωση (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης, από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε. Λέσβου, μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, κατά την ημέρα παράδοσής του.

A/A	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
A1	Πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ)	λίτρα	770.000,00	
A2	Βενζίνη αμόλυβδη	λίτρα	118.200,00	
A3	Πετρέλαιο θέρμανσης	λίτρα	26.900,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 17%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ %
Αριθμητικώς:
Ολογράφως:

Ημερομηνία.....

Σφραγίδα - υπογραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΜΗΜΑ 2

ΟΜΑΔΑ Β: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 26/2026 μελέτη, προσφέρω, για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων, την παρακάτω συνολική τιμή και την παρακάτω ενιαία έκπτωση (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης, από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε. Λέσβου, μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, κατά την ημέρα παράδοσής του.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
B1	Πετρέλαιο θέρμανσης	λίτρα	240.000,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 17%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ %
Αριθμητικώς:
Ολογράφως:

Ημερομηνία.....

Σφραγίδα - υπογραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΜΗΜΑ 3

ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Για την προμήθεια υγρών καυσίμων στο ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 26/2026 μελέτη, προσφέρω, για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων, την παρακάτω συνολική τιμή και την παρακάτω ενιαία έκπτωση (%) επί της νόμιμα διαμορφούμενης, από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε. Λέσβου, μέσης μηνιαίας τιμής λιανικής πώλησης έκαστου είδους καυσίμου, κατά την ημέρα παράδοσής του.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Γ1	Πετρέλαιο θέρμανσης	λίτρα	160.000,00	

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 17%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ %
Αριθμητικώς:
Ολογράφως:

Ημερομηνία.....

Σφραγίδα - υπογραφή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΤΜΗΜΑ 4

ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Για την προμήθεια λιπαντικών στον Δήμο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ' αριθμ26/2026 μελέτη, προσφέρω την παρακάτω συνολική τιμή, για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ It	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ €	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ €	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 17% €
1	Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για βενζινοκινητήρες σε δοχείο 4λ	600,00			
2	Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 για κινητήρες σε δοχείο 4λ	800,00			
3	Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4λ	2.000,00			
4	Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4λ	800,00			
5	Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4λ	100,00			
6	Λιπαντικό SAE 30W για χωματουργικά μηχανήματα σε δοχείο >12λ	150,00			
7	Λιπαντικό SAE 10W για χωματουργικά μηχανήματα σε δοχείο >12λ	150,00			
8	Λιπαντικό ATF για υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης &σανζμάν σε δοχείο >12λ	500,00			
9	Βιοαποικοδομήσιμο λιπαντικό ISO 46 υδραυλικό σε δοχείο >12λ	4.000,00			
10	Βιοαποικοδομήσιμο λιπαντικό ISO 68 υδραυλικό σε δοχείο >12λ	3.000,00			
11	Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλούαιθυλενογλυκόλης - 15°C σε δοχείο >12λ	2.000,00			
12	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό αιθυλενογλυκόλης σε δοχείο 4λ	800,00			
13	Γράσο ασβεστίου σε δοχείο 4kg (ποσότητα σε kg)	50,00			
14	Γράσο λιθίου σε δοχείο 4kg (ποσότητα σε kg)	50,00			
15	AD-BLUE διάλυμα ουρίας σε δοχείο ≥10λ	6.000,00			
16	Βαλβολίνη SAE 80W-90 GL-5 σε δοχείο >12λ (για σαζμάν)	500,00			
17	Λιπαντικό αλυσίδας αλυσοπίριονου σε δοχείο >12λ	600,00			
18	Λιπαντικό μίξης δίχρονων κινητήρων 2T συνθετικής τεχνολογίας σε δοχείο 1λ	600,00			

19	Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού με εμβαπτιζόμενα φρένα σε δοχείο 4λ	200,00			
20	Αντισκωριακό σε δοχείο 5λ	100,00			
21	Υγρό φρένων σε δοχείο 5λ	100,00			
22	Πεντοζιν 1λ (υγρό ντεμπραγιάζ για mercedes (teco))	10,00			
23	Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-30 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4λ	1.200,00			
24	Αντιψυκτικό G12 - 35	500,00			
25	Λιπαντικό κινητήρα 0W-30	600,00			
26	Λιπαντικό κινητήρα 10-40 IVECO CK-4	500,00			
27	Λιπαντικό κινητήρα 5W-20 MAN 3977	300,00			
28	Λιπαντικό κινητήρα 5W-30 MAN 3977	300,00			
29	Βαλβολίνη 75-90	100,00			
30	Λιπαντικό 10W-30UTTO	300,00			

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 17%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΦΠΑ

Ημερομηνία.....

Σφραγίδα - υπογραφή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ 1

Περιγραφή τίτλου υλικού: ΟΜΑΔΑ Α: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης:

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ					
α/α	Τίτλος	Περιγραφή υλικού	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ)	Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β'/2005 Κ.Υ.Α. Αρ. 514/2004, ΦΕΚ 1490 Β'/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β'/2012	ΝΑΙ		
2.	<u>Βενζιναμόλυβδ η premium (RON/MON 95/85)</u>	Κ.Υ.Α. Αρ. 510/2004, ΦΕΚ 872 Β'/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. 513/2004, ΦΕΚ 1149 Β'/2005 Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β'/2012	ΝΑΙ		
3.	Πετρέλαιο θέρμανσης	Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β'/2012 Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β'/2003 Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β'/2003 Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β'/2007	ΝΑΙ		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 2

Περιγραφή τίτλου υλικού: ΟΜΑΔΑ Β: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης:

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ					
α/α	Τίτλος	Περιγραφή υλικού	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Πετρέλαιο θέρμανσης	Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β'/2012 Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β'/2003 Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β'/2003 Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β'/2007	ΝΑΙ		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΤΜΗΜΑ 3

Περιγραφή τίτλου υλικού: ΟΜΑΔΑ Γ: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης:

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ					
α/α	Τίτλος	Περιγραφή υλικού	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.	Πετρέλαιο θέρμανσης	Κ.Υ.Α. Αρ. 316/2010, ΦΕΚ 501 Β'/2012 Κ.Υ.Α. Αρ. 467/2002, ΦΕΚ 1531 Β'/2003 Κ.Υ.Α. Αρ. 468/2002, ΦΕΚ 1273 Β'/2003 Κ.Υ.Α. Αρ. 284/2006, ΦΕΚ 1736 Β'/2007	ΝΑΙ		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ 4

Περιγραφή τίτλου υλικού: ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συμμόρφωσης:

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ / ΟΡΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

A/A	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για βενζινοκινητήρες	ACEA A3/B4 • API SP/CF	ΝΑΙ		
2	Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-40 για κινητήρες	ACEA A3/B4 • API SP/CF	ΝΑΙ		
3	Λιπαντικό συνθετικό SAE 10W-40 για πετρελαιοκινητήρες	ACEA E9/E7/E6/E4 • API CJ-4 Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB : 228.51 (DTFR 15C110) APPROVAL	ΝΑΙ		
4	Ορυκτέλαιο SAE 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες	ACEAE7, A3/B4 • API CI-4 Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB : 228.3 (DTFR 15B110) APPROVAL	ΝΑΙ		
5	Ορυκτέλαιο SAE 20W-50 για πετρελαιοκινητήρες	ACEAE7, A3/B4 • API CI-4 Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB : 228.3 (DTFR 15B110) APPROVAL	ΝΑΙ		
6	Λιπαντικό SAE 30W για χωματουργικά μηχανήματα	API CF/CF-2, GL-4 • CATERPILLAR TO-4	ΝΑΙ		
7	Λιπαντικό SAE 10W για χωματουργικά μηχανήματα	API CF/CF-2, GL-4 • CATERPILLAR TO-4	ΝΑΙ		
8	Λιπαντικό ATF για υδραυλικό σύστημα διεύθυνσης &σανζμάν	DEXRON II • CATERPILLAR TO-2	ΝΑΙ		
9	Βιοαποικοδομήσιμοι παντικοISO 46 υδραυλικό	ISO 15380/HEPRDIN 51524 -3 HVLPPARKERDENISONHF-	ΝΑΙ		

		0, HF-1, HF-2. Να παράγεται εντός Ε.Ε. Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B>60%, Προσκόμιση πιστοποιητικού EUEcolabel (τελευταία έκδοση από 1/1/2020)			
10	Βιοαποικοδομήσιμοι παντικοISO 68υδραυλικό	• ISO 15380/HEPRDIN 51524 -3 HVLPPARKERDENI SONHF-0, HF-1, HF-2. Να παράγεται εντός Ε.Ε. Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B>60%, Προσκόμιση πιστοποιητικού EUEcolabel (τελευταία έκδοση από 1/1/2020)	NAI		
11	Αντιψυκτικό διάλυμα παραφλούαιθυλενογλυκόλης -15°C	AFNOR NF R15-601 • ASTM D 3306	NAI		
12	Αντιψυκτικό συμπυκνωμένο υγρό αιθυλενογλυκόλης	AFNOR NF R15-601 • ASTM D 3306DTFR 29C130Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης DTFR 29C130	NAI		
13	Γράσο ασβεστίου	NLGI-2: K2E-10	NAI		
14	Γράσο λιθίου	NLGI-2:KP2K-25 με θερμοκρασία λειτουργίας-30°C εως +130°C. Θα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MAN-Approval 283 Li-P2	NAI		
15	AdBlue® διάλυμα ουρίας	ISO 22241 DIN 70070Θα πρέπει να προσκομιστεί το σχετικό πιστοποιητικό αδειοδότησηςAdBlue® της παραγωγικής μονάδας (vdacertificate for licenseuse of the trademark AdBlue®).(Θα πρέπει να είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου που θα πιστοποιείται σε κάθε εξαμηνιαία παράδοση προς το δήμο)	NAI		
16	Βαλβολίνη SAE 80W-90	API GL-5	NAI		
17	Λιπαντικό αλυσίδας	RUSTPROOF	NAI		

	αλυσοπρίονου				
18	Λιπαντικό μίξης δίσκων κινητήρων 2T συνθετικής τεχνολογίας	ΑΚΑΠΝΟ • API-TC ή TC-W3	ΝΑΙ		
19	Λιπαντικό SAE 10W-30 διαφορικού με εμβαπτιζόμενα φρένα	API CI-4/SF, GL-4	ΝΑΙ		
20	Αντισκωριακό σε δοχείο 5λ	(ΕΚ) αριθ.1272/2008 (CLP)	ΝΑΙ		
21	Υγρά φρένων σε δοχείο 5λ	DOT 4	ΝΑΙ		
22	Πεντοζιν 1λ (υγρό ντεμπραγιάζ για mercedes (teco))	MB 345.0 ,DIN 10964 •DIN EN ISO 12185•DIN EN ISO 3104	ΝΑΙ		
23	Λιπαντικό συνθετικό SAE 5W-30 για πετρελαιοκινητήρες σε δοχείο 4λ	APISN/CF, ACEAC2/C3 MB : 229.51/229.52/229.31 APPROVALΘα πρέπει να προσκομιστεί το πιστοποιητικό έγκρισης MB-Approval	ΝΑΙ		
24	Αντιψυκτικό G12 - 35	ASTM D-3306, BS 6580	ΝΑΙ		
25	Λιπαντικό κινητήρα 0W-30	API SP, ACEA C2/C3	ΝΑΙ		
26	Λιπαντικό κινητήρα 10-40 IVECO CK-4	API CK-4, ACEA E7/E4-22, IVECO	ΝΑΙ		
27	Λιπαντικό κινητήρα 5W-20 MAN 3977	MAN M 3977, Scania LDF-5	ΝΑΙ		
28	Λιπαντικό κινητήρα 5W-30 MAN 3977	MAN M 3977, Scania LDF-5	ΝΑΙ		
29	Βαλβολίνη 75-90	API GL-4/GL-5/MT-1	ΝΑΙ		
30	Λιπαντικό 10W-30UTTO	API GL-4	ΝΑΙ		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα επιχείρησης, μονογραφή & ψηφιακή υπογραφή)